

**PROMOTIE VALABILA IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL**

# Display 740 burghie DIN 338 HSS PRO



### OTEL HSS

Corpul burghiului este fabricat din oțel HSS de înaltă calitate, tratat la suprafață prin oxidare cu vapori

### TAISURI PRELUCRATE CU PRECIZIE

pentru șfredelire rapidă și finisare perfectă




### CANELURA PRELUCRATA

pentru precizie maximă și îndepărtarea rapidă a aschiilor

### FORMA UNIVERSALA A VÂRFULUI LA 118°

pentru gaurirea unei game largi de materiale

EXPOZITOR DIN PLASTIC	→∅← mm	HSS PRO	cod tub	cant. tuburi	bucati/ tub	cantitate totala burghie	pret/ tub	valoare
	1,0		10502241	5	10	50	16.42 lei	82.10 lei
	1,5		10502246	5	10	50	14.94 lei	74.70 lei
	2,0		10502251	5	10	50	13.53 lei	67.65 lei
	2,5		10502256	5	10	50	14.52 lei	72.60 lei
	3,0		10502261	5	10	50	16.42 lei	82.10 lei
	3,5		10502266	5	10	50	19.95 lei	99.75 lei
	4,0		10502271	5	10	50	22.06 lei	110.30 lei
	4,5		10502276	5	10	50	25.59 lei	127.95 lei
	5,0		10502281	5	10	50	28.34 lei	141.70 lei
	5,5		10502286	5	10	50	35.60 lei	178.00 lei
	6,0		10502291	5	10	50	37.29 lei	186.45 lei
	6,5		10502296	5	10	50	44.90 lei	224.50 lei
	7,0		10502301	5	10	50	51.25 lei	256.25 lei
	7,5		10502306	3	5	15	25.59 lei	76.77 lei
	8,0		10502311	3	5	15	31.16 lei	93.48 lei
	8,5		10502316	3	5	15	32.85 lei	98.55 lei
	9,0		10502321	3	5	15	38.14 lei	114.42 lei
9,5		10502326	3	5	15	39.55 lei	118.65 lei	
10,0		10502331	3	5	15	45.96 lei	137.88 lei	

TOTAL

740

2,343.80 lei

Preturile reprezintă prețuri de listă fără TVA la care se aplică discountul dumneavoastră.

**PROMOTIE VALABILA IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL**

# Display 115 burghie DIN 338 HSS Turbomax™

**TURBO  
MAX**

**CALIRE**


- Rezistență excelentă la uzură
- Duritate de 63-66 HRC

**MIEZ RANFORSAT**

- Pentru mai multă forță și rezistență
- Model robust – fără rupere

**VÂRF LA 100° PENTRU PORNIRE CÂT MAI RAPIDA**

- Cea mai mare precizie la centrare și ghidare
- Fără deplasare, chiar și pe suprafețe curbate
- Nu este necesar punctator de centrare



**W9 HSS (OTEL RAPID)**


- Rezistență excelentă la caldura
- Nervuri cu tăiș ascuțit

**COADA CU 3 FETE**

- Previne alunecarea în mandrină
- Nu deteriorează mașina de găurit ca urmare a alunecării
- Prindere sigură și fermă, în special când se folosesc mandrine fara cheie
- Avans optim al nervurilor de taiere – folositi energia acolo unde este nevoie de ea

**GULER DE TAIERE LA 140° PENTRU O FINISARE NETEDA**

- Găuri perfect rotunde
- Leșire curată din găuri – reducere la minimum a bavurilor
- Nu antrenează straturi multiple de material subțire

EXPOZITOR DIN PLASTIC	→∅← mm	HSS TURBOMAX	cod tub	cant. tuburi	bucati/ tub	cantitate totala burghie	pret/ tub	valoare
	1,0		10502202	5	2	10	17.83 lei	89.17 lei
	1,5		10502203	5	2	10	17.83 lei	89.17 lei
	2,0		10502204	5	2	10	17.83 lei	89.17 lei
	2,5		10502205	5	2	10	18.40 lei	91.99 lei
	3,0		10502206	5	1	5	12.05 lei	60.27 lei
	3,5		10502210	5	1	5	13.82 lei	69.08 lei
	4,0		10502271	5	1	5	14.66 lei	73.31 lei
	4,5		10502215	5	1	5	15.23 lei	76.13 lei
	5,0		10502218	5	1	5	16.85 lei	84.24 lei
	5,5		10502220	5	1	5	18.40 lei	91.99 lei
	6,0		10502221	5	1	5	18.61 lei	93.05 lei
	6,5		10502222	5	1	5	20.65 lei	103.27 lei
	7,0		10502223	5	1	5	23.54 lei	117.72 lei
	7,5		10502224	5	1	5	26.72 lei	133.58 lei
	8,0		10502225	5	1	5	27.35 lei	136.75 lei
8,5		10502226	5	1	5	32.07 lei	160.37 lei	
9,0		10502227	5	1	5	35.74 lei	178.70 lei	
9,5		10502228	5	1	5	39.83 lei	199.14 lei	
10,0		10502229	5	1	5	43.92 lei	219.58 lei	
<b>TOTAL</b>						<b>115</b>		<b>2,156.70 lei</b>

Preturile reprezinta preturi de lista fara TVA la care se aplica discountul dumneavoastra.

**PROMOTIE VALABILA IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL**

# Display 115 burghie DIN 338 HSS COBALT




#### FINISAREA SUPRAFETEI

Suprafata calita cu aspect auriu placut

#### CANELURA PRELUCRATA

Canelura prelucrata la calitate industriala pentru sfredelire de mare precizie si îndepartarea rapida a aschiilor.




#### ALIAJ DE COBALT

Corpul burghiului este fabricat din oțel HSS de înalta calitate cu 5% continut de cobalt (Co). Adaosul de 5% de cobalt îmbunătătește duritatea burghiului la rezistența și căldura, sporește semnificativ durata de viață

#### PRELUCRARE CU PUNCT DE ASCHIERE LA 135°

asigura centrare perfecta și presiune redusa la sfredelire

EXPOZITOR DIN PLASTIC	→Ø← mm	HSS COBALT	cod tub	cant. tuburi	bucati/ tub	cantitate totala burghie	pret/ tub	valoare
 <div style="position: absolute; top: 10px; left: 10px; background-color: red; color: white; border-radius: 50%; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">GRATIS</div>	1,0		10502507	5	2	10	8.32 lei	41.59 lei
	1,5		10502508	5	2	10	7.47 lei	37.36 lei
	2,0		10502509	5	2	10	6.98 lei	34.89 lei
	2,5		10502510	5	2	10	7.47 lei	37.36 lei
	3,0		10502542	5	1	5	8.32 lei	41.59 lei
	3,5		10502546	5	1	5	10.01 lei	50.05 lei
	4,0		10502547	5	1	5	11.28 lei	56.39 lei
	4,5		10502551	5	1	5	12.83 lei	64.15 lei
	5,0		10502554	5	1	5	14.87 lei	74.37 lei
	5,5		10502556	5	1	5	18.19 lei	90.93 lei
	6,0		10502557	5	1	5	19.39 lei	96.93 lei
	6,5		10502558	5	1	5	22.63 lei	113.14 lei
	7,0		10502559	5	1	5	25.80 lei	129.00 lei
	7,5		10502560	5	1	5	25.80 lei	129.00 lei
	8,0		10502561	5	1	5	32.29 lei	161.43 lei
8,5		10502562	5	1	5	33.34 lei	166.71 lei	
9,0		10502563	5	1	5	38.70 lei	193.50 lei	
9,5		10502564	5	1	5	39.83 lei	199.14 lei	
10,0		10502565	5	1	5	46.24 lei	231.21 lei	
<b>TOTAL</b>						<b>115</b>		<b>1,948.75 lei</b>

Preturile reprezinta preturi de lista fara TVA la care se aplica discountul dumneavoastra.

**PROMOTIE VALABILA IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL**

# Display 230 burghie DIN 338 HSS TITANIUM



### VITEZA SI AVANS ÎN GAURIRE

În comparatie cu burghiile rasucite HSS traditionale, viteza poate fi sporita cu 40-60%, iar avansul cu 10-20%, fara a reduce semnificativ

### CANELURA PRELUCRATA

Canelura prelucrata la calitate industrială pentru sfredelire de mare precizie și îndepărtarea rapidă a aschiilor.



### MAI PUTINA CALDURA


TiN este si un slab conductor de caldura, deci caldura generata în procesul de gaurire este deviata spre aschii, la agentul de racire si într-o mai mica masura spre burghiu

### STRAT DE AZOTURA DE TITAN

- Corpul burghiului este fabricat din oțel HSS de înaltă calitate acoperit cu un strat de 2.5μ de azotura de titan (TiN).
- Învelișul de TiN are o duritate de aproximativ 80 HRC și este foarte rezistent la uzura.
- TiN are un coeficient de frecare redus. Drept urmare, se consuma mai puțină energie și se generează mai puțină caldura în timpul sfredelirii, prelungindu-se astfel semnificativ durata de viață

### PRELUCRARE CU PUNCT DE ASCUTIRE LA 135°

asigura centrare perfecta si presiune redusa la sfredelire

EXPOZITOR DIN PLASTIC	→∅← mm	HSS TITANIUM	cod tub	cant. tuburi	bucati/ tub	cantitate totala burghie	pret/ tub	valoare
	1,0		10502572	10	2	20	4.72 lei	47.23 lei
	1,5		10502573	10	2	20	4.30 lei	43.00 lei
	2,0		10502574	10	2	20	4.02 lei	40.18 lei
	2,5		10502575	10	2	20	4.30 lei	43.00 lei
	3,0		10502576	10	1	10	4.72 lei	47.23 lei
	3,5		10502580	10	1	10	5.57 lei	55.69 lei
	4,0		10502581	10	1	10	6.41 lei	64.15 lei
	4,5		10502585	10	1	10	7.26 lei	72.61 lei
	5,0		10502588	10	1	10	8.39 lei	83.89 lei
	5,5		10502590	10	1	10	10.22 lei	102.21 lei
	6,0		10502591	10	1	10	11.07 lei	110.67 lei
	6,5		10502592	10	1	10	12.83 lei	128.30 lei
	7,0		10502593	10	1	10	14.66 lei	146.62 lei
7,5		10502594	10	1	10	14.66 lei	146.62 lei	
8,0		10502595	10	1	10	18.33 lei	183.28 lei	
8,5		10502596	10	1	10	18.82 lei	188.21 lei	
9,0		10502597	10	1	10	21.85 lei	218.52 lei	
9,5		10502598	10	1	10	22.56 lei	225.57 lei	
10,0		10502599	10	1	10	26.22 lei	262.23 lei	
<b>TOTAL</b>						<b>230</b>		<b>2,209.21 lei</b>

Preturile reprezinta preturi de lista fara TVA la care se aplica discountul dumneavoastra.

**PROMOTIE VALABILA IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL**

# Display 51 burghie DIN 338 TCT




### CORPUL BURGHIULUI

Corpul burghiului este fabricat din oțel crom-vanadiu. Calit la 56 HRC

### CANELURA

Caneluri duble foarte adânci pentru capacitate mai mare de evacuare a aschiilor



### AGENT DE RACIRE


Întotdeauna trebuie folosit un agent de racire când se lucrează cu burghie răsucite TCT. Se recomandă utilizarea unei emulsii în concentrație de 3-6%. Agentul de racire va prelungi durata de viață a burghiului

### SPATIUL DIN JURUL CORPULUI

Suprafața redusă a canelurilor determină reducerea frecării

### VÂRF CU CARBURA

Vârful de carbid sfredeleste materiale calite până la o duritate de 50 HRC. Prelucrare cu patru fețe pentru presiune scăzută la sfredelire și centrare perfectă.

EXPOZITOR DIN PLASTIC	→∅← mm	TCT	cod tub	cant. tuburi	bucati/ tub	cantitate totala burghie	pret/ tub	valoare
	2,0		10502618	3	1	3	46.60 lei	139.79 lei
	2,5		10502619	3	1	3	46.60 lei	139.79 lei
	3,0		10502620	3	1	3	45.68 lei	137.04 lei
	3,2		10502622	3	1	3	45.68 lei	137.04 lei
	3,5		10502626	3	1	3	45.68 lei	137.04 lei
	4,0		10502631	3	1	3	41.94 lei	125.83 lei
	4,2		10502633	3	1	3	43.70 lei	131.11 lei
	4,5		10502636	3	1	3	43.70 lei	131.11 lei
	5,0		10502641	3	1	3	45.68 lei	137.04 lei
	5,5		10502646	3	1	3	47.58 lei	142.75 lei
	6,0		10502651	3	1	3	52.30 lei	156.91 lei
	6,5		10502656	3	1	3	52.30 lei	156.91 lei
	7,0		10502661	3	1	3	55.27 lei	165.80 lei
	7,5		10502666	2	1	2	59.78 lei	119.55 lei
	8,0		10502671	2	1	2	63.94 lei	127.87 lei
	8,5		10502676	2	1	2	69.79 lei	139.57 lei
	9,0		10502680	2	1	2	74.30 lei	148.60 lei
9,5		10502685	2	1	2	79.30 lei	158.61 lei	
10,0		10502689	2	1	2	86.00 lei	172.00 lei	
<b>TOTAL</b>						<b>51</b>		<b>2,704.35 lei</b>

Preturile reprezintă prețuri de listă fără TVA la care se aplică discountul dumneavoastră.