



Valabila in perioada 05.07.2017 - 07.07.2017 (saptamana 27)

**Cod: CONCEPT S60 WILPU**

**Expozitor panze pentru fierastrau sabie**


<b>Pret lista</b>	<b>6007,66</b>
<b>Pret lista promo la o achizitie de 1 bucata</b>	<b>-10% 5406,89</b>
<b>Pret lista promo la o achizitie de 3 bucati</b>	<b>-20% 4806,13</b>
<b>Pret lista promo la o achizitie de 5 bucati</b>	<b>-30% 4205,36</b>

fierastrau: AEG, Atlas Copco, Black &amp; Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer

COD	ARTICOL	DENUMIRE PRODUS	DIMENSIUNE	CANT	PRET UNITAR	P.U. X 1	P.U. X 2	P.U. X 3
12272 00005	3021/225 BI	Set 5 panze Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn si plastic	225x19x1,27 mm 6 TPI	3	113.28	101.96	90.63	79.30
12675 00005	3019/225 PC	Set 5 panze HCS/CV curbate pentru fierastrau sabie pentru lemn	225x19x1,05 mm 4 TPI	3	81.29	73.16	65.03	56.90
14328 00005	3016-280 Twin Cut	Set 5 panze Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn cu cuie si metal	280x19x0,9 mm 10-14 TPI	3	151.08	135.97	120.86	105.75
18822 00005	007 DS/240 BI	Set 5 panze Bi-Metal cu prindere in ambele parti pentru fierastrau sabie pentru neferoase, otel, PVC si lemn cu cuie	240x19x0,9 mm 5 TPI	2	134.75	121.27	107.80	94.32
18615 00005	007/150 BI	Set 5 panze Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru neferoase, otel, PVC si lemn cu cuie	150x19x0,9 mm 5 TPI	2	111.76	100.58	89.41	78.23
15715 00003	3055/150	Set 3 panze Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru demolari	150x22x1,57 mm 6 TPI	2	86.52	77.87	69.21	60.56
12722 00005	3030/225	Set 5 panze HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn	225x19x1,27 mm 3 TPI	2	81.72	73.54	65.37	57.20
16450 00001	3043/450H HM	Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii	450x50x1,2 mm 2,5 TPI	2	367.93	331.14	294.34	257.55
16523 00001	3044/235 HM	Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii	215x20x1,1 mm	2	159.24	143.32	127.39	111.47
12115 00005	3020/150	Set 5 panze HCS/CV pentru fierastrau sabie, pentru lemn	150x19x1,05 mm 10 TPI	2	53.59	48.23	42.87	37.51
12280 00005	3021/300 BI	Set 5 panze Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn	300x19x1,27 mm 6 TPI	3	160.08	144.07	128.06	112.05
14415 00005	3014/150	Set 5 panze Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal	150x19x0,9 mm 18 TPI	3	76.76	69.08	61.41	53.73
14420 00005	3014/200	Set 5 panze Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal	200x19x0,9 mm 18 TPI	3	96.37	86.73	77.10	67.46
13650 00002	810 F/150	Set 2 panze Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn cu cuie si metal	150x19x1,27 mm 8-10 tpi	3	46.29	41.66	37.03	32.40
16930 00001	INOX 300	Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii	300x25x1,25 mm 4 TPI	2	64.00	57.60	51.20	44.80
16940 00001	INOX 400	Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii	400x25x1,25 mm 4 TPI	2	91.58	82.43	73.27	64.11
12265 00005	3021/150 BI	Set 5 panze Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn	150x19x1,27 mm 6 TPI	3	90.40	81.36	72.32	63.28
14450 00002	3017/90	Set 2 panze Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal	90x8x0,9 mm 18 TPI	3	29.13	26.22	23.31	20.39
14615 00002	3013/100	Set 2 panze Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru otel inoxidabil si materiale neferoase	100x19x0,9 mm 14 TPI	2	31.75	28.58	25.40	22.23
12524 00005	3029/240	Set 5 panze HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn	240x19x1,27 mm 4/5 TPI	3	95.39	85.85	76.31	66.77
14722 00005	3013/225 PC	Set 5 panze Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal	225x19x0,9 mm 14 TPI	3	115.23	103.71	92.18	80.66
12215 00005	3021/150	Set 5 panze HCS/CV pentru fierastrau sabie, pentru lemn	150x19x1,27 mm 6 TPI	3	61.16	55.04	48.93	42.81
13622 00002	810 C/225	Set 2 panze Bi-Metal speciale pentru reparat paleti	225x19x0,9 mm 8/10 TPI	2	52.99	47.69	42.39	37.09
12230 00005	3021/300	Set 5 panze HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn	300x19x1,27 mm 6 TPI	2	93.33	84.00	74.66	65.33



Valabila in perioada 05.07.2017 - 07.07.2017 (saptamana 27)

### 3021/225 BI Set 5 panze Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn



dinti frezați și ceaprazuți din lateral, flexibilă pentru tăieri rapide și drepte ideală pentru toate tipurile de lemn, plastic

fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer

dimensiuni: 225x19x1,27 mm

pasul dintelor: 4,2 mm / 6 tpi

lungime de tăiere: 205 mm

### 3019/225 PC Set 5 panze HCS/CV, curbate, pentru fierastrau sabie pentru lemn



panza curbata, dinti ascuțiți și ceaprazuți din lateral ideală pentru toate tipurile de lemn până la 175 mm

panza curbata pentru tăieri rapide și durată de viață prelungită fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer

dimensiuni: 225 x 19 x 1,05 mm

pasul dintelor: 6,35 mm / 4 tpi

lungime de tăiere: 205 mm

### 3016-280 Twin Cut Set 5 panze Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn cu cuie și metal



panza flexibilă, dinti frezați, ceaprazuire din lateral, geometria dintelor Twin-Cut

ideală pentru metal până la 2,5 mm, lemn cu cuie fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer

dimensiuni: 280x19x0,9 mm

pasul dintelor: 2,5/1,8 mm / 10/14 tpi

lungime de tăiere: 260 mm

### 007 DS/240 BI Set 5 panze Bi-Metal cu prindere în ambele părți pentru fierastrau sabie pentru neferoase, oțel, PVC și lemn cu cuie



panza specială cu ascuțire M, patentată

dantura robustă cu tăiere în ambele sensuri, asigurând o tăiere foarte rapidă și o durată

de viață prelungită

recomandată pentru oțel > 2,5 mm, metale neferoase, PVC, lemn cu cuie fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer

dimensiuni: 240 x 19 x 0,9 mm

pasul dintelor: 1,7 mm / 5 tpi

lungime de tăiere: 200 mm

### 007/150 BI Set 5 panze Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru neferoase, oțel, PVC și lemn cu cuie



panza specială cu ascuțire M, patentată

dantura robustă cu tăiere în ambele sensuri, asigurând o tăiere foarte rapidă și o durată de viață prelungită

recomandată pentru oțel 2,5-10 mm, metale neferoase, PVC, lemn cu cuie fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer

dimensiuni: 150 x 19 x 0,9 mm

pasul dintelor: 1,7 mm / 5 tpi

lungime de tăiere: 130 mm

### 3055/150 Set 5 panze Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru demolări



dinti frezați, ceaprazuire din lateral

panza robustă pentru tăieri rapide și drepte

ideală pentru tăieri lemn < 100 mm

fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer

dimensiuni: 150 x 22 x 1,57 mm

pasul dintelor: 4,2 mm / 6 tpi

lungime de tăiere: 130 mm

### 3030/225 Set 5 panze HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn



dinti frezați, ceaprazuți din lateral, ascuțire în diagonală

ideală pentru toate tipurile de lemn până la 175 mm

fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer

dimensiuni: 225 x 19 x 1,27 mm

pasul dintelor: 8,5 mm / 3 tpi

lungime de tăiere: 205 mm

### 3043/450H HM Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de construcții



dantura cu carbura de tungsten, unghi de ascuțire pozitiv

ideală pentru tăieri rapide în BCA, cărămidă, fibro-ciment

grosime de tăiere: 2,5 mm

fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer

dimensiuni: 450 x 50 x 1,2 mm

pasul dintelor: 10 mm / 2,5 tpi

lungime de tăiere: 430 mm

### 3044/235 HM Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de construcții



dantura cilindrică cu carbura de tungsten, unghi de ascuțire pozitiv

ideală pentru tăieri drepte în BCA, cărămidă, clinker

grosime de tăiere: 2,5 mm

fierăstraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer

dimensiuni: 215 x 20 x 1,1 mm

pasul dintelor: 17 mm / 1,5 tpi

lungime de tăiere: 205 mm



Valabila in perioada 05.07.2017 - 07.07.2017 (saptamana 27)

### 3020/150 Set 5 panze HCS/CV pentru fierastrau sabie, pentru lemn



dinti frezați și ceaprazuiți din lateral  
ideala pentru toate tipurile de lemn 3,0-60 mm  
fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer  
dimensiuni: 150 x 19 x 1,05 mm  
pasul dintelor: 2,5 mm / 10 tpi  
lungime de taiere: 130 mm

### 3021/300 BI Set 5 panze Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn



dinti frezați și ceaprazuiți din lateral, flexibila pentru taieri rapide și drepte  
ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic  
fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer  
dimensiuni: 300 x 19 x 1,27 mm  
pasul dintelor: 4,2 mm / 6 tpi  
lungime de taiere: 280 mm

### 3014/150 Set 5 panze Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal



panza flexibila, dinti frezați, ceaprazuire ondulata  
ideala pentru otel și otel inoxidabil 1,5-2,5 mm  
fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer  
dimensiuni: 150 x 19 x 0,9 mm  
pasul dintelor: 1,4 mm / 18 tpi  
lungime de taiere: 130 mm

### 3014/200 Set 5 panze Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal



panza flexibila, dinti frezați, ceaprazuire ondulata  
ideala pentru otel și otel inoxidabil 1,5-2,5 mm  
fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer  
dimensiuni: 200 x 19 x 0,9 mm  
pasul dintelor: 1,4 mm / 18 tpi  
lungime de taiere: 180 mm

### 810 F/150 Set 2 panze Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn cu cuie și metal



dinti frezați și ceaprazuiți din lateral, dantura variabila  
ideala pentru toate tipurile de lemn și lemn cu cuie, otel pana la 3 mm  
speciale pentru tamplarie ferestre  
fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer  
dimensiuni: 150 x 19 x 1,27 mm  
pasul dintelor: 3,2/2,5 mm / 8/10 tpi  
lungime de taiere: 130 mm

### INOX 300 Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru lemn, materiale inghetate



panza din otel inoxidabil, dinti frezați, ceaprazuire din lateral  
ideala pentru alimente inghetate, gheata pana la 250 mm și lemn  
fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer  
dimensiuni: 300 x 25 x 1,25 mm  
pasul dintelor: 6,35 mm / 4 tpi  
lungime de taiere: 280 mm

### INOX 400 Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru lemn, materiale inghetate



panza din otel inoxidabil, dinti frezați, ceaprazuire din lateral  
ideala pentru alimente inghetate, gheata pana la 250 mm și lemn  
fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer  
dimensiuni: 400 x 25 x 1,25 mm  
pasul dintelor: 6,35 mm / 4 tpi  
lungime de taiere: 380 mm

### 3021/150 BI Set 5 panze Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru lemn



dinti frezați și ceaprazuiți din lateral, flexibila pentru taieri rapide și drepte  
ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic  
fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer  
dimensiuni: 150 x 19 x 1,27 mm  
pasul dintelor: 4,2 mm / 6 tpi  
lungime de taiere: 130 mm

### 3017/90 Set 2 panze Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru metal



dinti frezați, ceaprazuire ondulata  
ideala pentru taieri curbe in toate tipurile de metal  
fierastraie: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer  
dimensiuni: 90 x 9 x 0,9 mm  
pasul dintelor: 1,4 mm / 18 tpi  
lungime de taiere: 70 mm



# UNIOR-TEPID

Calitate industrială

membre



## CENTRUL NAȚIONAL de SCULE

# PROMOTIE

expoziție

10%/1 20%/3 30%/5

Valabila in perioada 05.07.2017 - 07.07.2017 (saptamana 27)

**3013/150 Set 2 panze Bi-Metal pentru fierastrau sabie pentru otel inoxidabil si materiale neferoase**



panza flexibila, dinti frezati, ceaprazuire ondulata ideala pentru otel si otel inoxidabil 2,0-3,5 mm, metale neferoase  
fierastrau: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer  
dimensiuni: 150 x 19 x 0,9 mm  
pasul dintilor: 1,8 mm / 14 tpi  
lungime de taiere: 130 mm

**3029/240 Set 5 panze HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn**



dinti ceaprazuiti din lateral, ascutire in diagonala, dinti tratati prin inductie ideala pentru lemn verde pana la 190 mm  
fierastrau: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer  
dimensiuni: 240 x 19 x 1,27 mm  
pasul dintilor: 6,35/5 mm / 4/5 tpi  
lungime de taiere: 220 mm

**3013/225 PC Set 5 panze Bi-Metal, curbe, pentru fierastrau sabie pentru metal**



dinti frezati, ascutire ondulata, flexibila ideala pentru otel si otel inoxidabil 2,0-3,5 mm, metale neferoase  
panza curbata pentru taieri rapide si rezistenta indelungata  
fierastrau: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer  
dimensiuni: 225 x 19 x 0,9 mm  
pasul dintilor: 1,8 mm / 14 tpi  
lungime de taiere: 205 mm

**3021/150 Set 5 panze HCS/CV pentru fierastrau sabie, pentru lemn**



dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, ascutire in diagonala ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic, rigips 6,0-100 mm  
fierastrau: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer  
dimensiuni: 150 x 19 x 1,27 mm  
pasul dintilor: 4,2 mm / 6 tpi  
lungime de taiere: 130 mm

**810C/225 Set 2 panze Bi-Metal speciale pentru reparat paleti**



dinti frezati si ceaprazuiti din lateral, dantura variabila ideala pentru toate tipurile de lemn si lemn cu cuie, otel pana la 3 mm  
speciale pentru reparat paleti  
fierastrau: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer  
dimensiuni: 225 x 19 x 0,9 mm  
pasul dintilor: 3,2/2,5 mm / 8/10 tpi  
lungime de taiere: 205 mm

**3021/300 Set 5 panze HCS/CV pentru fierastrau sabie pentru lemn**



dinti frezati si ceaprazuiti din lateral ideala pentru toate tipurile de lemn, plastic, rigips 6,0-100 mm  
fierastrau: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer  
dimensiuni: 300 x 19 x 1,27 mm  
pasul dintilor: 4,2 mm / 6 tpi  
lungime de taiere: 280 mm

