



SURUBELNITE



Manere cu design ergonomic

La calitatea superioara a materialelor folosite pentru gama de surubelnite Unior se adauga manere de concepie ergonomica care permit o excelenta calitate a prizei.



Manere tri material

Mulumita asocierii suprafetelor rigide cu cele mai moi, manerul special cu trei componente (brevetat Unior) permite o folosire eficae si confortabila care solicita putin incheietura in timpul lucrului



Priza antiderapanta

Concepute pentru a se adapta la o mare varietate de profile de suruburi si avand un maner din tricomponent, surubelnitele Unior asigura o mare eficaitate si o priza anti alunecare.

Manerele TBI pentru surubelnite sunt compuse din trei straturi, dupa cum urmeaza:

Strat 1: Polipropilena neagra, care inconjoara axul surubelnitei si care este extrem de dura, prevenind rotirea axului in maner la cupluri mari

Strat 2: Polipropilena albastra, care inconjoara primul strat. Este foarte rigid si asigura forma constanta a manerului fata de diverse solicitari exterioare.


Strat 3: TPE gri (elastomer termoplastice) care inconjoara partial stratul 2 al manerului, este un material de rezistenta medie care da manerului forma finala ergonomica, asigura o prindere placuta si aderenta si - consecinta - realizarea unor cupluri mari.

Capabile sa se potriveasca cu o varietate mare de profiluri de surubelnite si avand manerele tri-component, surubelnitele Unior asigura o eficienta sporita si o prindere antiderapanta

Surubelnitele sunt facute din otel crom-vanadiu-molybden si sunt in plus cromate sau nichelate. Calitatea superioara a materialelor folosite in linia Unior de surubelnite este complementata de manerele ergonomice care furnizeaza o prindere excelenta.

Cu combinatia de suprafete dure si moi, manerele speciale din trei componente - un patent Unior - asigura confortul si performanta eficienta cu tensiuni minime asupra incheieturii in timpul lucrului.

Impreuna cu consistenta variata a manerului de plastic, practic eliminand riscul de alunecare a surubelnitei in mana, prinderea imbunatatita asigura de asemenea si un cuplu sporit. Acesta poate fi obtinut si prin introducerea unei tije in perforatia facuta in acest scop in toate manerele, gaura care poate fi folosita si la agatarea la depozitare.



Surubelnite drepte	201
Surubelnite in cruce	203
Surubelnite cu profil PZ	204
Surubelnite cu cap sferic si pentru cap hexagonal	205
Surubelnite Torx	206
Surubelnite patrute si cu cap tubular	207
Magnetizor; maner clichet si lame	210



Cuplu de strangere mai mare



Nu numai ca materialul compozit al manerului elimina practic orice risc de alunecare a surubelnitei in mana, dar cea mai buna calitate a prizei obtinuta in acest fel este obtinerea unui cuplu de strangere mai mare. Acelasi efect poate fi obtinut de asemenea (cu exceptia manerelor de lemn) inserand o tija in gaura adaugata in acest scop tuturor manerelor noastre si care poate de asemenea servi la o mai buna organizare prin suspendare

MANER ERGONOMIC

Combinatia de suprafete dure si moi imbunatateste factorul de incarcare si asigura insurubarea usoara. Manerul a fost conceput in asa fel incat are grija de sanatatea utilizatorului pentru ca reduce tensiunea in muschii mainii




Suprafata maximala de contact a mainii = valoare de cuplu superioara




Conceptia ergonomic a manerului = protejarea mainii

Caracteristicile surubelnitelor Unior


— + + * * * * ○



— + + * * * * ○




— + +



600TBI

Surubelnita lata, mecanica cu hexagon maner trimaterial TBI, cromata

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomica
- trimaterial
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 2380-1,2




UNIOR®

Barcode	a x b	C	L	D	Hex	Weight	Material	Tip	Price
611680	1.0 x 5.5	100	200	5	8	68	4B	10	38.03
611681	1.2 x 6.5	125	235	6	10	103	4B	10	49.84
611682	1.2 x 8.0	150	270	7	13	143	4B	5	59.84
611683	1.6 x 10.0	175	295	8	13	171	4B	5	66.56

602TBI

Surubelnita lata pentru electricieni maner trimaterial TBI, cromata

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomica
- trimaterial
- gaura de agatare



UNIOR®

Barcode	a x b	C	L	D	Hex	Weight	Material	Tip	Price
612797	0.4 x 2.5	60	145	2.5	33	4B	10	20.98	
612798	0.4 x 2.5	75	160	2.5	33	4B	10	21.31	
611684	0.5 x 3.0	100	185	3	37	4B	10	21.80	
612799	0.5 x 3.0	150	235	3	39	4B	10	24.75	
612800	0.6 x 3.5	100	185	3.5	39	4B	10	26.23	
612801	0.8 x 4.0	100	185	4	43	4B	10	26.56	
611685	0.8 x 4.0	125	210	4	45	4B	10	27.38	
612802	0.8 x 4.0	150	235	4	48	4B	10	28.20	
612803	0.8 x 4.0	250	335	4	56	4B	10	33.77	
612804	1.0 x 5.5	125	225	5.5	75	4B	10	36.39	
611686	1.0 x 5.5	150	250	5.5	81	4B	10	36.89	
616843	1.0 x 5.5	280	380	5.5	103	4B	5	52.30	
612805	1.2 x 6.5	150	260	6.5	113	4B	10	44.43	
616844	1.2 x 6.5	280	390	6.5	145	4B	5	60.98	
612806	1.2 x 8.0	175	295	8	163	4B	5	53.44	

SURUBELNITE CU MANER TRIMATERIAL

Maner cu forma ergonomica

Calitatea superioara a materialelor utilizate in gama de surubelnite Unior este completata de manerul cu forma ergonomica pentru a oferi o prindere excelenta.

Moment de torsiune marit

Odata cu consistenta variata a manerului de plastic eliminand practic pericolul de a aluneca surubelnita in palma, manerul imbunatatit asigura de asemenea si o strangere mai buna. Acest lucru poate fi, de asemenea, realizat prin inserarea unei tije in gaura manerului, adaugata cu acest scop, la toate manerele (cu exceptia surubelnitelor cu maner de lemn), functionand de asemenea si ca locas pentru agatat.

Material cu trei componente

Prin combinatia sa de materiale netede si aspre, manerul special cu trei componente - brevetat Unior - asigura confort si performanta cu minim de efort in timpul lucrului.

Aderenta maxima

Capabile sa asigure o varietate diversa de profile, manerele inovatoare cu trei componente confera surubelnitelor Unior o inalta eficienta si maxima aderenta.



Suprafata de contact mare = mai multa forta de torsiune



Forma ergonomica a manerului = protectia mainii



maner cu gaura

- maner cu forma ergonomica
- material cu trei componente




UNIOR®



605TBI

Surubelnita lata, maner trimaterial TBI, cromata

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomica
- trimaterial
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 2380-1,2




UNIOR

Barcode	a x b	C	L	D	Weight	Material	Quantity	Price
612810	0.4 x 2.5	60	145	2.5	33	4B	10	20.98
611687	0.4 x 2.5	75	160	2.5	34	4B	10	21.15
611688	0.5 x 3.0	80	165	3	35	4B	10	21.31
612811	0.5 x 3.0	100	185	3	37	4B	10	21.64
611689	0.5 x 3.0	125	210	3	37	4B	10	22.95
612812	0.5 x 3.0	150	235	3	39	4B	10	24.43
612813	0.6 x 3.5	75	160	3.5	37	4B	10	24.43
611690	0.6 x 3.5	100	185	3.5	39	4B	10	24.92
611691	0.6 x 3.5	125	210	3.5	40	4B	10	25.25
611692	0.8 x 4.0	100	185	4	41	4B	10	25.57
612814	0.8 x 4.0	125	210	4	44	4B	10	26.72
611693	0.8 x 4.0	150	235	4	46	4B	10	29.51
612815	0.8 x 4.0	200	285	4	53	4B	10	33.11
612816	1.0 x 5.5	100	200	5	68	4B	10	33.44
611694	1.0 x 5.5	125	225	5.5	70	4B	10	33.44
611695	1.0 x 5.5	150	250	5	74	4B	10	33.77
612817	1.2 x 6.5	100	210	6	93	4B	10	41.15
612818	1.2 x 6.5	125	235	6	98	4B	10	41.97
611696	1.2 x 6.5	150	260	6	103	4B	10	41.48
611697	1.2 x 6.5	200	310	6	115	4B	10	48.85
611698	1.2 x 8.0	175	295	7	143	4B	5	49.34
612819	1.6 x 8.0	175	295	7	143	4B	5	51.31
611699	1.6 x 10.0	200	320	8	173	4B	5	57.87
611700	2.0 x 12.0	250	370	9	223	4B	5	78.52

600CR

Surubelnita lata, mecanica cu hexagon maner polipropilena, cromata

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomica
- maner-polipropilena
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 2380-1,2




UNIOR

Barcode	a x b	C	L	D	Weight	Material	Quantity	Price	
616322	1.0 x 5.5	100	200	5	8	68	4B	10	27.70
616323	1.2 x 6.5	125	235	6	10	103	4B	10	37.54
616324	1.2 x 8.0	150	270	7	13	143	4B	5	45.08
616325	1.6 x 10.0	175	295	8	13	171	4B	5	53.77

605CR

Surubelnita lata, maner polipropilena, cromata

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomica
- maner-polipropilena
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 2380-1,2




UNIOR

Barcode	a x b	C	L	D	Weight	Material	Quantity	Price
616338	0.4 x 2.5	60	145	2.5	33	4B	10	12.79
616339	0.4 x 2.5	75	160	2.5	34	4B	10	12.79
616340	0.5 x 3.0	80	165	3	35	4B	10	14.92
616341	0.5 x 3.0	100	185	3	37	4B	10	15.08
616342	0.5 x 3.0	150	235	3	39	4B	10	17.05
616343	0.6 x 3.5	75	160	3.5	37	4B	10	16.39
616344	0.6 x 3.5	100	185	3.5	39	4B	10	16.39
616345	0.6 x 3.5	125	210	3.5	40	4B	10	17.05
616346	0.8 x 4.0	100	185	4	41	4B	10	18.03
616347	0.8 x 4.0	125	210	4	44	4B	10	18.69
616348	0.8 x 4.0	150	235	4	46	4B	10	19.18
616349	0.8 x 4.0	200	285	4	53	4B	10	22.62
616350	1.0 x 5.5	100	200	5	68	4B	10	22.46
616351	1.0 x 5.5	125	225	5	70	4B	10	22.46
616352	1.0 x 5.5	150	250	5	74	4B	10	22.95
616353	1.2 x 6.5	100	200	6	93	4B	10	26.07
616354	1.2 x 6.5	125	225	6	98	4B	10	26.07
616355	1.2 x 6.5	150	250	6	103	4B	10	26.56
616356	1.2 x 8.0	175	285	7	143	4B	5	34.10
616357	1.6 x 8.0	175	285	7	143	4B	5	34.10
616358	1.6 x 10.0	200	320	8	173	4B	5	44.59
616359	2.0 x 12.0	250	370	9	223	4B	5	65.57

605NI

Surubelnita lata, maner polipropilena, nichelata

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama nichelata
- maner: forma ergonomica
- maner-polipropilena
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 2380-1,2




UNIOR

Barcode	a x b	C	L	D	Weight	Material	Quantity	Price
616419	0.4 x 2.0	60	150	2	33	4B	10	9.51
616420	0.4 x 2.5	75	160	2.5	34	4B	10	9.51
616421	0.5 x 3.0	80	165	3	35	4B	10	10.16
616422	0.6 x 3.5	100	185	3.5	39	4B	10	12.46
616423	0.8 x 4.0	100	185	4	41	4B	10	14.43
616424	1.0 x 5.5	125	225	5	70	4B	10	17.05
616425	1.2 x 6.5	150	250	6	103	4B	10	20.98
616426	1.2 x 8.0	175	285	8	143	4B	5	26.89
616427	1.6 x 10.0	200	320	10	173	4B	5	37.87

627TBI

Surubelnita lata, varianta Stubby maner trimaterial TBI, cromata

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomica
- trimaterial
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 2380-1,2




UNIOR

Barcode	a x b	C	L	D	Weight	Material	Quantity	Price
612832	0.6 x 3.5	25	87	3.5	33	4B	10	23.61
612833	0.8 x 4.0	25	87	4	41	4B	10	24.26
612834	1.0 x 5.5	25	87	5.5	40	4B	10	24.43
612835	1.2 x 6.5	25	87	6.5	34	4B	10	24.75
617092	1.2 x 6.5	35	97	6.5	36	4B	10	24.75

627CR

Surubelnita lata, varianta Stubby maner polipropilena, cromata

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomica
- maner: polipropilena
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 2380-1,2



UNIOR


Barcode	a x b	C	L	D	Weight	Material	Quantity	Price
616399	0.8 x 4.0	25	85	4	37	4B	10	15.90
616400	1.0 x 5.5	25	85	5.5	41	4B	10	17.21
616401	1.2 x 6.5	25	85	6.5	43	4B	10	17.70



615TBI

Surubelnita profil Phillips (PH) maner trimaterial TBI, cromata

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomica
- trimaterial
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 8764-1,2




UNIOR

Barcode	+	C	L	D	Weight	Material	Quantity	Price
611701	PH 0	60	145	3	34	4B	10	20.82
611702	PH 1	80	180	4.5	60	4B	10	29.51
611703	PH 1	200	300	4.5	74	4B	10	36.07
611704	PH 2	100	210	6	94	4B	10	39.02
611705	PH 2	150	260	6	104	4B	10	40.82
611706	PH 2	200	310	6	114	4B	5	49.02
611707	PH 3	150	270	8	154	4B	5	50.66
611708	PH 4	200	320	10	230	4B	5	70.66

615CR

Surubelnita profil Phillips (PH) maner polipropilena, cromata

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomica
- maner: polipropilena
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 8764-1,2




UNIOR

Barcode	+	C	L	D	Weight	Material	Quantity	Price
616363	PH 0	60	145	3	34	4B	10	14.43
616364	PH 1	80	165	4.5	60	4B	10	17.70
616365	PH 1	200	285	4.5	74	4B	10	21.97
616366	PH 2	100	200	6	94	4B	10	24.10
616367	PH 2	150	250	6	104	4B	10	26.07
616368	PH 3	150	260	8	154	4B	5	35.57
616369	PH 4	200	320	10	230	4B	5	58.20

615NI

Surubelnita profil Phillips (PH) maner polipropilena, nichelata

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama nichelata
- maner: forma ergonomica
- maner: polipropilena
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 8764-1,2



UNIOR

Barcode	+	C	L	D	Weight	Material	Quantity	Price
616428	PH 0	60	145	3	34	4B	10	12.46
616429	PH 1	80	165	4.5	60	4B	10	15.08
616430	PH 2	100	200	6	94	4B	10	20.82
616431	PH 3	150	260	8	154	4B	5	30.16

612CR

Surubelnita profil Phillips (PH) pentru electricieni, maner polipropilena, cromata +

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomica
- maner: polipropilena
- gaura de agatare




UNIOR

Barcode	+	C	L	D	Icon	Icon	Icon	Icon
616360	PH 1	280	365	4.5	67	4B	5	29.51
616361	PH 2	200	300	6	98	4B	10	36.89
616362	PH 2	280	380	6	113	4B	5	41.97

616TBI

Surubelnita profil Phillips (PH), mecanica cu hexagon maner trimaterial TBI, cromata +

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomica
- trimaterial
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 8764-1,2




UNIOR

Barcode	+	C	L	D	Icon	Icon	Icon	Icon	
611709	PH 1	80	180	4.5	8	60	4B	10	35.41
611710	PH 2	100	210	6	10	94	4B	10	44.26
611711	PH 3	150	270	8	13	154	4B	5	62.62

616CR

Surubelnita profil Phillips (PH), mecanica cu hexagon maner polipropilena, cromata +

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomica
- maner: polipropilena
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 8764-1,2




UNIOR

Barcode	+	C	L	D	Icon	Icon	Icon	Icon	
616370	PH 1	80	180	4.5	8	60	4B	10	24.75
616371	PH 2	100	210	6	10	94	4B	10	31.97
616372	PH 3	150	270	8	13	154	4B	5	49.18

626TBI

Surubelnita profil Phillips (PH) varianta Stubby, maner trimaterial TBI, cromata +

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomica
- trimaterial
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 8764-1,2




UNIOR

Barcode	+	C	L	D	Icon	Icon	Icon	Icon
612830	PH 1	25	87	4.5	37	4B	10	23.61
612831	PH 2	25	87	6	41	4B	10	24.43
617088	PH 2	35	97	6	43	4B	10	24.43

626CR

Surubelnita profil Phillips (PH) varianta Stubby, maner polipropilena, cromata +

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomica
- maner: polipropilena
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 8764-1,2




UNIOR

Barcode	+	C	L	D	Icon	Icon	Icon	Icon
616397	PH 1	25	85	4.5	37	4B	10	16.39
616398	PH 2	25	85	6	41	4B	10	17.38



625TBI

Surubelnita profil Pozidrive (PZ) maner trimaterial TBI, cromata +

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomica
- trimaterial
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 8764-1,2




UNIOR

Barcode	+	C	L	D	Icon	Icon	Icon	Icon
611741	PZ 0	60	145	3	34	4B	10	20.66
611742	PZ 1	80	180	4.5	60	4B	10	28.36
611743	PZ 2	100	210	6	93	4B	10	36.07
611744	PZ 3	150	270	8	156	4B	5	46.56

625CR

Surubelnita profil Pozidrive (PZ) maner polipropilena, cromata +

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomica
- maner: polipropilena
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 8764-1,2




UNIOR

Barcode	+	C	L	D	Icon	Icon	Icon	Icon
616393	PZ 0	60	145	3	34	4B	10	15.08
616394	PZ 1	80	165	4.5	60	4B	10	17.21
616395	PZ 2	100	200	6	93	4B	10	23.61
616396	PZ 3	150	260	8	156	4B	5	34.92

636

Surubelnita reversibila maner polipropilena, nichelata +


- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama nichelata
- maner: forma ergonomica
- maner: polipropilena






UNIOR

Barcode	a x b	+	L	D	Icon	Icon	Icon	Icon
608922	1.0 x 6.0	PH 2	140	6	42	1E	10	20.49

636A

**Surubelnita reversibila
maner polipropilena, nichelata** 

- cu doua lame PH2-PH3 si 0.8 x 4.0 -1.2 x 7.0

UNIOR


Barcode	+	+	a x b	a x b	L	D				
615049	PH 2	PH 3	0.8 x 4.0	1.2 x 7.0	180	7	127	1E	10	36.39



636PH

Tija cu varfuri Philips reversibila 


- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama nichelata




UNIOR

Barcode	+	+							
615048	PH 2	PH 3	50	1E	10	10.33			

636PL

Tija cu varfuri late reversibila 

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama nichelata



UNIOR

Barcode	a x b	a x b				
615047	0.8 x 4.0	1.2 x 7.0	46	1E	10	10.3

636TX

Tija cu varfuri TORX reversibila 

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama nichelata



UNIOR

Barcode	*	*				
620399	TX 20	TX 25	46	1E	10	13.61

620/1CR

**Surubelnita profil hexagon
maner polipropilena, brunata** 

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama brunata
- maner: forma ergonomica
- maner: polipropilena
- gaura de agatare




UNIOR

Barcode	Hex	C	L	D			
617128	2	60	145	34	4B	10	16.72
617129	2.5	60	145	34	4B	10	18.20
617130	3	75	160	37	4B	10	19.84

625NI

**Surubelnita profil Pozidrive (PZ)
maner polipropilena, nichelata** 

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama nichelata
- maner: forma ergonomica
- maner: polipropilena
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 8764-1,2




UNIOR

Barcode	+	C	L	D				
616433	PZ 1	80	165	4.5	60	4B	10	14.59
616434	PZ 2	100	200	6	93	4B	10	20.16

628CR

**Surubelnita profil Pozidrive (PZ)
varianta Stubby,
maner polipropilena, cromata** 

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomica
- maner: polipropilena
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 8764-1,2




UNIOR

Barcode	+	C	L	D				
616402	PZ 1	25	85	4.5	37	4B	10	16.39
616403	PZ 2	25	85	6	41	4B	10	17.38

628TBI

**Surubelnita profil Pozidrive (PZ)
varianta Stubby,
maner trimaterial TBI, cromata** 

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomica
- trimaterial
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 8764-1,2




UNIOR

Barcode	+	C	L	D				
612837	PZ 1	25	87	4.5	37	4B	10	24.26
612838	PZ 2	25	87	6	41	4B	10	24.92
617095	PZ 2	35	97	6	43	4B	10	25.41

620TBI

**Surubelnita profil hexagon
cu cap sferic,
maner trimaterial TBI, cromata** 

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomica
- trimaterial
- gaura de agatare





UNIOR

Barcode	Hex	C	L	D				
611715	2	65	150	3	34	4B	10	27.05
611716	2.5	75	160	3	34	4B	10	27.05
611717	3	75	160	3.5	37	4B	10	30.00
611718	4	100	200	5	68	4B	10	39.67
611719	5	100	210	6	93	4B	10	46.72
611720	6	125	245	7	128	4B	10	52.95
611721	8	150	270	10	203	4B	5	62.62

621TBI

Surubelnita profil TORX® (TX) maner trimaterial TBI, cromata

- lama: oțel crom vanadiu molibden tratată integral
- lama cromată, varful brunat
- maner: forma ergonomică
- trimaterial
- gaura de agatare




Barcode	Star	C	L	D	Weight	Material	Price	
611722	TX 6	60	145	3	34	4B	10	23.61
611723	TX 7	60	145	3	34	4B	10	23.61
611724	TX 8	60	145	3	34	4B	10	23.61
611725	TX 9	60	145	3	34	4B	10	23.61
611726	TX 10	80	165	3	35	4B	10	23.61
611727	TX 15	80	165	3	37	4B	10	26.07
611728	TX 20	100	185	4	43	4B	10	27.38
611729	TX 25	100	200	4.5	63	4B	10	33.44
611730	TX 27	115	215	5.5	76	4B	10	36.56
611731	TX 30	115	225	6	98	4B	10	42.95
611732	TX 40	130	250	7	130	4B	10	52.30
611733	TX 45	130	250	8	148	4B	10	55.25

621CR

Surubelnita profil TORX® (TX) maner polipropilena, cromata

- lama: oțel crom vanadium molibden tratată integral
- lama cromată, varful brunat
- maner: forma ergonomică
- maner: polipropilena
- gaura de agatare




Barcode	Star	C	L	D	Weight	Material	Price	
616379	TX 6	60	145	3	34	4B	10	17.70
616380	TX 7	80	165	3	34	4B	10	17.70
616381	TX 8	80	165	3	34	4B	10	17.70
616382	TX 9	80	165	3	34	4B	10	17.70
616383	TX 10	80	165	3	35	4B	10	17.70
616384	TX 15	80	165	3.5	37	4B	10	18.36
616385	TX 20	100	185	4	43	4B	10	20.00
616386	TX 25	100	185	4.5	63	4B	10	21.48
616387	TX 27	115	215	5.5	76	4B	10	26.07
616388	TX 30	115	215	6	98	4B	10	28.20
616389	TX 40	130	240	7	130	4B	10	37.38

621/1TBI

Surubelnita profil TORX® (TX) pentru suruburi cu pin maner trimaterial TBI, cromata

- lama: oțel crom vanadium molibden tratată integral
- lama cromată, varful brunat
- maner: forma ergonomică
- trimaterial
- gaura de agatare




Barcode	Star	C	L	D	Weight	Material	Price	
611734	TR 10	80	165	3	35	4B	10	55.57
611735	TR 15	80	165	3.5	37	4B	10	57.87
611736	TR 20	100	185	4	43	4B	10	58.85
611737	TR 25	100	200	4.5	63	4B	10	70.16
611738	TR 27	115	215	5.5	76	4B	10	88.20
611739	TR 30	115	225	6	98	4B	10	93.93
611740	TR 40	130	250	7	130	4B	10	108.85

629TBI

Surubelnita profil hexagon interior 6 laturi maner trimaterial TBI, cromata

- lama: oțel crom vanadium molibden tratată integral
- lama cromată, varful brunat
- maner: forma ergonomică
- trimaterial
- gaura de agatare
- conform cu standardul DIN 3125



Barcode	Hexagon	C	L	D	Weight	Material	Price	
611746	5	125	235	5	92	4B	10	58.85
612672	5.5	125	235	6	103	4B	10	58.85
611747	6	125	235	6	103	4B	10	58.85
611748	7	125	245	6	123	4B	5	66.23
611749	8	125	245	7	140	4B	5	66.89
611750	9	125	245	8	155	4B	5	67.70
611751	10	125	245	8	157	4B	5	69.34
611752	11	125	245	8	166	4B	5	76.39
611753	12	125	245	9	184	4B	5	83.28
611754	13	125	245	9	186	4B	5	86.07

629CS5TBI

Set surubelnite profil hexagon interior 6 laturi maner trimaterial TBI, cromate




Barcode	Hand	Weight	Material	Price	
612318	6 - 13 / 5	881	1G	1	364.43

629TBI (6, 8, 10, 12, 13)

629CR

Surubelnita profil hexagon interior 6 laturi maner polipropilena, cromata

- lama: oțel crom vanadium molibden tratată integral
- lama cromată, varful brunat
- maner: forma ergonomică
- maner: polipropilena
- gaura de agatare
- conform cu standardul DIN 3125




Barcode	Hexagon	C	L	D	Weight	Material	Price	
616406	5	125	225	5	92	4B	10	46.72
616407	5.5	125	225	6	103	4B	10	46.72
616408	6	125	225	6	103	4B	10	46.72
616409	7	125	235	6	123	4B	10	51.80
616410	8	125	235	7	140	4B	10	52.46
616411	10	125	235	8	157	4B	10	55.25
616413	12	125	245	9	184	4B	10	65.57
616414	13	125	245	9	186	4B	10	69.02
616415	14	125	245	9	193	4B	10	83.28
616418	17	125	245	9	210	4B	10	96.39

8365

Surubelnita profil hexagon interior 6 laturi maner bimaterial, cromata

- surubelnita pentru asamblare si reparatii in conditii dificile integral
- lama oțel puternic aliat tratat, suprafața cromată, partea de lucru finisaj negru
- maner ergonomic cu secțiune transversală rotundă
- miez dur PP, capac moale TPE
- gaura de agatare



Barcode	Hexagon	C	L	D	Weight	Material	Price
836505	5.5	125	90	29	92		42.34
836506	6	125	90	29	103		42.34
836507	7	125	90	29	123		45.89
836508	8	125	100	34	140		48.47
836509	9	125	100	34	150		51.34
836510	10	125	100	34	157		51.34
836511	11	125	110	37	166		55.48
836513	13	125	110	37	186		59.68

600CS5TBI

Set surubelnite mecanice cu hexagon maner trimaterial TBI, cromate **--+**



UNIOR

614007	5	475	1G	1	193.11
--------	---	-----	----	---	--------

 605TBI (0.8 x 4.0 x 100),
 600TBI (1.0x5.5x100, 1.2x6.5x125),
 616TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

607B5CR

Set surubelnite combinate, maner polipropilena, cromate **--+**



UNIOR

617021	5	400	1G	1	99.02
--------	---	-----	----	---	-------

 605CR (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150),
 615CR (PH1 x 80, PH 2 x 100)

608CS5CR

Set surubelnite profil Phillips (PH), maner polipropilena, cromate **+**



UNIOR

617028	5	630	1G	1	149.67
--------	---	-----	----	---	--------

 615CR (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150, PH 4 x 200)

606CS5TBI

Set surubelnite late, maner trimaterial TBI, cromate **--**



UNIOR

616320	5	500	1G	1	171.15
--------	---	-----	----	---	--------

 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

607B5NI

Set surubelnite combinate, maner polipropilena, nichelate **--+**



UNIOR

617037	5	400	1G	1	81.64
--------	---	-----	----	---	-------

 605NI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150),
 615NI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

608CS5NI

Set surubelnite combinate, maner polipropilena, nichelate **++**



UNIOR

617041	5	485	1G	1	103.44
--------	---	-----	----	---	--------

 615NI (PH 0x60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150),
 625NI (PZ 2 x 100)

606B5NI

Set surubelnite late, maner polipropilena, nichelate **--**



UNIOR

617033	5	380	1G	1	72.95
--------	---	-----	----	---	-------

 605NI (0.4 x 2.0 x 60, 0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150)

607CS5TBI

Set surubelnite combinate, maner trimaterial TBI, cromate **--+**



UNIOR

611985	5	470	1G	1	168.69
--------	---	-----	----	---	--------

 605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150),
 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

608CS5TBI

Set surubelnite combinate, maner trimaterial TBI, cromate **++**



UNIOR

612326	5	546	1G	1	175.90
--------	---	-----	----	---	--------

 615TBI (PH0x60, PH1 x 80, PH2 x 100, PH3 x 150),
 625TBI (PZ2 x 100)

606CS5CR

Set surubelnite combinate, maner polipropilena, cromate **--**



UNIOR

617017	5	475	1G	1	116.07
--------	---	-----	----	---	--------

 605CR (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)

607CS7TBI

Set surubelnite combinate, maner trimaterial TBI, cromate **--+**



UNIOR

611986	7	650	1G	1	239.51
--------	---	-----	----	---	--------

 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)
 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)

607CS7CR

Set surubelnite combinate, maner polipropilena, cromate **--+**



UNIOR

617026	7	700	1G	1	178.20
--------	---	-----	----	---	--------

 605CR (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175),
 615CR (PH1x80, PH2x100, PH3x150)

607PB8TBI**Set surubelnite combinate, maner trimaterial TBI, cromate**

• dimensiunea cutiei : 307 x 260 x 55 mm

**UNIOR**

621445	8	1060	IG	1	417.70

602TBI (0.5 x 3.0 x 100),
 605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150),
 615TBI (PH 1 x 80, PH2x100),
 625TBI (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100),
981PBS2 (307 x 260 x 55)

607PB9TBI**Set surubelnite combinate, maner trimaterial TBI, cromate**

• dimensiunea cutiei : 307 x 260 x 55 mm

**UNIOR**

621419	9	1030	IG	1	454.75

605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150),
 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100),
 625TBI (PZ 0 x 60, PZ 1 x 80, PZ 2 x 100),
981PBS2 (307 x 260 x 55)

609CS5TBI**Set surubelnite combinate, maner trimaterial TBI, cromate****UNIOR**

611987	5	475	IG	1	164.92

605TBI (0.8x4.0x100, 1.0x5.5x 125, 1.2x6.5x150),
 625TBI (PZ1x80, PZ2x100)

609CS7CR**Set surubelnite combinate, maner polipropilena, cromate****UNIOR**

617030	7	681	IG	1	176.89

605CR (0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175),
 625CR (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100, PZ 3 x 150)

621CS7TBI**Set surubelnite TORX®, maner trimaterial TBI, cromate****UNIOR**

612300	TX 10-TX 40 / 7	580	IG	1	242.30

621TBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

621CS7CR**Set surubelnite TORX®, maner polipropilena, cromate****UNIOR**

617031	TX 10 - TX 40 / 7	535	IG	1	168.85

621CR (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

621/1CS7TBI**Set surubelnite TORX®, pentru suruburi cu pin maner trimaterial TBI, cromate****UNIOR**

612308	TR 10 - TR 40 / 7	595	IG	1	533.28

621/1TBI (TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40)

629CS7CR**Set surubelnite cap tubular, maner polipropilena, cromate****UNIOR**

617032	6 - 17 / 7	1240	IG	1	468.85

629CR (6, 8, 10, 12, 13, 14, 17)

633**Magnetizator / demagnetizator**

- material:ABS
- culoare albastra

**UNIOR**

612866	B 52	A 30	IG	10	81.31



				SURUBURI TORX								
				Suruburi metrice					Suruburi auto filetante			
				Capac	Cap frezat	Cap mombat	Capac	Frezat bombat	Cap frezat	Frezat cilindric	Cap frezat	Cap mombat
Torx	mm	Nm	Nm	912	963	964	7984	7985	7986	7981	7972	7973
					965	966	6912				7982	7983
T 6	1,72	0,75	0,91	**	**	**	**	**	**	**	**	**
T 7	1,99	1,4	1,7	**	**	**	**	**	**	**	**	**
T 8	2,31	2,2	2,6	2,5	2,5	2,5		2,5		2,9	2,9	2,9
T 9	2,50	2,8	3,4							2,9		
T 10	2,74	3,7	4,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5
T 15	3,27	6,4	7,7		3,5	3,5		3,5		3,9	3,9	3,9
T 20	3,86	10,5	12,7	4	4	4	4	4	4	4,2	4,2	4,2
T 25	4,43	15,9	19,0	5	5	5	5	5	5	4,8	4,8	4,8
T 27	4,99	22,5	26,9	**	**	**	**	**	**	**	**	**
T 30	5,25	31,1	37,4	6	6	6	6	6	6	6,3	6,3	6,3
T 40	6,65	54,1	65,1	8	8	8	8	8	8			
T 45	7,82	86,2	104	**	**	**	**	**	**	**	**	**
T 50	8,83	132	159	10	10	10	10	10	10			

** Suruburi speciale

				SURUBURI CU AMPRENTA PHILLIPS SI POZIDRIV								
				Suruburi metrice			Suruburi			Suruburi lemn		
				Cap frezat	Cap mombat	Cilindric	Cilindric	Cap frezat	Cap mombat	Cilindric	Cap rotund	Cap mombat
PHILLIPS												
POZIDRIV												
Cuplu minim												
DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN			
5263	5263	965	966	7985	7981	7982	7983	7995	7996	7997		
Dimensiune	Nm	Nm										
0	0	1	1	1,6 2	1,6 2	1,6 1,8		2	2	2		
1	1	3,5	3,9	2,5 3	2,5 3	2 3	2,2 2,9	2,2 2,9	2,5 3	2,5 3	2,5 3	
2	2	8,2	10,3	3,5 5	3,5 5	3,5 5	3,5 4,8	3,5 4,8	3,5 5	3,5 5	3,5 5	
3	3	19,5	32	6	6	6	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5 6,3	5,5 7	5,5 7	
4	4	38	88,7	8 10	8 10	8 10			8	8	8	

INDEX

Cap frezat	Surub de cap
Cap mombat	Surub cu cap oval
Capac	suruburi
Cilindric	Suruburi cilindrice
suruburi fara cap	suruburi fara cap
Nituri	nituri hexagonale

				SURUBURI CU FANTA																						
				Suruburi metrice										Suruburi auto filetante						Suruburi lemn						
				Cap frezat		Cap mombat		Capac		Cilindric		suruburi fara cap		Cap frezat		Cap mombat		Cilindric		Cap frezat	Cap rotund					
Dimensiune	DIN	DIN	ISO	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN					
	5263	5263	2009	963	2010	964	1207	84	1580	85	920	921	4766	7435	417	427	1482	7972	1483	7973	1481	7971	97	95	96	
	Nm	Nm																								
0,4 x 2,5	0,40		1,6	1,6	1,6	1,6		1,6	1,6		2,5	1,6	3,5	3,5										1,6	2	
-									1,8																	
0,5 x 3	0,7	0,8	2	2	2	2		2	2		3-3,5	2	4	4	2,2	2,2	2,2		2,2				2	2		
0,5 x 4	-	1,1								2	3,5	2							2,2							
0,6 x 3,5	1,3	1,4	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5		4	2,5						2,2			2,2	2,5	2,5	2,5		
0,6 x 4,5	-	1,8								2,5	4	2,5							2,2							2,5
0,8 x 4	2,6	2,9	3	3	3	3				3	3	5	3	5	5	2,9	2,9	2,9		2,9	2,9	3	3	3		
				3,5		3,5							3,5	6	6							3,5	3,5	3,5		
0,8 x 5,5	-	3,9		3,5		3,5		3	3	3	5	3						2,9	2,9	2,9					3,5	
								3,5				3,5														
1 x 5,5	5,5	6,2	3,5	4	3,5	4	3,5	4	3,5	3,5	6	4							3,5	3,5	3,5	4	4	4		
																			3,9			3,9	4,5	4,5	4,5	
1,2 x 6,5	9,4	10,5	4	5	4	5	4	4					8	8	4,2	4,2	4,2	3,5				5	5	5		
			5		5										4,8	4,8	4,8	3,9							5,5	
1,2 x 8	11,5	12,9					5	5	4	4	8	5							4,2	4,2	4,2	5,5	5,5			
									5	5									4,8	4,8						
1,6 x 8	20,5	22,9	6	6	6	6							10	10	5,5	5,5	5,5	4,8				6	6	6		
													12	12	6,3	6,3	6,3									
1,6 x 10	25,6	28,7					6	6	6	6	10	6						5,5	5,5	5,5	7	7				
																			6,3	6,3	8					
2 x 12	48,0	53,8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		16	8		8	6,3	8				8	7		