




PANZE MASINI MULTIFUNCTIONALE



Panzele cu prindere Starlock sunt fabricate in Germania si conving in multe aplicatii diferite, de exemplu taierea, slefuirea, pilirea, lustruirea si raziura. Forma speciala rigida, patentata 3-D a tije STARLOCK din inox asigura o potrivire sigura, o transmisie eficienta si cel mai mare progres in lucru, in acelasi timp cu vibratii reduse semnificativ. In plus, tija Starlock in 12 puncte permite o fixare flexibila a panzei de fierastrau in trepte de 30 de grade. Lama poate fi schimbata cu usurinta in cateva secunde.

Sistemul Starlock poate fi folosit cu toate cele mai recente modele de masini de la producatori precum Bosch, Makita, Ridgid, Milwaukee, FEIN MultiTalent, MultiMaster și SuperCut etc., precum si cu toate modelele anterioare ale producatorilor de scule electrice standard pe piata.



Gama de panze de fierastrau WILPU® OSZ fabricate din otel de calitate testata garanteaza solutii optime pentru o serie de aplicatii speciale la cea mai inalta calitate pentru performanta maxima.

Accesoriu universal pentru toate dispozitivele multifunctionale obisnuite. Pe langa aplicatiile standard familiare, oferim solutii pentru materiale speciale (de exemplu, GRP, CFRP, marmura, sticla etc.). STARLOCK® este potrivit pentru FEIN® Multi Talent®, FEIN® MultiMaster®, FEIN® SuperCut®, Bosch®, Makita®, Ridgid®, Milwaukee® și multe alte marci.

OSZ 126

Lama ingusta dreapta HCS/CV

- lama de fierastrau ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- cu dantura tip japonez cu tripla ascutire
- taiere precisa, rapida
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice moi, placi de ghips

STARLOCK




Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23126 00001	40	50 x 35	1 143.19
23126 00005	40	50 x 35	5 662.03

OSZ 13

Lama ingusta dreapta HCS/CV

- lama ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- dinti ascutiti, cu ceaprazuire din lateral
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, gips carton

STARLOCK



Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23133 00001	40	50 x 35	1 117.15
23133 00005	40	50 x 35	5 556.56

OSZ 205

Lama ingusta dreapta Bi-Metal

- lama ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- dinti ascutiti, cu ceaprazuire din lateral
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, gips carton
- perioada de utilizare prelungita

STARLOCK



Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23205 00001	40	50 x 35	1 148.66
23205 00005	40	50 x 35	5 743.31
23205 00099	40	50 x 35	100 10982.88

12.548

Lama ingusta dreapta HCS/CV

- lama HCS (High Carbon Steel) pentru masini oscilatorii
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marcilor principale.
- special conceputa pentru taierea lemnului, plasticului si gips-cartonului; pentru taieturi adanci, pentru reducerea, deschiderea gaurilor si taieturile impamantate




Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.548	40	32 x 40 x 90	1 29.51

12.549

Lama ingusta dreapta HCS/CV

- lama BIM (bimetalic) pentru masini oscilante.
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marcilor principale.
- special conceputa pentru metal, lemn cu cuie, plastic si lemn dur; pentru taieturi adanci, pentru reducerea, deschiderea gaurilor si taieturile impamantate




Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.549	40	32 x 40 x 90	1 39.34

OSZ 230

NOU

Lama lata dreapta HCS

- lama ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- dinti ascutiti, cu ceaprazuire din lateral
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, gips carton
- perioada de utilizare prelungita



Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23230 00001	63	63 x 42	1 000.00
23230 00005	63	63 x 42	5 000.00

OSZ 225

NOU

Lama lata curbata HCS

- lama ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- dinti ascutiti, cu ceaprazuire din lateral
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, gips carton
- perioada de utilizare prelungita

STARLOCK



Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23225 00001	65	50 x 65	1 000.00
23225 00005	65	50 x 65	5 000.00
23225 00099	65	50 x 65	100 000.00

OSZ 157

Lama ingusta dreapta Bi-Metal

- lama ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si pentru un avans bun de taiere
- cu dantura fina; taiere precisa
- ideala pentru CRP, GRP, aluminiu, tabla subtire, metale neferoase, durata de viata mai lunga

STARLOCK



Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23157 00001	40	50 x 30	1 103.14
23157 00005	40	50 x 30	5 489.81
23157 00099	40	50 x 30	100 7684.40

OSZ 113

Lama semicirculara HCS/CV

- lama de fierastrau segmentata
- ideala pentru lucrul in culturi fara taiere.
- diametru 85 mm
- pentru lemn moale, materiale plastice moi

STARLOCK



Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23113 00001	-	85	1 188.41

12.550

Lama semicirculara HCS/CV

- lama semicirculara HCS (High Carbon Steel) pentru masini oscilante
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marcilor principale
- special conceputa pentru taierea lemnului, plasticului si gips-cartonului.
- adecvat speciala pentru zonele greu accesibile, taieturi impamantate si taierea muchiilor



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare
12.550	-	88 x 65	1 59.02

12.551

Lama semicirculara Bi-Metal

- lama semicirculara BIM (bimetalic) pentru masini oscilante
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marcilor principale
- special conceputa pentru metal, lemn cu cuie, plastic si lemn dur
- adecvat speciala pentru zonele greu accesibile, taieturi impamantate si taierea muchiilor



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare
12.551	-	88 x 65	1 83.61

OSZ 184

Lama ingusta dreapta Bi-Metal

- lama de fierastrau ingusta cu dantura ceaprazuita din lateral
- pentru toate tipurile de lemn cu reziduuri de metal si caramida, materiale plastice, placi de gips, durata de viata mai lunga

STARLOCK



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare
23184 00001	40	50 x 10	1 79.77
23184 00005	40	50 x 10	5 378.00

OSZ 160

Lama ingusta dreapta Bi-Metal

- lama de fierastrau ingusta cu dantura ceaprazuita din lateral
- pentru toate tipurile de lemn cu reziduuri de metal si caramida, materiale plastice, placi de gips, durata de viata mai lunga

STARLOCK



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare
23160 00001	40	50 x 35	1 148.53
23160 00005	40	50 x 35	5 634.50
23160 00099	40	50 x 35	100 9806.18

OSZ 221

Lama lata dreapta Bi-Metal

- lama de fierastrau ingusta cu dantura ceaprazuita din lateral
- pentru toate tipurile de lemn cu reziduuri de metal si caramida, materiale plastice, placi de gips, durata de viata mai lunga

STARLOCK



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare
23221 00001	40	50 x 35	1 146.53
23221 00005	40	50 x 35	5 678.39
23221 00099	40	50 x 35	100 10775.45

OSZ 222

Lama ingusta dreapta Bi-Metal

- lama ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- cu dantura universala cu ceaprazuire undulata
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, placi de gips, tabla de pana la 2,0 mm, aluminiu, metale neferoase
- durata de viata mai lunga

STARLOCK



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare
23222 00001	40	50 x 28	1 152.03
23222 00005	40	50 x 28	5 721.28
23222 00099	40	50 x 28	100 10657.63

OSZ 223

Lama lata dreapta Bi-Metal

- lama ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- cu dantura universala cu ceaprazuire undulata
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, placi de gips, tabla subtire, aluminiu, metale neferoase
- durata de viata mai lunga

STARLOCK



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare
23223 00001	40	50 x 44	1 175.40
23223 00005	40	50 x 44	5 833.42
23223 00099	40	50 x 44	100 11930.13

OSZ 106

Lama lata dreapta HSS

- lama de fierastrau segmentata, ideala pentru lucrul in culturi
- taiere precisa, curata
- ideala pentru tabla subtire de pana la 1,0 mm, materiale plastice, CRP, GRP, lemn, chit, metale neferoase

WILPU
saw blades

STARLOCK



	Adancime	Dimensiuni
23106 00001	20	85
		Ambalare
		1 221.29

OSZ 174

Lama circulara Bi-Metal

- lama de fierastrau circulara; diametru 85 mm
- taiere precisa, curata
- ideala pentru tabla subtire de pana la 1,0 mm, metale neferoase, CRP, GRP, toate tipurile de lemn, chit
- durata de viata mai mare si economie buna prin forma circulara

STARLOCK



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare
23174 00001	20	85	1 419.88

OSZ 165

Razuitor flexibil HCS/CV

- razuitor scurt, flexibil pentru indepartarea foliei adezive, a imbinarilor din silicon, a imbinarilor acrilice.

STARLOCK



WILPU[®]
saw blades

Adancime	Dimensiuni	Ambalare
52	60 x 52	1 86.28

12.552

Razuitor flexibil HCS/CV

- razuitor pentru unelte oscilante.
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marilor principale
- conceput special pentru a razui, rupe si desprinde
- inlatura silicon, lipici, vopsea veche sau covor.

STAYER



Adancime	Dimensiuni	Ambalare
50	52 x 50 x 95	1 39.34

12.553

Lama ingusta dreapta diamantata

- lama cu diamant pentru scule multiple oscilante.
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marilor principale
- special conceput pentru placi si materiale ceramice si sticla
- pentru taieturi adanci, pentru reducerea, deschiderea gaurilor si taieturile impantate

STAYER



Adancime	Dimensiuni	Ambalare
32	20 x 32 x 85	1 68.85

OSZ 118

Lama semicirculara HM-Grit

- lama de fierastrau segmentata cu carbura
- diametru 75 mm
- pentru rosturi de tigla, tencuiala, BCA, rosturi de pardoseala
- ideala pentru lucrul in culturi fara suprasolicitare

STARLOCK



WILPU[®]
saw blades

Adancime	Dimensiuni	Ambalare
-	75	1 303.40

12.554

Lama semicirculara HM-Grit

- lama de fierastrau segmentata cu carbura
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marilor principale
- special conceputa pentru placi, materiale ceramice si sticla
- adecvata in special pentru zonele greu accesibile, taieturi impantate si taierea muchiilor

STAYER



Adancime	Dimensiuni	Ambalare
-	75	1 113.11

OSZ 114

Lama semicirculara diamantata

- lama de fierastrau segmentata cu muchie de taiere diamantata de tungsten cu latime de 2,2 mm
- diametru 75 mm
- pentru taierea imbinarilor de marmura, rasina epoxidica si rasini epoxidice foarte dure sau imbinari de ciment
- ideal pentru lucrul in culturi fara suprasolicitare

WILPU[®]
saw blades



Adancime	Dimensiuni	Ambalare
-	75	1 589.44

OSZ 001

Raspila triunghiulara cu carbura

- raspila triunghiulara DELTA cu carbura
- lungimea muchiei 80 mm
- pentru slefuirea grosiera a chitului, adezivului pentru tigla, beton, piatra si toate tipurile de lemn.
- perforat, utilizabil si cu sistem de extragerea prafului

STARLOCK



WILPU[®]
saw blades

Adancime	Dimensiuni	Ambalare
-	80 x 80 x 80	1 236.31

12.555

Raspila triunghiulara cu carbura

- raspila triunghiulara DELTA cu carbura
- lungimea muchiei 78 mm
- pentru slefuirea grosiera a chitului, adezivului pentru tigla, beton, piatra si toate tipurile de lemn.
- perforat, utilizabil si cu sistem de extragerea prafului

STAYER



Adancime	Dimensiuni	Ambalare
-	78 x 78 x 78	1 88.52

OSZ 136

Placa se slefuit triunghiulara

- placa de slefuit din plastic, triunghiulara, perforata cu velcro, pentru a evita deteriorarea piesei de prelucrat
- lungimea muchiei 80 mm
- potrivit pentru utilizarea cu sistem de aspirarea prafului

STARLOCK



WILPU[®]
saw blades

Adancime	Dimensiuni	Ambalare
-	80 x 80 x 80	2 164.38

12.557

Placa se slefuit triunghiulara

- placa autoaderenta pentru scule oscilante.
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marcilor principale
- special conceputa pentru a fi folosit ca suport de slefuit delta pentru, materiale plastice si metale
- forma delta permite greu accesibile si slefuirea marginilor



Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
-	93 x 93 x 93	1	39.34

OSZ 112

Set 5 foi slefuire gr. 120 80x80x80 mm

- foi de slefuire triunghiulare, perforate cu granule de corindon pentru o rata ridicata de indepartare, colmatare redusa si durata lunga de viata
- aplicabil universal.
- cu velcro si gauri pentru utilizare cu aspirarea prafului
- lungimea muchiei 80 mm, granulatatie 120




Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
-	80 x 80 x 80	5	51.57

OSZ 110

NOU

Set 5 foi slefuire gr. 80 80x80x80 mm

- foi de slefuire triunghiulare, perforate cu granule de corindon pentru o rata ridicata de indepartare, colmatare redusa si durata lunga de viata
- aplicabil universal.
- cu velcro si gauri pentru utilizare cu aspirarea prafului
- lungimea muchiei 80 mm, granulatatie 80




Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
-	80 x 80 x 80	5	00.00

OSZ 111

NOU

Set 5 foi slefuire gr. 100 80x80x80 mm

- foi de slefuire triunghiulare, perforate cu granule de corindon pentru o rata ridicata de indepartare, colmatare redusa si durata lunga de viata
- aplicabil universal.
- cu velcro si gauri pentru utilizare cu aspirarea prafului
- lungimea muchiei 80 mm, granulatatie 100



Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
-	80 x 80 x 80	5	00.00

12.558

Set lame universale pentru montat placi ceramice

- set de 4 accesorii pentru scule oscilante multifunctionale special potrivite pentru montare placi ceramice
- prindere deschisa, cuplare usoara si rapida a sculelor fara necesitatea altor scule
- compatibile cu majoritatea marcilor de pe piata
- razuitor (52 x 49 x 99 mm): special conceput pentru a razi, rupe si desprinde; inlatura silicon, lipici, vopsea veche sau covoare
- placa diamantata delta (73 x 73 mm): special conceputa pentru materiale ceramice, zidarie si materiale abrazive dure; pentru slefuirea muchiilor, tencuiala si lustruirea mortarului; forma delta permite aplicatii in zone greu accesibile si slefuirea marginilor
- lama diamantata (20 x 32 x 85 mm): special conceputa pentru placi, materiale ceramice si sticla
- lama semicirculara cu margine diamantata (88 x 55 mm): special conceput pentru placi, materiale ceramice si sticla; potrivita special pentru zonele greu accesibile, taieturi impamantate, si taierea muchiilor



Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
-	4	1	226.23
1 x 12.552, 1 x 12.555, 1 x 12.554, 1 x 12.553			

12.559

Set lame universale pentru lemn si gips-carton

- set de 4 accesorii pentru scule oscilante multifunctionale special potrivite pentru lemn si gips-carton
- prindere deschisa, cuplare usoara si rapida a sculelor fara necesitatea altor scule
- compatibile cu majoritatea marcilor de pe piata
- razuitor (52 x 49 x 99 mm): special conceput pentru a razi, rupe si desprinde; inlatura silicon, lipici, vopsea veche sau covoare
- lama HCS (High Carbon Steel) special conceputa pentru taierea lemnului, plasticului si gips-cartonului; pentru taieturi adanci, pentru reducerea, deschiderea gaurilor si taieturile impamantate
- lama BIM (bimetalic) special conceputa pentru metal, lemn cu cuie, plastic si lemn dur; pentru taieturi adanci, pentru reducerea, deschiderea gaurilor si taieturile impamantate
- lama semicirculara HCS (High Carbon Steel) special conceputa pentru taierea lemnului, plasticului si gips-cartonului; adecvat speciala pentru zonele greu accesibile, taieturi impamantate si taierea muchiilor



Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
-	8	1	147.54
1 x 12.552, 1 x 12.548, 1 x 12.549, 1 x 12.550			

12.556

Set 10 foi slefuire 93x93x93 mm

- special concepute pentru a fi atasate la o placa delta de slefuit lemn si material plastic
- forma delta permite slefuirea marginilor si colturilor
- compatibil cu MULTITOOL PRO300, MULTI L20 si MULTI L18 de la STAYER
- dimensiuni 93 x 93 x 93 mm
- continut gr. 40 x 2 bucati, gr. 60 x 3 bucati, gr. 80 x 3 bucati si gr. 120 x 2 bucati



Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
-	93 x 93 x 93	10	29.51

OSZ SORT

Set lame universale pentru masini oscilante

OSZ 221 - pentru toate tipurile de lemn cu reziduuri de metal si caramida, materiale plastice, placi de ghips.

OSZ 222 - pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, placi de ghips, tabla subtire, aluminiu, metale neferoase.

OSZ 223 - pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, placi de ghips, tabla subtire, aluminiu, metale neferoase



WILPU
saw blades

STARLOCK

Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23999 00006	-	6	1 928.55
2 x OSZ 221, 2 x OSZ 222, 2 x OSZ 223			

23998 00000

Expozitor lame pentru masini oscilante multifunctionale



WILPU
saw blades

STARLOCK

model	material	Ambalare	
23157 00001	5 x OSZ 157	BiMetall	1 17688.50
23157 00005	3 x OSZ 157	BiMetall	5
23133 00001	5 x OSZ 133	HCS/CV	1
23133 00005	3 x OSZ 133	HCS/CV	5
23184 00001	5 x OSZ 184	BiMetall	1
23184 00005	3 x OSZ 184	BiMetall	5
23160 00001	5 x OSZ 160	BiMetall	1
23160 00005	3 x OSZ 160	BiMetall	5
23221 00001	5 x OSZ 221	BiMetall	1
23221 00005	3 x OSZ 221	BiMetall	5
23222 00001	5 x OSZ 222	BiMetall	1
23222 00005	3 x OSZ 222	BiMetall	5
23223 00001	5 x OSZ 223	BiMetall	1

23997 00000

Expozitor lame pentru masini oscilante multifunctionale



WILPU
saw blades

STARLOCK

model	material	Ambalare	
23223 00005	3 x OSZ 223	BiMetall	5 8622.29
23205 00001	5 x OSZ 205	BiMetall	1
23113 00001	2 x OSZ 113	HCS/CV	1
23106 00001	2 x OSZ 106	HSS	1
23174 00001	2 x OSZ 174	BiMetall	1
23118 00001	2 x OSZ 118	HM-Grit	1
23001 00001	2 x OSZ 001	HM-Grit	1
23165 00001	2 x OSZ 165	HCS/CV	1
23136 00002	2 x OSZ 136	Kunststoff	2
23205 00005	3 x OSZ 205	BiMetall	5
23112 00005	2 x OSZ 112	-	5

