

# INDUSTRIAL

Catalog  
2024-2026

Lista de preturi in lei fara TVA valabila pana la 30 noiembrie 2026


## ECHIPAMENTE PENTRU ATELIER



**CENTRUL**<sup>®</sup>  
**NAȚIONAL**  
**de SCULE**

# O procedura speciala pentru fabricarea carucioarelor de scule

**1. Capacul, baza, stalpul stanga, stalpul dreapta si de perete** sunt stantate pornind de la o rola de tabla si stantate pe CNC, apoi indoite pe o alta masina CNC.



**2. Consola pentru roata este prima data taiata cu o foarfeca, indoita pe stanta (in doua etape), perforata si filetata pentru montarea rotii.**

**3. Manerul este stantat pornind de la o rola de tabla pe o masina de stantat CNC, apoi transferat pe o masina de indoit CNC si nituit pe stalpul in partea stanga.**

## PRODUCTIA SERTARELOR

Apoi, toate elementele sunt incarcate intr-o celula robotizata pentru sudare si intreg ansamblul este in intregime sudat inainte de a fi transportat pentru vopsire.



**4. Sertarul 70 este stantat pe o masina CNC apoi indoit de doua ori pe un alt CNC, presat pe un alt post si pozitionat pe un post de sudare automat. Sudarea terminata, sertarul este gata pentru operatia de vopsire.**

**5. Sertarul 160 este stantat pe o masina CNC pornind de la o rola de tabla apoi indoit pe un alt CNC, presat pe un alt post si pozitionat pe un post de sudare automat. Sudarea terminata, sertarul este gata pentru operatia de vopsire.**



**6. Tija de ridicare este taiata cu laser, folosind o masina de debitat cu LASER, presata pe un alt post, transferata pe o masina de indoit CNC si apoi transportata pentru acoperirea de suprafata.**

Dupa acoperire, toate elementele sunt pregatite pentru asamblare a CART, care se realizeaza pe linia de asamblare.

Asamblarea include urmatoarele operatii:

- Serigrafiera sertarelor
- Asamblarea sertarelor (tija de ridicare si ghidajele sunt nituite pe sertar si se introduce o captuseala sintetica)
- Serigrafiera carcasei
- Montarea captuselii sintetice in sertare si deasupra dulapului
- Asamblarea incuietorii si mecanismului de inchidere
- Nituirea ghidajelor in carcasa
- Introducerea sertarelor
- Examinare de control si introducerea rotilor si manerului in sertar.
- Ambalarea in folie de protectie din polistiren utilizand un post de ambalare automatizat.

## 7. Impachetarea finala a produselor



Linie de carucioare - Europlus

Linia de carucioare Eurovision

Linie de carucioare Eurostyle

Linie de carucioare Euromaster si Economic

Linie de carucioare Hercules

Accesorii pentru carucioare

Bancuri de lucru

Bancuri de lucru modulare

Dulap de scule-3 compartimente

Dulap de scule-5 compartimente

Cutie de scule - Eurovision

Cutie de scule - Eurostyle

Dulap mobil

Geanta de scule

Vestiare

Dulapuri modulare din plastic

Seturi de scule in carucioare

Seturi de scule in module SOS

Alte seturi de scule

**Premium +**

### Tabla Premium Plus

Proprietati mecanice remarcabile.

Carucioarele pentru scule si bancurile de lucru fabricate de Unior sunt concepute pentru a se asigura ca sculele sa fie usor accesibile si pot fi depozitate eficient si in siguranta. Carucioarele pentru scule si bancurile de lucru sunt fabricate din otel laminat la rece de inalta calitate. Placile de otel laminate la rece se caracterizeaza prin suprafete netede si toleranta de rezistenta imbunatatita. Placile de otel de inalta calitate si tehnicile de constructie, cum ar fi armarea optima a pieselor supuse la cele mai mari sarcini, asigura o stabilitate mai mare.

**QualiCoat**

### Compatibile cu oamenii si mediul inconjurator

Produsele Unior sunt protejate impotriva coroziunii. Vopsele epoxidice ecologice de inalta calitate au fost aplicate folosind acoperire cu pulbere. Aceste vopsele sunt compatibile cu mediul inconjurator, nu contin metale grele si pot fi utilizate in siguranta de catre oameni, dupa cum confirma acreditarea lor de catre Institutul International pentru Sanatate Publica. Vopseaua se aplica la o grosime de 90 micrometri, asigurand astfel caracteristici mecanice excelente si rezistenta extraordinara la efectele intemperiilor.



## Caracteristicile caruciorului de scule EuroPLUS

### Material de inalta calitate

- tabla perforata
- sertare pe rulmenti
- covorase sintetice pentru protejarea sertarelor si a sculelor
- sistem de inchidere
- mecanism protector pentru inchiderea sertarelor
- etajera multifunctionala
- colturi antisoc din cauciuc
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- roti de 125 mm pentru manevrabilitate si stabilitate

### Dimensiuni:

Carucior: 810x510x945 mm  
Sertar mare: 565x385x150 mm  
Sertar mic: 565x365x70 mm

### Capacitate:

Sertar: 50 kg  
Capacitate de incarcare statica: 2000 Kg



O etajera (290 x 350 mm) poate servi de suport pentru documente sau alte articole. Cand nu e necesara, poate fi pur si simplu impinsa inapoi. Capacitatea de incarcare este de 10 kg.

10 kg

40 kg

Peretii laterali au cosuri de gunoi

Colturile caruciorului sunt intarite cu protectoare de cauciuc ANTI-SOC, care protejeaza caruciorul si mediul de stricacuni



Noile glisiere cu rulmenti cu bile de 400mm sunt de o calitate mai buna decat la modelele standard. Aceasta permite cresterea sarcinii utile cu 10%, in timp ce sertarul continua sa aluneca fara sincope si practic fara zgomot. Glisierile sunt concepute astfel incat sertarele pot fi inlaturate usor, printr-o simpla apasare pe butoanele de deblocare din plastic



Mecanismul de inchidere al sertarelor asigura deschiderea nedorita a acestora



Acoperirea speciala anti-derapaj protejeaza sertarul contra eventualelor stricacuni, oprind sculele sa aluneca in timpul deschiderii si inchiderii sertarului



Roti rezistente cu diametrul de 125mm cu o frana de siguranta permit mobilitatea si stabilitatea, chiar daca ruleaza complet incarcate peste un cablu.

## Accesorii



**SUPORT PENTRU HARTIE**  
Suportul pentru hartie, disponibil in doua versiuni, asigura ca hartia sa fie totdeauna la indemana (920ES4A, 619445)



**SEPARATOARE**  
Sertarele caruciorului EuroPLUS pot fi impartite la dorinta in parti de dimensiuni diferite instaland partitii (920 ES3, 617823)



**PERETE DE AGATARE SCULE**  
Caruciorul EuroPLUS poate fi echipat cu un perete din tabla perforata, suport pentru scule si alte accesorii (920.1, 619711)



**MODULE PENTRU SCULE**  
Modulele SOS din spuma poliuretanică permit aranjarea și protecția sculelor  
SOS = Siguranța  
Organizare  
Supraveghere

## 920PLUS1

### Carucior de scule EUROPLUS cu 8 sertare

- material: tabla premium PLUS
- sistem de inchidere centralizată cu incuietoare si cheie pliabila
- incuietoare cu cheie inclusă si breloc din spuma
- mecanism de inchidere uniform pentru sertare cu carlige de inchidere
- raftul multifunctional permite un loc de lucru suplimentar
- roti rezistente la ulei si acizi cu diametrul de 125 mm, una cu frana, care blocheaza rotirea caruciorului si rotirea rotii
- colturi protejate cu cauciuc anti-soc
- sertare cu extensie completa cu glisiera cu rulmenti cu bile de calitate superioara
- sertare cu cspuseala interioara sintetica anti-alunecare
- 8 sertare (7 x L 565 x L 365 x H 70 mm, 1 x L 565 x L 385 x H 150 mm)
- capacitate de incarcare statica a cărucioarelor fara roti: 2000 kg
- capacitate dinamica de incarcare a caruciorului: 500 kg
- capacitatea maxima a fiecarui sertar: 45 kg
- dimensiuni de baza cu maner si roti L 810 x l 510 x H 945 mm
- acoperit cu vopsea ecologica a standardului de calitate Qualicoat
- volum total sertare: 132 litri
- sertare compatibile cu tavi pentru scule SOS 1/3, 2/3, 3/3
- gama larga de accesorii



UNIOR

	L	B	H	H1					
617100	810	510	945	796	72200	1K	1	8455.57	

## 920PLUS2

### Carucior de scule EUROPLUS cu 7 sertare

- material: tabla premium PLUS
- sistem de inchidere centralizată cu incuietoare si cheie pliabila
- incuietoare cu cheie inclusă si breloc din spuma
- mecanism de inchidere uniform pentru sertare cu carlige de inchidere
- raftul multifunctional permite un loc de lucru suplimentar
- roti rezistente la ulei si acizi cu diametrul de 125 mm, una cu frana, care blocheaza rotirea caruciorului si rotirea rotii
- colturi protejate cu cauciuc anti-soc
- sertare cu extensie completa cu glisiera cu rulmenti cu bile de calitate superioara
- sertare cu cspuseala interioara sintetica anti-alunecare
- 7 sertare (5 x L 565 x L 365 x H 70 mm, 2 x L 565 x L 385 x H 150 mm)
- capacitate de incarcare statica a cărucioarelor fara roti: 2000 kg
- capacitate dinamica de incarcare a caruciorului: 500 kg
- capacitatea maxima a fiecarui sertar: 45 kg
- dimensiuni de baza cu maner si roti L 810 x l 510 x H 945 mm
- acoperit cu vopsea ecologica a standardului de calitate Qualicoat
- volum total sertare: 137 litri
- sertare compatibile cu tavi pentru scule SOS 1/3, 2/3, 3/3
- gama larga de accesorii



UNIOR

	L	B	H	H1					
617101	810	510	945	796	75600	1K	1	8011.97	

## 920ES3

### Set despartitoare - 4 piese

- material: tabla premium



UNIOR

	L	H					
617823	383	60	709	1K	1	88.85	

## 920ES7

### Suport sticle pentru carucior 920PLUS

- material: tabla premium



UNIOR

	L	B	H					
621019	237	90	85	573	1K	1	139.67	

## 920ES4A

### Suport de hartie - pentru rola mare pentru 920PLUS

- material: metal
- se livreaza fara rola de hartie
- pentru rola de hartie diametru max. 300 mm si lungime 240 mm




UNIOR

619446	359	1V	1	60.33	

## 920ES8

### Suport de ABS pentru 920PLUS

- material: polipropilena



UNIOR

	A	B	H					
619525	796	510	40	1260	1K	1	214.10	




### 940EV1

#### Carucior de scule Eurovision 4 sertare

- material: tabla premium PLUS
- piulițele oarbe pentru accesorii „xing” montate pe carucior
- usa rabatabila cu sistem de blocare
- capacitatea de incarcare statica a caruciorului fara roti: 1600kg
- capacitatea maxima a fiecarui sertar: 45 kg
- 4 sertare (3x L 563 x L 365 x H 70 mm, 1x L 563 x L 410 x H 150 mm)
- dimensiuni de baza cu maner si roti L 800 x l 440 x H 923 mm
- volum total sertare: 76 litri
- sertare compatibile cu tavi pentru scule SOS 1/3, 2/3, 3/3
- gama largă de accesorii

#### Avantaje:

- acoperit cu vopsea ecologica in conformitate cu standardul de calitate Qualicoat
- deschiderea si inchiderea sertarelor este foarte simpla datorita solutiei uniforme - manerul sertarului din partea superioara permite utilizatorilor o prindere sincrona si deschiderea unui sertar pentru carucior.
- mecanismul de inchidere a sertarelor previne deschiderea nedorita a sertarelor.
- sertare cu captuseala interioara sintetica anti-alunecare
- sistem de inchidere centralizata cu incuietoare si cheie pliabila
- incuietoare cu cheie inclusa si breloc din spuma
- roti rezistente la ulei si acizi cu diametrul de 125 mm, una cu frana, care blocheaza rotirea caruciorului si rotirea rosi
- capacitate dinamica de incarcare a carucioarelor: 500 kg
- sertare cu extensie completa cu glisiere cu rulmenti cu bile de calitate superioara



**UNIOR**

619884 800 440 923 700 768 44800 1K 4144.26


### 940EV3

#### Carucior de scule Eurovision 6 sertare

- material: tabla premium PLUS
- piulițele oarbe pentru accesorii „xing” montate pe carucior.
- capacitatea de incarcare statica a caruciorului fara roti: 1600 kg
- capacitatea maxima a fiecarui sertar: 45 kg
- 6 sertare (3x L 563 x L 365 x H 70 mm, 3x L 563 x L 383 x H 150 mm)
- dimensiuni de baza cu maner si roti L 800 x l 440 x H 923 mm
- volum total sertare: 146 litri
- sertare compatibile cu tavi pentru scule SOS 1/3, 2/3, 3/3
- gama largă de accesorii

#### Avantaje:

- acoperit cu vopsea ecologica in conformitate cu standardul de calitate Qualicoat
- deschiderea si inchiderea sertarelor este foarte simpla datorita solutiei uniforme - manerul sertarului din partea superioara permite utilizatorilor o prindere sincrona si deschiderea unui sertar pentru carucior.
- mecanismul de inchidere a sertarelor previne deschiderea nedorita a sertarelor
- sertare cu captuseala interioara sintetica anti-alunecare
- sistem de inchidere centralizata cu incuietoare si cheie pliabila
- incuietoare cu cheie inclusa si breloc din spumă
- sertare cu extensie completă cu glisiere cu rulmenti cu bile de calitate superioara
- roti rezistente la ulei si acizi cu diametrul de 125 mm, una cu frana, care blocheaza rotirea si rotirea rotii
- capacitate dinamica de incarcare a carucioarelor: 500 kg



**UNIOR**

621436 800 440 923 700 768 44800 1K 4736.39


### 940EV4

#### Carucior de scule Eurovision 7 sertare

- material: tabla premium PLUS
- piulițele oarbe pentru accesorii „xing” montate pe carucior.
- capacitatea de incarcare statica a caruciorului fara roti: 1600 kg
- capacitatea maxima a fiecarui sertar: 45 kg
- 7 sertare (5 x L 563 x L 365 x H 70 mm, 2 x L 563 x L 383 x H 150 mm)
- dimensiuni de baza cu maner si roti L 800 x l 440 x H 923 mm
- volum total sertare: 140 litri
- sertare compatibile cu tavi pentru scule SOS 1/3, 2/3, 3/3
- gama largă de accesorii

#### Avantaje:

- acoperit cu vopsea ecologica in conformitate cu standardul de calitate Qualicoat
- deschiderea si inchiderea sertarelor este foarte simpla datorita solutiei uniforme - manerul sertarului din partea superioara permite utilizatorilor o prindere sincrona si deschiderea unui sertar pentru carucior.
- mecanismul de inchidere a sertarelor previne deschiderea nedorita a sertarelor
- sertare cu captuseala interioara sintetica anti-alunecare
- sistem de inchidere centralizata cu incuietoare si cheie pliabila
- incuietoare cu cheie inclusa si breloc din spumă
- sertare cu extensie completă cu glisiere cu rulmenti cu bile de calitate superioara
- roti rezistente la ulei si acizi cu diametrul de 125 mm, una cu frana, care blocheaza rotirea si rotirea rotii
- capacitate dinamica de incarcare a carucioarelor: 500 kg




**UNIOR**

619885 800 440 923 700 768 57000 1K 4982.79

### 940EVS1

#### Cos metallic pentru 940EV

- material: tabla premium
- posibilitate de atasare la seria de carucioare EuroVision



**UNIOR**

620416 350 120 300 2849 1K 1 235.90

### 940EVS4

#### Suport rola hartie pentru 940EV

- material: metal
- se livreaza fara rola de hartie




**UNIOR**

620418 540 1K 1 72.30

### 940EVS7

#### Suport pentru sticle pentru 940V

- material: tabla premium




**UNIOR**

620419 350 100 85 978 1K 1 110.16

### 940.1EV

#### Perete de agatare scule 940EV

- la caruciorul Eurovision se poate atasata un perete de tabla perforata pentru scule si alte accesorii



**UNIOR**

620417 580 20.5 464 5336 1K 1 502.46

## 940EV6

### Carucior de scule Eurovision 8 sertare

- material: tabla premium PLUS
- posibilitatea de a adauga accesorii
- piulițele oarbe pentru accesorii „xing” montate pe carucior.
- capacitatea de incarcare statica a căruciorului fara roți: 1600 kg
- capacitate dinamica de incarcare a carucioarelor: 500 kg
- capacitatea maxima a fiecărui sertar: 45 kg
- 8 sertare (7x L 563 x L 365 x H 70 mm, 1x L 563 x L 383 x H 150 mm)
- dimensiuni de baza cu maner si roți L 800 x l 440 x H 923 mm
- volum total sertare: 135 litri
- sertare compatibile cu tavi pentru scule SOS 1/3, 2/3, 3/3

#### Avantaj:


- acoperit cu vopsea ecologica in conformitate cu standardul de calitate Qualicoat
- deschiderea si inchiderea sertarelor este foarte simpla datorita solutiei uniforme - manerul sertarului din partea superioara permite utilizatorilor o prindere sincrona si deschiderea unui sertar pentru carucior.
- mecanismul de inchidere a sertarelor previne deschiderea nedorita a sertarelor
- sertare cu captuseala interioara sintetica anti-alunecare
- sistem de inchidere centralizata cu incuietoare si cheie pliabila
- incuietoare cu cheie inclusa si breloc din spuma
- sertare cu extensie completa cu glisiera cu rulmenti cu bile de calitate superioara
- roți rezistente la ulei si acizi cu diametrul de 125 mm, una cu frana, care blocheaza rotirea caruciorului si rotirea roții



UNIOR

619886	L	B	H	L1	H1					
800	440	923	700	768	60000	1K	1	5495.57		

## Carucior de scule Eurovision cu BLOCK safety system



Protecții sintetice de acoperire speciale anti-alunecare ofera protecție pentru sertar, deoarece împiedica alunecarea sculelor în timpul deschiderii și închiderii sertarelor.

NOUL sistem de siguranță Block, împiedică deschiderea a mai mult de un sertar o data. Când un sertar este deschis, toate celelalte sertare sunt blocate și nu pot fi deschise.

Sertare de inalta calitate și concepute pentru un maxim de functionalitate, cu manere elegante, care permit deschiderea din partea de sus a sertarelor. Sertarele sunt disponibile in doua marimi diferite si doua inaltimi - 75 mm sau 155 mm. Un design cu o constructie robusta permite o capacitate de incarcare de 40 kg.



Mecanismul de inchidere al sertarelor asigura deschiderea nedorita a acestora.



Sistemul de blocare este instalat pe peretele lateral, chiar sub maner. Astfel, cheia nu poate fi deteriorata datorita flexibilitatii sale si nu cauzeaza nici un obstacol in timpul manipularii.



Glisierele pe rulmenti cu bile, de 400 mm, sunt de o calitate superioara, in comparatie cu modelele standard. Acest lucru inseamna o capacitate de incarcare crescuta cu 10%, si sertarul functioneaza la fel de usor si silentios. Sertarele pot fi scoase cu usurinta - cu o simpla apasare a butoanelor de siguranta din material plastic.



Roți rezistente cu diametrul de 125 mm, una cu frana de siguranta, permit o mobilitate și stabilitate ridicata, chiar daca este manipulat complet incarcat. Stabilitatea corecta de rulare este foarte utila in special pe podele de atelier sau in curte.

## 940EV4BLOCK

### Carucior de scule Eurovision cu sistem blocare 7 sertare

- material: tablă premium PLUS
- sistem de inchidere centralizată cu incuietoare și cheie pliabilă
- incuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- nou sistem de siguranță bloc, împiedică deschiderea mai mult de un sertar simultan. Când un sertar este deschis, toate celelalte sertare sunt blocate și nu pot fi deschise.
- roți rezistente la ulei și acizi cu diametrul de 125 mm, una cu frână, care blochează rotirea și rotirea roții
- deschiderea și inchiderea sertarelor este foarte simplă datorită soluției uniforme - mânerul sertarului din partea superioară permite utilizatorilor o prindere sincronă și deschiderea unui sertar pentru cărucior.
- sertare cu extensie completă cu glisiera cu rulmenți cu bile de calitate superioară
- sertare cu căptușeală interioară sintetică anti-alunecare
- mecanismul de inchidere a sertarelor previne deschiderea nedorită a sertarelor
- gamă largă de accesorii
- acoperit cu culoarea ecologică a standardului de calitate Qualicoat
- piulițele oarbe pentru accesorii „xing” montate pe cărucior.
- capacitatea de încărcare statică a căruciorului fără roți: 1600kg
- capacitate dinamică de încărcare a carucioarelor: 500 kg
- capacitatea maximă a fiecărui sertar: 45 kg
- 7 sertare (5x L 563 x L 365 x H 70 mm, 2x L 563 x L 383 x H 150 mm)
- dimensiuni de bază cu mâner și roți L 800 x l 440 x H 923 mm
- volum total sertare: 140 litri
- sertare compatibile cu tavi pentru scule SOS 1/3, 2/3, 3/3



BLOCK safety system  
UNIOR

625000	L	B	H	L1	H1					
800	440	923	440	923	57000	1K	1	5580.66		

## 940EV7BLOCK

### Carucior de scule Eurovision cu sistem blocare 6 sertare

- material: tablă premium PLUS
- sistem de inchidere centralizată cu incuietoare și cheie pliabilă
- incuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- nou sistem de siguranță bloc, împiedică deschiderea mai mult de un sertar simultan. Când un sertar este deschis, toate celelalte sertare sunt blocate și nu pot fi deschise.
- roți rezistente la ulei și acizi cu diametrul de 125 mm, una cu frână, care blochează rotirea și rotirea roții
- deschiderea și inchiderea sertarelor este foarte simplă datorită soluției uniforme - mânerul sertarului din partea superioară permite utilizatorilor o prindere sincronă și deschiderea unui sertar pentru cărucior.
- sertare cu extensie completă cu glisiera cu rulmenți cu bile de calitate superioară
- sertare cu căptușeală interioară sintetică anti-alunecare
- mecanismul de inchidere a sertarelor previne deschiderea nedorită a sertarelor
- gamă largă de accesorii
- acoperit cu culoarea ecologică a standardului de calitate Qualicoat
- piulițele oarbe pentru accesorii „xing” montate pe cărucior.
- capacitatea de încărcare statică a căruciorului fără roți: 1600kg
- capacitate dinamică de încărcare a carucioarelor: 500 kg
- capacitatea maximă a fiecărui sertar: 45 kg
- 6 sertare (4 x L 563 x L 365 x H 70 mm, 1 x L 563 x L 383 x H 150 mm, 1 x L 563 x L 383 x H 230 mm)
- dimensiuni de bază cu mâner și roți L 800 x l 440 x H 923 mm
- volum total sertare: 140 litri
- sertare compatibile cu tavi pentru scule SOS 1/3, 2/3, 3/3




BLOCK safety system  
UNIOR

626000	A	B	H							
800	440	923	57000	1K	1	5335.74				

## 940ES2

### Cos metallic pentru 940E si 940EV

- material: tabla premium
- posibilitate de atasare la seria de carucioare EuroVision si Eurostyle



UNIOR

608924 350 120 300 3100 1K 1 200.98

## 964BSOS

### Suport gol SOS pentru 920PLUS, 940E si 940EV

- material: spuma polietilena de joasa densitate
- posibilitate de atasare la seria de carucioare EuroVision si Eurostyle




UNIOR

621897 564 364 30 113 1V 1 137.38

## 940ES5

### Suport de documente pentru 940E si 940EV

- material: metal



UNIOR

608969 330 60 300 1018 1K 1 110.33

## 940ES3

### Set de despartitoare - 4 piese pentru 940E si 940EV

- material: metal
- posibilitate de atasare la seria de carucioare EuroVision si Eurostyle



UNIOR

608925 377 2.2 65 1V 1 65.08

## 940ES3A

### Set de despartitoare pentru sertarul mic de la 940E si 940EV

- material: metal
- posibilitate de atasare la seria de carucioare EuroVision si Eurostyle



UNIOR

622597 557 375 65 1542 1E 1 137.05

## 940ES10

### Suport agatare surubelnite pentru 940E si 940EV

- material: metal



UNIOR

622598 350 40 67 349 1E 1 66.72

## 964ASOS

### Suport gol SOS pentru 920PLUS, 940E si 940EV

- material: spuma polietilena de joasa densitate
- posibilitate de atasare la seria de carucioare EuroVision si Eurostyle




UNIOR

621896 188 364 30 41 1V 1 43.11

## 940ES7

### Suport de sticle pentru 940E si 940EV

- material: metal
- posibilitate de atasare la seria de carucioare EuroVision si Eurostyle



UNIOR

608971 350 105 80 894 1K 1 93.77



- Inchideti toate sertarele inainte de a incerca sa impingeti caruciorul pentru scule intr-o noua zona de lucru.
- Puneti franele pe rotile de blocare dupa ce ati mutat caruciorul in zona de lucru
- Trateaza-ti caruciorul pentru unelte, dulapurile de scule sau cutiile de scule cu respect.
- Respectat intotdeauna capacitatea maxima de incarcare prescisa a sertarelor individuale si a caruciorului in ansamblu.
- Pune intotdeauna obiecte mai grele in sertarele de jos
- Inchideti intotdeauna sertarele cand nu sunt utilizate.
- Urmati intotdeauna instructiunile din manualul producatorului cu privire la asamblarea si repararea uneltelor dumneavoastra.




- Nu deschideti doua sau mai multe sertare in acelasi timp, exista sanse mari sa se rastoarne.
- Nu aruncati uneltele in sertar, asezati intotdeauna uneltele.
- Nu folositi un sertar deschis ca suprafata de lucru.
- Nu curatati o suprafata lacuita cu un solvent de curatare.
- Nu trageți un carucior de scule, deoarece nu veti putea vedea incotro va indreptati. Impingeti-l in fata dvs., astfel incat sa puteti vedea unde mergeti.
- Nu stivuiti pe un carucior de scule cu prea multe dulapuri suplimentare sau tavi pentru scule; se poate rasturna in cel mai neasteptat moment.
- Nu impingeti un carucior de scule cu unelte sau piese asezate deasupra caruciorului.
- Nu impingeti un carucior de scule prea repede; o gaura in podea sau unele piese de feronerie pe podea pot provoca un accident.
- Nu supraincarcati sertarele; daca nu aveti loc pentru toate uneltele dvs., aveti nevoie de un carucior de scule mai mare.
- Nu deschideti prea multe sertare incarcate simultan; inchideti fiecare sertar inainte de a deschide altul. Sertarele deschise foarte incarcate sunt o invitatie la rasturnare.

## 940ES8

### Blat din ABS pentru 940E si 940EV

- material: ABS
- posibilitate de atasare la seria de carucioare EuroVision si Eurostyle




UNIOR

608972 705 440 22 1260 1K 1 167.87

## 940ES9

### Blat din lemn pentru 940E si 940EV

- material: lemn
- posibilitate de atasare la seria de carucioare EuroVision si Eurostyle



UNIOR

608973 690 430 16 7000 1K 1 584.43

## 940EV4-MOTO

### Carucior de scule Eurovision Moto 7 sertare

- sistem de închidere
- noile roti diam. 125 mm pentru imbunatatirea mobilitatii si stabilitatii
- deschiderea si inchiderea sertarelor este foarte simpla datorita solutiei noi - manerul sertarului in pozitia de sus asigura o deblocare usoara si deschiderea sertarului.
- sertare pe rulmenti
- covoras sintetic antistatic pentru sertare protejeaza sertarul si sculele din interior
- mecanismul de inchidere al sertarelor asigura deschiderea nedorita a acestora
- posibilitate de adaugare accesorii
- vopsele cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- suruburi pentru fixarea accesoriilor sunt montate pe carucior
- capacitatea statica a caruciorului: 1600 kg
- capacitate statica sertare 40 kg
- 7 sertare (5 de dim. 563 x 365 x 70 mm, 2 sertare de dim. 563 x 410 x 150 mm)
- tabla perforata



UNIOR

627651 720 440 917 57000 1K 1 7691.64

## 940E1

### Carucior de scule "EUROSTYLE" cu 4 sertare

- material: tabla premium PLUS
- sistem de inchidere centralizata cu incuietoare si cheie pliabila
- incuietoare cu cheie inclusa si breloc din spuma
- roțile rezistente la ulei si acizi cu diametrul de 100 mm, una cu frana, care blocheaza rotirea caruciorului si rotirea rotii
- sertare cu extensie completa cu glisiera cu rulmenți de calitate superioara
- invelisul sintetic protejeaza sertarele si uneltele de deteriorare
- acoperit cu vopsea ecologica Qualicoat
- 4 sertare (3 x L 560 x L 365 x H 70 mm, 1 x L 560 x L 400 x H 150 mm)
- usa rabatabila cu sistem de blocare
- dimensiuni de baza cu maner si roti L 760 x l 440 x H 895 mm
- volum total sertare: 76 litri
- capacitatea de incarcare statica a caruciorului fara roti: 1600kg
- capacitatea maxima a fiecărui sertar: 45 kg
- capacitate dinamica de incarcare a carucioarelor: 300 kg
- sertare compatibile cu tavi pentru scule SOS 1/3, 2/3, 3/3
- gama larga de accesorii



UNIOR

608542 770 440 895 440 895 42000 1K 3946.89

## 940E3

### Carucior de scule "EUROSTYLE" cu 6 sertare

- material: tabla premium PLUS
- sistem de inchidere centralizata cu incuietoare si cheie pliabila
- incuietoare cu cheie inclusa si breloc din spuma
- roțile rezistente la ulei si acizi cu diametrul de 100 mm, una cu frana, care blocheaza rotirea si rotirea rotii
- sertare cu extensie completa cu glisiera cu rulmenți de calitate superioara
- invelisul sintetic protejeaza sertarele si uneltele de deteriorare
- acoperit cu vopsea ecologica Qualicoat
- 6 sertare (3 x L 560 x L 365 x H 70 mm, 3 x L 560 x L 400 x H 150 mm)
- capacitatea de incarcare statica a caruciorului fara roti: 1600kg
- capacitate dinamica de incarcare a carucioarelor: 300 kg
- capacitatea maxima a fiecărui sertar: 45 kg
- volum total sertare: 144 litri
- sertare compatibile cu tavi pentru scule SOS 1/3, 2/3, 3/3
- gama larga de accesorii



UNIOR

608544 770 440 895 440 895 48000 1K 4554.26

## 940E4

### Carucior de scule "EUROSTYLE" cu 7 sertare

- material: tabla premium PLUS
- sistem de inchidere centralizata cu incuietoare si cheie pliabila
- incuietoare cu cheie inclusa si breloc din spuma
- roțile rezistente la ulei si acizi cu diametrul de 100 mm, una cu frana, care blocheaza rotirea caruciorului si rotirea rotii
- sertare cu extensie completa cu glisiera cu rulmenți de calitate superioara
- invelisul sintetic protejeaza sertarele si uneltele de deteriorare
- acoperit cu vopsea ecologica Qualicoat
- 7 sertare (5 x L 560 x L 365 x H 70 mm, 2 x L 560 x L 400 x H 150 mm)
- dimensiuni de baza cu maner si roti L 760 x l 440 x H 895 mm
- volum total sertare: 140 litri
- capacitatea de incarcare statica a caruciorului fara roti: 1600 kg
- capacitate dinamica de incarcare a carucioarelor: 300 kg
- capacitatea maxima a fiecărui sertar: 45 kg
- sertare compatibile cu tavi pentru scule SOS 1/3, 2/3, 3/3
- gama larga de accesorii



UNIOR

608545 770 440 895 440 895 52000 1K 4745.41

## 940ECO

### Carucior de scule Economic 6 sertare

- material: tabla premium PLUS
- sistem de inchidere centralizata cu incuietoare si cheie pliabila
- incuietoare cu cheie inclusa si breloc din spuma
- roțile rezistente la ulei si acizi cu diametrul de 100 mm, una cu frana, care blocheaza rotirea si rotirea rotii
- sertare cu extensie completa cu glisiera cu rulmenți de calitate superioara
- invelisul sintetic protejeaza sertarele si uneltele de deteriorare
- gama larga de accesorii
- acoperit cu vopsea ecologica Qualicoat
- 6 sertare (4 x L 498 x L 273 x H 70 mm, 2 x L 498 x L 311 x H 150 mm)
- capacitatea maxima a fiecărui sertar: 30 kg
- singurul carucior din programul de productie al UNIOR care este destinat exclusiv utilizării de către consumatorul privat.



UNIOR

617227 700 355 890 625 764 33000 1K 3263.77

## 940ECOS1

### 3 buc despartitoare pentru 940ECO

- material: metal
- posibilitate de atasare la seria de carucioare Eco



UNIOR

617269 540 1V 1 64.10

## 940ECOS7

### Suport de sticla 940ECO

- material: tabla premium



UNIOR

618460 326 106 79 706 1K 1 133.93



## 940E4/1L

### Carucior de scule "EUROSTYLE" 7 sertare

- material: tablă premium PLUS
- sistem de închidere centralizată cu încuietoare și cheie pliabilă
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- roțile rezistente la ulei și acizi cu diametrul de 100 mm, una cu frana, care blochează rotirea caruciorului și rotirea roții
- sertare cu extensie completă cu glisieră cu rulmenți de calitate superioară
- învelișul sintetic protejează sertarele și uneltele de deteriorare
- gamă largă de accesorii
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- 7 sertare (5 x L 560 x L 365 x H 70 mm, 2 x L 560 x L 400 x H 150 mm)
- dimensiuni de bază cu mâner și roți L 760 x l 440 x H 895 mm
- volum total sertare: 140 litri
- capacitatea de încărcare statică a caruciorului fără roți: 1600 kg
- capacitate dinamică de încărcare a carucioarelor: 300 kg
- capacitatea maximă a fiecărui sertar: 45 kg
- partea stângă și dreaptă sunt perforate
- include 10 carlige dimensiune 50mm
- placă ABS pe partea superioară a caruciorului
- sertare compatibile cu tăvi pentru scule SOS 1/3, 2/3, 3/3



612138	L	B	H	L1	H1	53000	TK	4887.87
	770	448	895	700	768			

## 940E4/1L-BLACK

**NOU**

### Carucior de scule "EUROSTYLE" 7 sertare

- material: tablă premium PLUS
- sistem de închidere centralizată cu încuietoare și cheie pliabilă
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- roțile rezistente la ulei și acizi cu diametrul de 100 mm, una cu frana, care blochează rotirea caruciorului și rotirea roții
- sertare cu extensie completă cu glisieră cu rulmenți de calitate superioară
- învelișul sintetic protejează sertarele și uneltele de deteriorare
- gamă largă de accesorii
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- 7 sertare (5 x L 560 x L 365 x H 70 mm, 2 x L 560 x L 400 x H 150 mm)
- dimensiuni de bază cu mâner și roți L 760 x l 440 x H 895 mm
- volum total sertare: 140 litri
- capacitatea de încărcare statică a caruciorului fără roți: 1600 kg
- capacitate dinamică de încărcare a carucioarelor: 300 kg
- capacitatea maximă a fiecărui sertar: 45 kg
- partea stângă și dreaptă sunt perforate
- include 10 carlige dimensiune 50 mm
- placă ABS pe partea superioară a caruciorului
- sertare compatibile cu tăvi pentru scule SOS 1/3, 2/3, 3/3




628213	A	B	H	L1	H1	53000	TK	5983.88
	770	448	895	700	768			

## 940E6

### Carucior de scule "EUROSTYLE" 8 sertare

- material: tablă premium PLUS
- sistem de închidere centralizată cu încuietoare și cheie pliabilă
- roțile rezistente la ulei și acizi cu diametrul de 100 mm, una cu frana, care blochează rotirea caruciorului și rotirea roții
- sertare cu extensie completă cu glisieră cu rulmenți de calitate superioară
- învelișul sintetic protejează sertarele și uneltele de deteriorare
- gamă largă de accesorii
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- 8 sertare (7 x L 560 x L 365 x H 70 mm, 1 x L 560 x L 400 x H 150 mm)
- dimensiuni de bază cu mâner și roți L 760 x l 440 x H 895 mm
- volum total sertare: 134 litri
- capacitatea de încărcare statică a caruciorului fără roți: 1600 kg
- capacitate dinamică de încărcare a carucioarelor: 300 kg
- capacitatea maximă a fiecărui sertar: 45 kg
- sertare compatibile cu tăvi pentru scule SOS 1/3, 2/3, 3/3



608547	L	B	H	L1	H1	56000	TK	5299.51
	770	440	895	700	768			

## 940E9

### Carucior de scule "EUROSTYLE" 8 sertare

- material: tablă premium PLUS
- sistem de închidere centralizată cu încuietoare și cheie pliabilă
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- roțile rezistente la ulei și acizi cu diametrul de 100 mm, una cu frana, care blochează rotirea caruciorului și rotirea roții
- sertare cu extensie completă cu glisieră cu rulmenți de calitate superioară
- învelișul sintetic protejează sertarele și uneltele de deteriorare
- gamă largă de accesorii
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- 8 sertare (6 x L 560 x L 365 x H 70 mm, 2 x L 560 x L 400 x H 150 mm)
- dimensiuni de bază cu mâner și roți L 760 x l 500 x H 975 mm
- volum total sertare: 153 litri
- capacitatea de încărcare statică a caruciorului fără roți: 1600 kg
- capacitate dinamică de încărcare a carucioarelor: 300 kg
- capacitatea maximă a fiecărui sertar: 45 kg
- sertare compatibile cu tăvi pentru scule SOS 1/3, 2/3, 3/3



611757	A	B	H	L1	H1	59000	TK	5714.26
	770	500	975	440	847			

## 940H1

### Carucior de scule "HERCULES 1" cu 7 sertare frontale si 7 sertare laterale

- material: tablă premium PLUS
- sistem de închidere centralizată cu încuietoare și cheie pliabilă
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- roți rezistente la ulei și acizi cu diametrul de 125 mm, două cu frână, care blochează rotirea caruciorului și a roții
- sertare cu extensie completă cu glisieră cu rulmenți de calitate superioară
- deschiderea și închiderea sertarelor este foarte simplă datorită soluției uniforme - mânerul sertarului din partea superioară permite utilizatorilor o prindere și deschidere sincronizată a unui sertar pentru cărucior.
- sertare cu căptușeală interioară sintetică anti-alunecare
- acoperit cu vopsela ecologică de calitate Qualicoat
- 7 sertare frontale (5x L 563 x L 365 x H 70 mm, 2x L 563 x L 383 x H 150 mm)
- 7 sertare laterale (5x L 374 x L 364 x H 70 mm, 2x L 374 x L 364 x H 150 mm)
- dimensiuni de bază cu mâner și roți L 1182 x l 640 x H 955 mm
- volum total sertare: 215 litri
- blat din lemn
- capacitate de încărcare statică a cărucioarelor fără roți: 2300 kg
- capacitate dinamică de încărcare a cărucioarelor: 550 kg
- capacitatea sertarelor laterale: 25 kg
- capacitatea sertarelor frontale: 45 kg
- sertare compatibile cu tăvi pentru scule SOS 1/3, 2/3, 3/3

#### Avantaje:

- peretele perforat pe partea din spate a căruciorului de scule permite agățarea sculelor cu cârlige pentru scule
- ca accesoriu disponibil și un suport de pulverizare pentru depozitarea ușoară a spray-urilor de până la diametrul 68 mm și o ușă din spate cu încuietoare



	L	L1	L2	B	B1	H	H1				
615510	1182	1040	1080	640	550	955	800	115600	1K	1	9628.03

## 940H2

### Carucior de scule "HERCULES 2" cu 7 sertare frontale

- material: tablă premium PLUS
- sistem de închidere centralizată cu încuietoare și cheie pliabilă
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- roți rezistente la ulei și acizi cu diametrul de 125 mm, două cu frână, care blochează rotirea caruciorului și a roții
- sertare cu extensie completă cu glisieră cu rulmenți de calitate superioară
- deschiderea și închiderea sertarelor este foarte simplă datorită soluției uniforme - mânerul sertarului din partea superioară permite utilizatorilor o prindere și deschidere sincronizată a unui sertar pentru cărucior.
- sertare cu căptușeală interioară sintetică anti-alunecare
- acoperit cu culoarea ecologică a standardului de calitate Qualicoat
- 7 sertare frontale (5x L 563 x L 365 x H 70 mm, 2x L 563 x L 383 x H 150 mm)
- dimensiuni de bază cu mâner și roți L 1182 x l 640 x H 955 mm
- volum total sertare: 133 litri
- usa cu încuietoare
- blat din lemn
- capacitate de încărcare statică a cărucioarelor fără roți: 2300 kg
- capacitate dinamică de încărcare a cărucioarelor: 550 kg
- capacitatea sertarelor frontale: 45 kg
- sertare compatibile cu tăvi pentru scule SOS 1/3, 2/3, 3/3

#### Avantaje:

- peretele perforat pe partea din spate a căruciorului de scule permite agățarea sculelor cu cârlige pentru scule
- ca accesoriu disponibil și un suport de pulverizare pentru depozitarea ușoară a spray-urilor de până la diametrul 68 mm și o ușă din spate cu încuietoare



	L	L1	L2	B	B1	H	H1				
615511	1182	1040	1080	640	550	955	800	96200	1K	1	7837.54

## 940H2BLOCK

### Carucior de scule "HERCULES 2" cu 7 sertare frontale

- material: tablă premium PLUS
- sistem de închidere centralizată cu încuietoare și cheie pliabilă
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- nou sistem de siguranță bloc, împiedică deschiderea mai mult de un sertar simultan. Când un sertar este deschis, toate celelalte sertare sunt blocate și nu pot fi deschise.
- roți rezistente la ulei și acizi cu diametrul de 125 mm, două cu frână, care blochează rotirea caruciorului
- sertare cu extensie completă cu glisieră cu rulmenți de calitate superioară
- deschiderea și închiderea sertarelor este foarte simplă datorită soluției uniforme - mânerul sertarului din partea superioară permite utilizatorilor o prindere și deschidere sincronizată a unui sertar pentru cărucior.
- sertare cu căptușeală interioară sintetică anti-alunecare
- 7 sertare frontale (5x L 563 x L 365 x H 70 mm, 2x L 563 x L 383 x H 150 mm)
- dimensiuni de bază cu mâner și roți L 1182 x l 640 x H 955 mm
- volum total sertare: 133 litri
- usa cu încuietoare și blat din lemn
- capacitate de încărcare statică a cărucioarelor fără roți: 2300 kg
- capacitate dinamică de încărcare a cărucioarelor: 550 kg
- capacitatea sertarelor frontale: 45 kg
- sertare compatibile cu tăvi pentru scule SOS 1/3, 2/3, 3/3

#### Avantaje:

- peretele perforat pe partea din spate a căruciorului permite agățarea sculelor cu cârlige pentru scule
- ca accesoriu disponibil și un suport de pulverizare pentru depozitarea ușoară a spray-urilor de până la diametrul 68 mm și o ușă din spate cu încuietoare



	L	L1	L2	B	B1	H	H1				
626800	1182	1040	1080	640	550	955	800	96200	1K	1	8475.25

## 940H2BLACK

### Carucior de scule "HERCULES 2" cu 7 sertare frontale

- material: tablă premium PLUS
- sistem de închidere centralizată cu încuietoare și cheie pliabilă
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- nou sistem de siguranță bloc, împiedică deschiderea mai mult de un sertar simultan. Când un sertar este deschis, toate celelalte sertare sunt blocate și nu pot fi deschise.
- roți rezistente la ulei și acizi cu diametrul de 125 mm, două cu frână, care blochează rotirea caruciorului
- sertare cu extensie completă cu glisieră cu rulmenți de calitate superioară
- deschiderea și închiderea sertarelor este foarte simplă datorită soluției uniforme - mânerul sertarului din partea superioară permite utilizatorilor o prindere și deschidere sincronizată a unui sertar pentru cărucior.
- sertare cu căptușeală interioară sintetică anti-alunecare
- 7 sertare frontale (5x L 563 x L 365 x H 70 mm, 2x L 563 x L 383 x H 150 mm)
- dimensiuni de bază cu mâner și roți L 1182 x l 640 x H 955 mm
- volum total sertare: 133 litri
- usa cu încuietoare și blat din lemn
- capacitate de încărcare statică a cărucioarelor fără roți: 2300 kg
- capacitate dinamică de încărcare a cărucioarelor: 550 kg
- capacitatea sertarelor frontale: 45 kg
- sertare compatibile cu tăvi pentru scule SOS 1/3, 2/3, 3/3

#### Avantaje:

- peretele perforat pe partea din spate a căruciorului permite agățarea sculelor cu cârlige pentru scule
- ca accesoriu disponibil și un suport de pulverizare pentru depozitarea ușoară a spray-urilor de până la diametrul 68 mm și o ușă din spate cu încuietoare




	L	L1	L2	B	B1	H	H1				
628212	1182	1040	1080	640	550	955	800	96200	1K	1	9594.76

## 940H3

### Carucior de scule "HERCULES 3" cu 7 sertare frontale

- material: tablă premium PLUS
  - sistem de închidere centralizată cu încuetoare și cheie pliabilă
  - încuetoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
  - roți rezistente la ulei și acizi cu diametrul de 125 mm, două cu frână, care blochează rotirea și rotirea roții
  - sertare cu extensie completă cu glisieră cu rulmenți de calitate superioară
  - deschiderea și închiderea sertarelor este foarte simplă datorită soluției uniforme - mânerul sertarului din partea superioară permite utilizatorilor o prindere și deschidere sincronizată a unui sertar pentru cărucior.
  - învelișul sintetic protejează sertarele și uneltele de deteriorare
  - acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
  - 7 sertare frontale (5x L 563 x L 365 x H 70 mm, 2x L 563 x L 383 x H 150 mm)
  - dimensiuni de bază cu mâner și roți L 1182 x l 640 x H 955 mm
  - volum total sertare: 133 litri
  - o parte cu rafturi
  - blat din lemn
  - capacitate de încărcare statică a cărucioarelor fără roți: 2300 kg
  - capacitate dinamică de încărcare a vagoanelor: 550 kg
  - capacitatea sertarelor frontale: 45 kg
  - sertare compatibile cu tăvi pentru scule SOS 1/3, 2/3, 3/3
- Avantaje:**
- peretele perforat pe partea din spate a căruciorului de scule permite agățarea sculelor cu cârlige pentru scule
  - ca accesoriu disponibil și un suport de pulverizare pentru depozitarea ușoară a spray-urilor de până la dia. 68 mm și o ușă din spate cu încuetoare



**UNIOR Qualicoat Premium**

615512 1182 1040 1080 640 550 955 800 9600 7704.26

## 940HS5

### Suport spray pentru 940H

- confecționat din tablă
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb





**UNIOR**

626881 511 76 50 700 1V 1 190.49

## 940.1H

### Panou vertical pentru 940H

- confecționat din tablă
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb



**UNIOR**

621442 1025 120 608 9600 1K 1 712.79

## 940.1T

### Polita din tabla pentru 940T

- confecționat din tablă
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb



**UNIOR**

628207 995 595 40 8770 1V 1 515.25

## 940.2H

### Usa din spate pentru 940H

- confecționat din tablă
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb




**UNIOR**

626882 600 22 725 4600 1K 1 430.66

## 940T

### Carucior cu roți pentru atelier

- cărucior de serviciu ergonomic, ușor și ușor de mutat
  - acest cărucior de serviciu de calitate industrială este ideal pentru utilizarea în garaje, ateliere de inginerie și depozite.
  - permite utilizatorului să transporte cu ușurință uneltele și componentele în zona de lucru și să le țină cu ușurință la îndemână în timp ce lucrează la o sarcină.
  - acest cărucior încurajează abordarea organizată, planificată în prealabil a sarcinilor și îmbunătățește eficiența, productivitatea și confortul.
  - raftul superior rezistent la apă permite accesul facil la uneltele și piesele la o înălțime de lucru confortabilă, în timp ce raftul inferior oferă spațiu de depozitare suplimentar.
  - rafturile sunt proiectate pentru o sarcină maximă de 100 kg fiecare și sunt protejate cu un covoraș anti-alunecare rezistent la impact.
  - fabricat în Europa la cele mai înalte standarde și susținut de garanția pe viață Unior.
- Include:**
- 4 roțile - 2" x și 2 pivotante. O roată ușor de frânat.
  - două rafturi rezistente la apă, partea superioară completă cu covoraș anti-alunecare care absoarbe impactul
- Specificații:**
- capacitate totală 200 kg. Maxim 100 kg pe raft.
  - dimensiuni asamblate: 1072 x 600 x 887mm
  - dimensiuni ambalaj: 1020 x 635 x 190mm




**UNIOR**

627351 1072 600 887 1000 760 29000 2518.36

## 946G

### Masa de lucru

- picioare rabatabile
- capacitatea de incarcare statica : 250 kg
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- placaj stratificat
- protejate prin lacuire ecologica





**UNIOR**

621573 1000 600 850 21800 1K 1 1306.72

946T

**Banc de lucru mobil 2000 mm**

- material: tablă premium PLUS
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- placaj de fag
- protejat cu un strat ecologic
- capacitate de încărcare dinamică: 1000 kg
- roți diametrul de 200 mm




**UNIOR**

	L	B	H				
621448	2000	750	795	90000	1K	1	5578.69

946A

**Banc de lucru cu 5 sertare**

- material: tablă premium PLUS
- sistem de închidere centralizată cu încuietoare și cheie pliabilă
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- sertare cu extensie completă cu glisieră cu rulmenți de calitate superioară
- învelișul sintetic protejează sertarele și uneltele de deteriorare
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- blat din lemn
- 5 sertare (3x L 560 x L 570 x H 70mm, 2x L 560 x L 605 x H150mm)
- capacitate de încărcare statică: 2300 kg
- capacitatea sertarului: 45 kg



**UNIOR**

	A	B	H				
612328	1500	750	925	116000	1K	1	9718.20



946AC

**Banc de lucru cu 5 sertare și panou pentru scule**

- combinație banc de lucru (art. 946A) și dulap pentru banc de lucru (art. 946C) (art. 946 ACR dulap cu rolou)
- material: tablă premium PLUS
- sistem de închidere centralizată cu încuietoare și cheie pliabilă
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- sertare cu extensie completă cu glisieră cu rulmenți de calitate superioară
- învelișul sintetic protejează sertarele și uneltele de deteriorare
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- blat din lemn
- 5 sertare (3x L 560 x L 570 x H 70mm, 2x L 560 x L 605 x H150mm)
- capacitate de încărcare statică: 2300 kg
- capacitatea sertarului: 45 kg
- cu 30 de cârlige




**UNIOR**

	A	B	H				
612220	1500	750	1665	136000	1K	1	11865.90

990CWR

**Panou pentru banc de lucru pentru 946A**

- material: tablă premium PLUS
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- cu 30 de carlige



**UNIOR**

	L	B	H				
625669	1000	125	740	18600	1K	1	1697.38
612329	1500	125	740	20000	1K	1	2147.70

990CA

**Panou și jaluza entru 946A**

- material: tablă premium PLUS
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- lungime 1000 mm cu 20 carlige, lungime 1500 mm cu 30 carlige
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă




**UNIOR**

	A	B	H				
625668	1000	125	740	27000	1K	1	5016.72
612330	1500	125	740	30000	1K	1	5719.67

946ACR

**Banc de lucru cu panou și jaluza**

- combinație de banc de lucru (art. 946A) și dulap cu rolou pentru banc de lucru (art. 946CR)
- material: tablă premium PLUS
- sistem de închidere centralizată cu încuietoare și cheie pliabilă
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- sertare cu extensie completă cu glisieră cu rulmenți de calitate superioară
- învelișul sintetic protejează sertarele și uneltele de deteriorare
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- blat din lemn
- 5 sertare (3x L 560 x L 570 x H 70mm, 2x L 560 x L 605 x H150mm)
- capacitate de încărcare statică: 2300 kg
- capacitatea sertarului: 45kg
- cu 30 de cârlige
- model CR cu rolou și cu sistem de blocare



**UNIOR**

	A	B	H				
612331	1500	750	1665	146000	1K	1	14734.92


## 990ND6

### Dulap ingust pentru scule cu 6 sertare

- material: tablă premium PLUS
- sistem de închidere centralizată cu încuietoare și cheie pliabilă
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- sertare cu extensie completă cu glisiere cu rulmenți de calitate superioară
- învelișul sintetic protejează sertarele și uneltele de deteriorare
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- 6 sertare (4 x L 374 x L 570 x H 70 mm, 1 x L 374 x L 605 x H 150 mm, 1 x L 374 x L 605 x H 230 mm)
- dimensiuni de bază L 475 x l 650 x H 870 mm
- volum total sertare: 145 litri
- posibilă utilizare a sistemului de tăvi pentru scule SOS în sertare
- capacitatea maximă a fiecărui sertar: 50 kg



UNIOR



625622	A	B	H	Icon	Price
625622	475	650	870	60200	4160.50


## 990NDD2-BLACK

### Dulap ingust pentru scule - 2 sertare si usa

- material: tablă premium PLUS
- sistem de închidere centralizată cu încuietoare și cheie pliabilă
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- sertare cu extensie completă cu glisiere cu rulmenți de calitate superioară
- învelișul sintetic protejează sertarele și uneltele de deteriorare
- acoperit cu culoarea ecologică a standardului de calitate Qualicoat
- 2 sertare (2 x L 374 x L 570 x H 70 mm)
- cu usa
- dimensiuni de bază L 475 x l 650 x H 870 mm
- volum total sertare: 30 litri
- posibilă utilizare a sistemului de tăvi pentru scule SOS în sertare
- capacitatea maximă a fiecărui sertar: 50 kg



UNIOR



626167	A	B	H	Icon	Price
626167	475	650	870	60200	4943.05


## 990NDD2

### Dulap ingust pentru scule - 2 sertare si usa

- material: tablă premium PLUS
- sistem de închidere centralizată cu încuietoare și cheie pliabilă
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- sertare cu extensie completă cu glisiere cu rulmenți de calitate superioară
- învelișul sintetic protejează sertarele și uneltele de deteriorare
- acoperit cu culoarea ecologică a standardului de calitate Qualicoat
- 2 sertare (2 x L 374 x L 570 x H 70 mm)
- cu usa
- dimensiuni de bază L 475 x l 650 x H 870 mm
- volum total sertare: 30 litri
- posibilă utilizare a sistemului de tăvi pentru scule SOS în sertare
- capacitatea maximă a fiecărui sertar: 50 kg



UNIOR



625624	A	B	H	Icon	Price
625624	475	650	870	40000	4037.70

## 990ND8

### Dulap ingust cu 8 sertare

- material: tablă premium PLUS
- sistem de închidere centralizată cu încuietoare și cheie pliabilă
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- sertare cu extensie completă cu glisiere cu rulmenți de calitate superioară
- învelișul sintetic protejează sertarele și uneltele de deteriorare
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- 6 sertare (4 x L 374 x L 570 x H 70 mm, 1 x L 374 x L 605 x H 150 mm, 1 x L 374 x L 605 x H 230 mm)
- dimensiuni de bază L 475 x l 650 x H 870 mm
- volum total sertare: 145 litri
- posibilă utilizare a sistemului de tăvi pentru scule SOS în sertare
- capacitatea maximă a fiecărui sertar: 50 kg



UNIOR



625623	A	B	H	Icon	Price
625623	475	650	870	60200	6008.36


## 990ND6LC100

### Dulap ingust cu 6 sertare

- material: tablă premium PLUS
- sistem de închidere centralizată cu încuietoare și cheie pliabilă
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- sertare cu extensie completă cu glisiere cu rulmenți de calitate superioară
- învelișul sintetic protejează sertarele și uneltele de deteriorare
- acoperit cu culoarea ecologică a standardului de calitate Qualicoat
- 6 sertare (4 x L 374 x L 570 x H 70 mm, 1 x L 374 x L 605 x H 150 mm, 1 x L 374 x L 605 x H 230 mm)
- dimensiuni de bază L 475 x l 650 x H 870 mm
- volum total sertare: 145 litri
- posibilă utilizare a sistemului de tăvi pentru scule SOS în sertare
- capacitatea maximă a fiecărui sertar: 100 kg



UNIOR



627061	A	B	H	Icon	Price
627061	475	650	870	71000	6259.84


## 990ND6-BLACK

### Dulap ingust pentru scule cu 6 sertare

- material: tablă premium PLUS
- sistem de închidere centralizată cu încuietoare și cheie pliabilă
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- sertare cu extensie completă cu glisiere cu rulmenți de calitate superioară
- învelișul sintetic protejează sertarele și uneltele de deteriorare
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- 6 sertare (4 x L 374 x L 570 x H 70 mm, 1 x L 374 x L 605 x H 150 mm, 1 x L 374 x L 605 x H 230 mm)
- dimensiuni de bază L 475 x l 650 x H 870 mm
- volum total sertare: 145 litri
- posibilă utilizare a sistemului de tăvi pentru scule SOS în sertare
- capacitatea maximă a fiecărui sertar: 50 kg



UNIOR




626166	A	B	H	Icon	Price
626166	475	650	870	60200	6679.82

## 990WD6

### Dulap lat pentru scule cu 6 sertare

- material: tablă premium PLUS
- sistem de închidere centralizată cu încuietoare și cheie pliabilă
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- sertare cu extensie completă cu glijere cu rulmenți de calitate superioară
- învelișul sintetic protejează sertarele și uneltele de deteriorare
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- 6 sertare (4 x L 564 x L 570 x H 70 mm, 1 x L 564 x L 605 x H 150 mm și 1 x L 564 x L 605 x H 230 mm)
- dimensiuni de bază L 663 x l 650 x H 870 mm
- volum total sertare: 220 litri
- posibilă utilizare a sistemului de tăvi pentru scule SOS în sertare
- capacitatea maximă a fiecărui sertar: 50 kg




UNIOR

625620	A	B	H	🔑	🔒
625620	663	650	870	72800	4691.50

## 990WD6LC100

### Dulap lat pentru scule cu 6 sertare

- material: tablă premium PLUS
- sistem de închidere centralizată cu încuietoare și cheie pliabilă
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- sertare cu extensie completă cu glijere cu rulmenți de calitate superioară
- învelișul sintetic protejează sertarele și uneltele de deteriorare
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- 6 sertare (4 x L 564 x L 570 x H 70 mm, 1 x L 564 x L 605 x H 150 mm și 1 x L 564 x L 605 x H 230 mm)
- dimensiuni de bază L 663 x l 650 x H 870 mm
- volum total sertare: 220 litri
- posibilă utilizare a sistemului de tăvi pentru scule SOS în sertare
- capacitatea maximă a fiecărui sertar: 50 kg




UNIOR

627059	A	B	H	🔑	🔒
627059	663	650	870	51000	6881.97

## 990WD8

### Dulap lat pentru scule cu 8 sertare

- material: tablă premium PLUS
- sistem de închidere centralizată cu încuietoare și cheie pliabilă
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- sertare cu extensie completă cu glijere cu rulmenți de calitate superioară
- învelișul sintetic protejează sertarele și uneltele de deteriorare
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- 8 sertare (7 x L 564 x L 570 x H 70 mm, 1 x L 564 x L 605 x H 150 mm)
- dimensiuni de bază L 663 x l 650 x H 870 mm
- volum total sertare: 208 litri
- posibilă utilizare a sistemului de tăvi pentru scule SOS în sertare
- capacitatea maximă a fiecărui sertar: 50 kg




UNIOR

625621	A	B	H	🔑	🔒
625621	663	650	870	83800	6800.98

## 990WDD2

### Dulap lat pentru scule - 2 sertare și usa

- material: tablă premium PLUS
- sistem de închidere centralizată cu încuietoare și cheie pliabilă
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- sertare cu extensie completă cu glijere cu rulmenți de calitate superioară
- învelișul sintetic protejează sertarele și uneltele de deteriorare
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- 2 sertare (2 x L 564 x L 570 x H 70 mm)
- cu usa
- dimensiuni de bază L 663 x l 650 x H 870 mm
- volum total sertare: 45 litri
- posibilă utilizare a sistemului de tăvi pentru scule SOS în sertare
- capacitatea maximă a fiecărui sertar: 50 kg




UNIOR

625625	A	B	H	🔑	🔒
625625	663	650	870	44000	4514.59

## 990WD7-BLACK

### Dulap lat pentru scule cu 7 sertare

- material: tablă premium PLUS
- sistem de închidere centralizată cu încuietoare și cheie pliabilă
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- sertare cu extensie completă cu glijere cu rulmenți de calitate superioară
- învelișul sintetic protejează sertarele și uneltele de deteriorare
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- 7 sertare (5 x L 564 x L 570 x H 70 mm, 2 x L 564 x L 605 x H 150 mm)
- dimensiuni de bază L 663 x l 650 x H 870 mm
- volum total sertare: 214 litri
- posibilă utilizare a sistemului de tăvi pentru scule SOS în sertare
- capacitatea maximă a fiecărui sertar: 50 kg




UNIOR

628585	A	B	H	🔑	🔒
628585	663	650	870	71500	7192.08

## 990PNE

### Modul sursa curent și aer comprimat

- material: tablă premium PLUS
- suportul de putere pentru bancul de lucru modular include 2 role (cablu electric și furtun cu aer comprimat) cu revenire cu arc.
- bobina de cablu electric include cablu de 13m 3x1,5mm<sup>2</sup> pentru 220V.
- tamburul de furtun include furtun în lungime de 10+3m, diametrul interior 8mm, diametrul exterior 12mm, conector 1/4". Presiune max. de lucru 7 bar.
- partea inferioară cu ușă și un raft în interior.
- tamburele sunt disponibile și ca articol individual; tamburul de furtun sub codul 627388 și tamburul de cablu electric sub codul 627387. Tamburele se pot asambla pe piciorul suport al bancului de lucru modular cu ajutorul suportului pneumatic, cod 627372.
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă




UNIOR

625646	A	B	H	🔑	🔒
625646	475	650	870	74200	6956.89

## 990PNE-BLACK

### Modul sursa curent si aer comprimat

- material: tablă premium PLUS
- suportul de putere pentru bancul de lucru modular include 2 role (cablu electric si furtun cu aer comprimat) cu revenire cu arc.
- bobina de cablu electric include cablu de 13m 3x1,5mm<sup>2</sup> pentru 220V.
- tamburul de furtun include furtun în lungime de 10+3m, diametrul interior 8mm, diametrul exterior 12mm, conector 1/4". Presiune max. de lucru 7 bar.
- partea inferioară cu uși și un raft în interior.
- tamburele sunt disponibile și ca articol individual; tamburul de furtun sub codul 627388 și tamburul de cablu electric sub codul 627387. Tamburele se pot asambla pe piciorul suport al bancului de lucru modular cu ajutorul suportului pneumatic, cod 627372.
- încuietore cu cheie inclusă și breloc din spumă




UNIOR

628809	A	B	H	🔒	🔑
628809	475	650	870	74200	8516.76

## 990BIN

### Modul intretinere/curatenie pentru bancuri modulare

- material: tablă premium PLUS
- cu 2 sertare cu tragere.
- in sertarul superior poate fi plasată o rolă de hârtie de max. diametru 270 mm și max. lungime 380 mm. Există, de asemenea, un loc pe partea din spate a sertarului pentru rolă de hârtie de rezervă.
- cel mai jos sertar are 2 containere compartimentate pentru deseuri, volum total 50 litri; primul container are posibilitatea de a introduce deșeurile prin ușa rabatabila din partea din față a sertarului.
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat




UNIOR

625655	A	B	H	🔒	🔑
625655	475	650	870	42000	5091.15

## 990BIN-BLACK

### Modul sursa curent si aer comprimat

- material: tablă premium PLUS
- cu 2 sertare cu tragere.
- in sertarul superior poate fi plasată o rolă de hârtie de max. diametru 270 mm și max. lungime 380 mm. Există, de asemenea, un loc pe partea din spate a sertarului pentru rolă de hârtie de rezervă.
- cel mai jos sertar are 2 containere compartimentate pentru deseuri, volum total 50 litri; primul container are posibilitatea de a introduce deșeurile prin ușa rabatabila din partea din față a sertarului.
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat




UNIOR

628810	A	B	H	🔒	🔑
628810	475	650	870	74200	6232.59

## 990NDH

### Dulap scule cu montare sub blat

- material: tablă premium PLUS
- usa blocata cu încuietore și cheie piantiă
- încuietore cu cheie inclusă și breloc din spumă
- acoperit cu culoarea ecologică a standardului de calitate Qualicoat
- cu usa





UNIOR

625627	A	B	H	🔒	🔑
625627	475	650	430	9000	2013.77

## 990NDU

### Baza inferioara pentru dulap ingust

- material: tablă premium




UNIOR

627053	A	B	H	🔒	🔑	
627053	30	442	640	48	5407	452.30
625643	60	442	640	78	6400	495.41
625743	90	442	640	108	7200	599.34
625644	120	442	640	138	8000	616.56

## 990NDP

### Separatoare pentru sertare inguste

- material: tablă premium



UNIOR

625640	A	B	H	🔒	🔑
625640	370	583	60	1208	136.56

MADE  
FOR  
WORK.


## 990NDH

### Dulap scule ingust cu montare sub blat - 4 sertare

- material: tablă premium PLUS
- sistem de închidere centralizată cu incuietoare și cheie pliabilă
- incuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- sertare cu extensie completă cu glisieri cu rulmenți cu bile de calitate superioară
- învelișul sintetic protejează sertarele și uneltele de deteriorare
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- posibilă utilizare a sistemului de tăvi pentru scule SOS în sertare
- capacitatea maximă a fiecărui sertar: 50 kg
- 4 sertare (4 x L 374 x L 570 x H 70 mm)



1mm



UNIOR

625626	A	B	H	📦	🔩
625626	475	650	430	32000	3844.43


## 990NDU-BLACK

### Baza inferioara pentru dulap ingust

- material: tablă premium



1mm



UNIOR

627689	A	B	H	📦	🔩	
627689	60	442	640	78	6400	606.55


## 990WDU

### Baza inferioara pentru dulap lat

- material: tablă premium



1mm



UNIOR

627052	A	B	H	📦	🔩	
627052	30	630	640	48	6700	581.15
625641	60	630	640	78	8200	629.67
625742	90	630	640	108	9200	651.48
625642	120	630	640	138	10000	676.23


## 990WDU-BLACK

### Baza inferioara pentru dulap lat

- material: tablă premium



1mm




UNIOR

627688	A	B	H	📦	🔩	
627688	60	630	640	78	7200	770.98

## 990WDP

### Separatoare pentru sertare late

- material: tablă premium




UNIOR

625639	A	B	H	📦	🔩
625639	558	583	60	1362	143.93

## 990L

### Picior pentru banc modular

- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- material: tabla premium,




UNIOR

625628	A	B	H	📦	🔩
625628	105	650	870	10600	694.10

## 990LA

### Picior reglabil pentru banc modular

- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- material: tabla




UNIOR

625629	A	B	B1	H↓	H↑	📦	🔩
625629	100	650	680	690	1110	12000	902.62

## 990LB

### Suport pentru banc modular de unghi, set 2 bucati

- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- material: tabla




UNIOR

628202	L	B	H	H1	📦	🔩
628202	100,5	65	858	868	2580	426.89

## 990LA-BLACK

### Picior reglabil pentru banc modular

- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- material: tabla



UNIOR

626630	A	B	B1	H↓	H↑	📦	🔩
626630	100	650	680	690	1110	12000	1104.95



## 990IN4

### Set 4 suruburi



UNIOR

626419

13.61


## 990TW

### Blat lemn

- placaj stratificat
- protejate prin lacuire ecologica



UNIOR



	A	B	H		
625630	1500	750	40	36200	1674.26
625631	2000	750	40	46200	2339.02
625632	2500	750	40	61000	2840.00


## 990TW1

### Blat lemn de colt

- placaj stratificat
- protejate prin acoperire ecologica



UNIOR



	L	L1	B	B1	H	L2		
628149	1000	750	1000	750	40	350	59400	2188.69


## 990LBH

NOU

### Set pentru reglarea pe inaltime a suportului 990LB



UNIOR



	H	H1	H2	H3		
626254	955	800	955	800	59400	1559.37


## 990TWS

### Invelitoare din otel inoxidabil

- material: otel inoxidabil
- se utilizeaza numai cu blatul din placaj stratificat 990TW
- grosime material: 1 mm



UNIOR



	A	B	H		
625633	1500	753	41	10800	1503.44
625634	2000	753	41	13000	1928.36
625635	2500	753	41	18000	3595.25

## 990C

### Traversa de legatura pentru bancuri modulare

- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- material: tabla



UNIOR



	A	B	H		
625636	1500	1425	80	3400	231.10
625737	2000	1925	80	4800	256.82
625638	2500	2425	80	6000	297.03

## 990CAU-BLACK


### Dulap suspendat pentru banc lucru

- tabla cu gauri perforate
- usi incurbate cu cheie de blocare si pliere
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- capacitatea maxima de incarcare a dulapului agatat 1000 mm este de 40 kg.
- pentru 1250 mm si 1500 mm este de 50 kg
- capacitatea de incarcare a raftului este de 15 kg
- usa suspendata cu mecanism telescopic
- pe partea de jos a dulapului se fixeaza un suport lumina
- 2 posibilitati de agatare - pe piciorul de sprijin al bancii de lucru modulare sau pe perete pentru agatarea pe perete, suportul suplimentar este inchis.



Premium+ QualiCoat

UNIOR



	L	B	H		
628808	1000	350	510	22400	3361.05

## 990CAU

### Dulap suspendat pentru banc de lucru

- material: tablă premium PLUS
- usa blocata cu incuietoare si cheie pianti
- încuietoare cu cheie inclusă și breloc din spumă
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate QualiCoat
- capacitatea maximă de încărcare a dulapului suspendat de 1000 mm este de 40 kg, pentru 1250 mm și 1500 mm este de 50 kg. Capacitatea de încărcare a raftului este de 15 kg
- usa suspendata cu mecanism telescopic
- in partea inferioară a dulapului este amplasat un suport de lumină
- două posibilități de agățare - pe piciorul de sprijin al bancului de lucru modular sau pe perete. Pentru agățarea pe perete este inclus un suport suplimentar.



UNIOR



	L	B	H		
627088	1000	350	510	20000	2745.57
627089	1250	350	510	24000	3072.30
627090	1500	350	510	28000	4052.79


## 990NCA

### Vestiar

- tabla cu gauri perforate
- usi incurbate cu cheie de blocare si pliere
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- 5 rafturi reglabile in inaltime
- dimensiuni L 500 x W 450 x H 2065 mm



UNIOR





	L	B	H	Hmin	Hmax		
625745	500	450	2065	120	1620	54000	5392.79

## 990B

### Perete perforat, 2 bucati in set

- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- material: tabla




UNIOR	A	B	H	📦	🔗
625652	952	28	1018	12600	844.10
625653	1202	28	1018	16400	1001.80
625654	1436	28	1018	19800	1229.34

## 990BA

### Panou spate perforat pentru banc modular de colt, set 4 bucati

- confectionat din tabla
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb




UNIOR	L	B	H	📦	🔗
628201	228	28,5	509	6700	664.10

## 990BA1

### Set de acoperire pentru banc modular pentru unghi, set de 2 bucati

- confectionat din tabla
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb




UNIOR	L	B	H	📦	🔗
628203	241,4	130	31,8	700	155.94

## 990SL

### Suport stanga, tabla perforata pentru bancuri modulare

- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- material: tablă premium PLUS




UNIOR	A	B	A1	B1	L	📦	🔗
625648	32	45	80	75	1155	2610	286.23

## 990SL-BLACK

### Suport stanga, tabla perforata pentru bancuri modulare

- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- material: tablă premium PLUS




UNIOR	A	B	A1	B1	L	📦	🔗
627694	32	45	80	75	1155	2604	350.35

## 990SR

### Suport dreapta, tabla perforata pentru bancuri modulare

- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- material: tablă premium PLUS




UNIOR	A	B	A1	B1	L	📦	🔗
625649	32	45	80	75	1155	2610	286.23

## 990SR-BLACK

### Suport dreapta, tabla perforata pentru bancuri modulare

- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- material: tablă premium PLUS




UNIOR	A	B	A1	B1	L	📦	🔗
627690	32	45	80	75	1155	2610	350.35

## 990SM

### Suport de mijloc, tabla perforata pentru bancuri modulare

- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- material: tablă premium PLUS




UNIOR	A	B	A1	B1	L	📦	🔗
625650	32	45	80	70	1155	2600	288.20

## 990SM-BLACK

### Suport de mijloc, tabla perforata pentru bancuri modulare

- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat
- material: tablă premium PLUS



UNIOR	A	B	A1	B1	L	📦	🔗
627691	32	45	80	70	1155	2600	352.87

## 990S1

### Suport suplimentar pentru 990S

- confectionat din tabla
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb



UNIOR	📦	🔗
628210	1K	1 246.72

## 990HPB

### Suport pentru module de plastic

- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- material: tabla




UNIOR	A	B	H	📦	🔗
625660	1000	40,5	98	2400	228.20
625661	1250	40,5	98	3000	244.59
625662	1500	40,5	98	3600	310.66



## 990SHELF

### Raft cu suporturi

- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- material: tabla



**UNIOR**

625672	1000	984	250	40	3200	289.18
625773	1250	1234	250	40	5400	404.92
625674	1500	1468	250	40	6400	505.08

## PB.990HPB

### Module plastic

- material: polipropilena
- se livreaza in set de 3 bucati



**UNIOR**

625748	160	100	75	200	39.84
625749	235	155	125	580	92.30
625750	350	210	150	1180	154.26

## 990HPC

### Suport din plastic cu prize

- material: plastic



**UNIOR**




625656	2	998	130	55	4326	1260.98
625657	2	1248	130	55	5465	1463.61
625658	4	1498	130	55	6620	1834.43

## 990HL

### Suport cu consola pentru iluminator

- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- material: tabla



**UNIOR**

625663	999	121	36,5	1010	132	17	2151	414.26
625664	1249	121	36,5	1250	132	17	2469	443.11
625665	1499	121	36,5	1485	132	17	2760	472.79

## 990LIGHT

### Dispozitiv iluminat cu neon

- dimensiuni: 600/800/1200 mm
- lumina: alb rece 4000 K
- durata de viata: 25000 h
- fara emisii UV
- putere: 10 W / 15 W / 20 W
- tensiunea de alimentare: 220-240 V
- numar de LED-uri: LED SMD 52/76/100
- flux luminos: 1000/1400/1900 lm
- temperatura de cromatografie: 4000 K
- cu doi conectori si cablu de alimentare



**UNIOR**

625666	600	600	23	37	1000	340	352.79
625667	900	860	23 <td>37 <td>1400</td> <td>297</td> <td>404.10</td> </td>	37 <td>1400</td> <td>297</td> <td>404.10</td>	1400	297	404.10
625671	1200	1150	23 <td>37 <td>1900</td> <td>315</td> <td>492.95</td> </td>	37 <td>1900</td> <td>315</td> <td>492.95</td>	1900	315	492.95

## 990.PNE

### Tambur cablu 13 m, 3x1,5mm<sup>2</sup>, 220V



627387	4600	2110.00
--------	------	---------

## 990.PNE1

### Tambur de furtun 10 m, diametru 8x12 mm, 1/4"



627388	3596	919.23
--------	------	--------

## H.990.BAT

### Suport pistol insurubat

- material: tabla premium 2 mm
- 2 bucati in set
- montaj cu doua suruburi M6x10mm




**UNIOR**

627068	35	84	22	125	1V	1	67.70
--------	----	----	----	-----	----	---	-------

## H.990.HAM

### Suport pentru ciocane

- material: tabla premium 2mm
- un suport retine 1 ciocan sau 1 instrument cu maner T.
- montaj cu doua suruburi M6x10mm



**UNIOR**

627071	60	50	22	56	1V	1	66.07
--------	----	----	----	----	----	---	-------

## H.990.PLI

### Suport pentru clesti

- material: tabla premium 2mm
- un suport retine un cleste
- montaj cu surub M6x10mm



**UNIOR**

627070	50	22	22	1V	1	83.11
--------	----	----	----	----	---	-------

## H.990.PIN

### Carlig cu surub montare

- montaj cu surub M6x10mm




**UNIOR**

	L	B	H					
627804	51,5	15	30	155	IV	1		76.23

## H.990.PAP

### Suport pentru rola hartie

- constructie metalica
- posibilitate de asamblare sub banca de lucru sau pe perete
- pentru rulou de hartie diametrul max. 370 mm si lungime max. 380 mm
- suportul are un cutit indoit pentru taierea usoara a hartiei




**UNIOR**

	L	L <sub>MAX</sub>	D <sub>MAX</sub>	B	B1					
627074	420	380	370	72	40	1450	IV	1		196.72

## H.990.SCR

### Suport pentru surubelnite

- material: Tabla premium 0,8mm
- montaj pe peretele perforat Unior cu suruburi M6x10
- suport pentru surubelnite cu 5 orificii Ø 15 mm pentru fixarea diferitelor surubelnite



**UNIOR**


	L	B	H					
627072	188	28,5	45	125	IV	1		72.46



## H.990.WRE

### Suport pentru chei

- material: tabla premium 1mm
- montaj pe peretele perforat Unior cu suruburi M6x10
- asamblare pe perete sub 67°, care permite o mai mare vizibilitate a cheilor
- 8 chei fixe sau 8 chei combinate pot fi stocate pe suport (pana la dimensiunea de 24 mm)



**UNIOR**


	L	L1	B	H	H1	H2					
627069	197	68	138	84,8	15,4	39	209	IV	1		82.62



## H.990.TAB

### Suport pentru tableta

- material: tabla premium 2mm
- montaj pe peretele perforat Unior sub 67°
- montare cu patru suruburi M6x10mm
- latimea reglabila de la min. 210 mm pana la max. 340mm cu utilizarea glisoarelor laterale
- tamponanele de cauciuc de pe partea inferioara a suportului impiedica deteriorarea laptopului



**UNIOR**


	L	B	H					
627073	120	85	213	1090	IV	1		194.59

## h.F990UNr

**NOU**

### Suport pentru scule cu brat pliabil

- tava de scule pliabilă se montează pe suportul bancului de lucru Unior și oferă o plasare optimă a tăvi de scule
- tava va fi exact acolo unde aveți nevoie, oferind o poziție perfectă pentru unelte și piesele mici, crescând astfel productivitatea muncii.
- tava pentru scule se poate roti la 90° de grade la stânga sau la dreapta.
- brațul pliabil are 500 mm lungime și vă permite să trageți tava pentru scule mai aproape de dvs. sau să o mutați din zona de lucru atunci când nu este utilizată. Tava pentru scule este realizată din placă metalică subțire și tavă din spumă SOS, cu spațiu de așăta! unelte erente și compartimente deschise pentru depozitare



**UNIOR**


	L	B	B1	H	L↓	L↑					
625957	325	215	234	65	360,5	622	4300				540.82

## h.F990PB

**NOU**

### Suport cu brat pliabil pentru module

- organizatorul pliabil pentru piese mici se montează pe suportul bancului de lucru Unior și oferă o poziție optimă pentru acesta.
- Configurarea va face munca mai confortabilă și mai productivă, deoarece piesele mai mici vor fi exact acolo unde aveți nevoie.
- Organizatorul de piese poate fi rotit cu 90° la stânga sau la dreapta, brațul pliabil are 500 mm lungime și permite să trageți organizatorul sau să-l pliați din zona de lucru atunci când nu este utilizat.
- Organizatorul este compatibil cu toate dimensiunile de cutii din plastic din gama noastră.
- cutiile de plastic nu sunt incluse cu organizatorul și se vând separat



**UNIOR**

	L	B	B1	H	L↓	L↑					
625954	500	215	65	174	360,5	622	3900				471.64




## h.F990LAP

**NOU**

### Support cu brat pliabil pentru laptop

- suportul pliabil pentru laptop se fixează pe suportul bancului de lucru Unior și oferă o poziție optimă pentru laptop.
- Configurarea va face munca mai confortabilă și mai productivă, deoarece computerul va fi exact acolo unde aveți nevoie. Tava este suficient de mare pentru a susține laptopuri cu dimensiunea de până la 15" și se poate roti la 90 de grade la stânga sau la dreapta.
- brațul pliabil are 500 mm lungime și permite să tragi laptopul mai aproape de tine sau să-l muți din zona de lucru atunci când nu este folosit.



**UNIOR**

625955	L	B	B1	H	L↓	L↑		
625955	405	215	291	75	360.5	622	5800	604.43




## h.F990TAB

**NOU**

### Support cu brat pliabil pentru tabletă

- suportul pliabil pentru tabletă se fixează pe suportul bancului de lucru Unior și oferă o poziție optimă pentru tabletă.
- Configurarea va face munca mai confortabilă și mai productivă, deoarece tableta va fi exact acolo unde aveți nevoie. Suportul dispune de cauciuc de protecție pe suprafață pentru a preveni zgărirea tabletei și braț reglabil pentru a găzdui tablete cu lățime de la 210 mm la 340 mm. Suportul se montează sub un unghi de 67 de grade pentru o glisare mai ușoară și o vedere mai bună și poate fi rotit cu 90 de grade la stânga sau la dreapta. Brațul pliabil are 500 mm lungime și permite să trageți suportul mai aproape de dvs. dacă este necesar sau să îl mutați din zona de lucru atunci când nu este utilizat.



**UNIOR**

625956	L	B	B1	H	L↓	L↑		
625956	200	215	160	174	360.5	622	4400	607.05

## SET990.MD

### Set de suport modular pentru cutii din plastic și suport baza

- suport de baza 450x210mm
- set cutii de plastic: 60x60x50mm 2 buc, 90x60x50mm 5 buc, 120x60x50mm 3 buc, 90x90x50mm 1 buc, 120x120x50 1 buc și 180x90x50mm 1 buc



**UNIOR**

627604	2250	517.21
990.MD (460 x 226), SET.PB.990HPBMOD ()		

## PB.990HPBMOD

### Support baza pentru cutii de plastic

- set de suport modular pentru comerciant cu cutii din plastic și suport de baza este sub codul 627604



**UNIOR**

627385	L	B				
627385	450	210	1F	1	100.98	
627574	560	365	1F	1	441.31	
627573	930	450	1F	1	441.31	

## SET.PB.990HPBMOD

### Set de cutii de plastic cu suport de baza

- suport de baza 450x210mm
- set cutii de plastic: 60x60x50mm 2 buc, 90x60x50mm 5 buc, 120x60x50mm 3 buc, 90x90x50mm 1 buc, 120x120x50 1 buc și 180x90x50mm 1 buc



**UNIOR**

627395	450	1F	239.84
• suport baza 450x210mm			
• module plastic dimensiune 60x60x50 mm 2 bucati			
• module plastic dimensiune 90x60x50 mm 5 bucati			
• module plastic dimensiune 120x60x50 mm 3 bucati			
• modu plastic dimensiune 90x90x50 mm 1 bucati			
• modul plastic dimensiune 120x120x50 mm 1 bucati			
• modul plastic dimensiune 180x90x50 mm 1 bucati			

## PB.990HPBMOD

### Set de 10 cutii de plastic

- set de suport modular pentru comerciant cu cutii din plastic și suport de baza este sub codul 627604



**UNIOR**

627379	L	B	H				
627379	60	60	50	166	1F	100	72.13
627380	90	60	50	252	1F	100	86.23
627381	120	60	50	316	1F	100	113.11
627382	90	90	50	331	1F	100	108.36
627383	120	120	50	490	1K	100	162.95
627384	180	90	50	540	1K	100	203.28

## 990.MD

### Support modular

- material: foaie metalica premium 1,25mm
- montaj pe peretele perforat Unior sub 13°
- montaj cu doua suruburi M6x10mm
- capacitate de incarcare: 10kg
- suportul are o utilizare multipla. Puteti sa-l utilizati cu cutii din plastic cu ajutorul suportului de baza dim. 480 x 210 mm (cod 627385). Puteti utiliza setul pregatit de casete sau puteti alege propriile casete si puteti crea propriul set.
- set de suport modular pentru comerciant cu cutii din plastic și suport de baza este sub codul 627604




**UNIOR**

627371	L	B	H			
627371	460	226	58	1654		277.38

## 997.1

### Set 10 carlige pentru panouri scule

- pentru expunere pe dulap, panou de expozitor și bancuri de lucru
- este posibilă fixarea carligelor într-o poziție cerută
- cromate



**UNIOR**

609478	L	D	Buc.		
609478	35	4	10	20	40.98
609479	50	4	10	21	42.46
609480	80	4	10	25	45.08
609447	100	4	10	26	46.39
610559	150	5	10	30	66.39
610560	200	5	10	37	75.90

## 990MA1

### Banc de lucru modular - Modul 1



**UNIOR** QualiCoat Premium

Art.	Denumire	
625751	1155x2000x750 mm	990MA1
<b>21442.46</b> 990WD6 (663x650x870), 990ND6 (475x650x870), 990TW (2000x750x40), 990SL (32x45x1155), 990SR (32x45x1155), 990SM (32x45x1155), 990HPC (983x73x131 2x), 990B (952x1018 (2x)), 990HL (999 (2x)), 990LIGHT (900 (2x)), 990HPB (1000), PB.990HPB (235x155x125 (2x)), 990SHELF (1000), 997.1 (50 (2x))		

## 990MB2

### Banc de lucru modular - Modul 2



**UNIOR** QualiCoat Premium

Art.	Denumire	
625752	1155x2000x750 mm	990MB2
<b>34436.39</b> 990WD6 (663x650x870), 990LA (100x650x690x1110), 990TW (2000x750x40), 990SL (32x45x1155), 990SR (32x45x1155), 990SM (32x45x1155), 990HPC (983x53x131 (2x)), 990B (952x1018 (2x)), 990PLUS1 (810x510x945), 949 (695x660x2030), 990WDU (90), 997.1 (50 (2x))		

## 990AD1

### Banc de lucru modular modul de colt

- confectionat din tabla
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb




**UNIOR** QualiCoat Premium

Art.	Denumire	
627057	1000 x 1000 x 2025 mm	990AD1
<b>7166.39</b> 990B (952x1018), 990BA (228x28,5x509), 990BA1, 990HPC (983x53x131), 990LB (2x), 990SL (32x45x1155), 990SM (32x45x1155 (2x)), 990SR (32x45x1155), 990TW1 (1000x1000x40)		

## 990MC5

### Banc de lucru modular - Modul 5



**UNIOR** QualiCoat Premium

Art.	Denumire	Nr.
625755	2000 x 1155 mm	990MC5
<b>5155.74</b> 990SL (32x45x1155), 990SR (32x45x1155), 990SM (32x45x1155), 990B (952x1018 (2x)), 990HPC (983x53x131 (2x)), 997.1 (50 (2x))		

## 990MC4

### Banc de lucru modular - Modul 4



**UNIOR** QualiCoat Premium

Art.	Denumire	Buc. Nr.
625754	1155 x 2000 mm	990MC4
<b>7494.43</b> 990SL (32x45x1155), 990SM (32x45x1155), 990SR (32x45x1155), 990HPC (983x53x131 (2x)), 990B (952x1018 (2x)), 990HL (999 (2x)), 990LIGHT (900 (2x)), 990HPB (1000), PB.990HPB (235x155x125 (2x)), 990SHELF (1000), 997.1 (50 (2x))		



### 990MA3

#### Banc de lucru modular - Modul 3



UNIOR

Art.	Denumire	990MA3
625753	2000 x 750 x 1885-2305 mm	9660.33
990LA (100x650x690x1110 (2x)), 990C (2000), 990TW (2000x750x40), 990SL (32x45x1155), 990SR (32x45x1155), 990SM (32x45x1155), 990HPC (983x73x131 2x), 990B (952x1018 (2x)), 997.1 (50 (2x))		

### 990MA6

#### Banc de lucru modular - Modul 6



UNIOR

Art.	Denumire	Buc. Nr.
625756	1500 x 750 x 2025 mm	11754.26
990ND6 (475x650x870), 990LA (100x650x690x1110), 990TW (1500x750x40), 990SL (32x45x1155), 990SR (32x45x1155), 990HPC (1467x73x131), 990B (1436x1018), 997.1 (50 (2x))		

### 990MA7

#### Banc de lucru modular - Modul 7



UNIOR

Art.	Denumire	990MA7
625757	1500 x 750 x 730-1150 mm	9663.77
990LA (100x650x690x1110 (2x)), 990TW (1500x750x40), 990NDH4 (475x650x430), 990NDH (475x650x430), 990C (1500)		

### 990MA11

#### Banc de lucru modular - Modul 11



UNIOR

Art.	Denumire	990MA11
625761	1500 x 750 x 2025 mm	19062.95
990WD6 (663x650x870), 990ND6 (475x650x870), 990TW (1500x750x40), 990SL (32x45x1155), 990SR (32x45x1155), 990HPC (1467x73x131), 990B (1436x1018), 990SHELF (1500), 990HPB (1500), PB.990HPB (235x155x125), 990HL (1499), 990LIGHT (1200), 997.1 (50 (2x))		

### 990MC8

#### Banc de lucru modular - Modul 8



UNIOR

Art.	Denumire	990MA7
625758	1155 x 1500 mm	3720.98
990SL (32x45x1155), 990SR (32x45x1155), 990B (1436x1018), 990HPC (1467x73x131), 997.1 (50 (2x))		

## 990MC9

### Banc de lucru modular - Modul 9



UNIOR

Art.	Art.	Denumire	
625759	1155 x 1500 mm	990MC9	5779.51
990SL (32x45x1155), 990SR (32x45x1155), 990B (1436x1018), 990SHELF (1500), 990HPC (1467x53x131), 990HPB (1500), PB.990HPB (235x155x125 (3x)), 990HL (1499), 990LIGHT (1200), 997.1 (50 (2x))			



## 990MA12

### Banc de lucru modular- model A12



UNIOR

Art.	Art.	Denumire	Buc. Nr.	
626730	2000 x 750 x 2025 mm	990MA12		20500.82
990WD6 (663x650x870), 990WDD2 (663x650x870), 990TW (2000x750x40), 990SL (32x45x1155), 990SM (32x45x1155), 990SR (32x45x1155), 990HPC (983x53x131 (2x)), 990B (952x1018 (2x)), 990HL (999 (2x)), 990LIGHT (900 (2x)), 990HPB (1000), 990SHELF (1000), 997.1 (50 (2x)), PB.990HPB (235x155x125 (2x))				

## 990MA10

### Banc de lucru modular - Modul 10



UNIOR

Art.	Art.	Denumire	
625760	2500 x 750 x 2025 mm	990MA10	23457.38
990WD6 (663x650x870), 990WDD2 (663x650x870), 990TW (2500x750x40), 990SL (32x45x1155), 990SR (32x45x1155), 990SM (32x45x1155), 990HPC (1233x73x131 (2x)), 990B (1202x1018), 990HL (1249 (2x)), 990LIGHT (1200 (2x))			

**i** La cerere bancurile de lucru pot fi dotate cu suprafata de lucru din otel inoxidabil. Aceasta se monteaza pe blaturile de lemn 990TW



## 990MA13

### Banc de lucru modular- model A13



UNIOR

Art.	Art.	Denumire	
626731	2000 x 750 x 870 mm	990MA13	13006.39
990WD6 (663x650x870), 990WDD2 (663x650x870), 990TW (2000x750x40)			



990MA14

Banc de lucru modular- model A14



**UNIOR** QualiCoat Premium+

Art.	Denumire	Art.	Denumire
627544	2000 x 750 x 870 mm	990MA14	9394.26
990WD6 (663x650x870), 990WDD2 (663x650x870), 990TW (2000x750x40)			

990MA15

Banc de lucru modular- model A15



**UNIOR** QualiCoat Premium+

Art.	Denumire	Art.	Denumire
627545	2000 x 750 x 760-1150 mm	990MA15	4504.59
990LA (100x650x690x1100 (2x)), 990C (2000), 990TW (2000x750x40)			

990MA16

Banc de lucru modular- model A16



**UNIOR** QualiCoat Premium+

Art.	Denumire	Art.	Denumire
627607	1500 x 750 x 2025 mm	990MA16	14308.20
990LA (100x650x690x1110), 990ND6 (475x650x870), 990NDU (60), 990TW (1500x750x40), 990MC9			





### 990MA17

#### Banc de lucru modular- model A17

modulul include cutii de plastic: 60x60x50mm 2 buc, 90x60x50mm 5 buc, 120x60x50mm 3 buc, 90x90x50mm 1 buc, 120x120x50mm 1 buc, 180x90x50mm 1 buc



**UNIOR** **QualiCoat Premium**

Art.	Denumire	
627655	2000 x 750 x 2025 mm	990MA17
		22401.48
<b>990WD6LC100</b> (663x650x870), <b>990LA</b> (100x650x690x1110), <b>990TW</b> (2000x750x40), <b>990SL</b> (32x45x1155), <b>990SM</b> (32x45x1155), <b>990SR</b> (32x45x1155), <b>990HPC</b> (983x53x131 (2x)), <b>990B</b> (952x1018), <b>990CAU</b> (1000x350x510 (2x)), <b>990LIGHT</b> (900 (2x)), <b>990.MD</b> (460x226), <b>BASE.990MOD</b> (450x210), <b>H.990.BAT</b> (35x84x22), <b>H.990.HAM</b> (2x), <b>H.990.PAP</b> , <b>H.990.PLI</b> (50x22 (5x)), <b>H.990SCR</b> (2x), <b>H.990.TAB</b> , <b>H.990.WRE</b>		

### 990MA18

#### Banc de lucru modular- model A18

modulul include cutii de plastic: 60x60x50mm 2 buc, 90x60x50mm 5 buc, 120x60x50mm 3 buc, 90x90x50mm 1 buc, 120x120x50mm 1 buc, 180x90x50mm 1 buc



**UNIOR** **QualiCoat Premium**

Art.	Denumire	
627656	1500 x 750 x 2025 mm	990MA18
		25676.56
<b>990ND6LC100</b> (475x650x870), <b>990PNE</b> (475x650x870), <b>990TW</b> (1500x750x40), <b>990B</b> (1436x1018), <b>990BIN</b> (475x650x870), <b>990HL</b> (1499), <b>990HPB</b> (1500), <b>990HPC</b> (1467x53x131), <b>990LIGHT</b> (1200), <b>990SHELF</b> (1500), <b>990SL</b> (32x45x1155), <b>990SR</b> (32x45x1155), <b>PB.990HPB</b> (235x155x125 (3x))		

**vi990WD1****Modul SOS compartimentat pentru bancuri de lucru cu dulapuri late**

- dimensiuni compartimente: 30 x dimensiune 95x70 mm



	B	L	H	📦	🔗
625585	562	570	40	177	212.79

**vi990WD2****Modul SOS compartimentat pentru bancuri de lucru cu dulapuri late**

- dimensiuni compartimente: 15 x dimensiune 95x150 mm



	B	L	H	📦	🔗
625586	562	570	40	161	222.30

**vi990WD3****Modul SOS compartimentat pentru bancuri de lucru cu dulapuri late**

- dimensiuni compartimente: 10 x dimensiune 95x240 mm



	B	L	H	📦	🔗
625587	562	570	40	144	222.30

**vi990WD4****Modul SOS compartimentat pentru bancuri de lucru cu dulapuri late**

- dimensiuni compartimente: 12 x dimensiune 95x70 mm, 6 x dimensiune 95x150 mm, 2 x dimensiune 95x240 mm



	B	L	H	📦	🔗
625588	562	570	40	165	212.79

**vi990ND1****Modul SOS compartimentat pentru bancuri de lucru cu dulapuri inguste**

- dimensiuni compartimente: 20 x dimensiune 95x70 mm



	B	L	H	📦	🔗
625589	374	570	40	126	128.85

**vi990ND2****Modul SOS compartimentat pentru bancuri de lucru cu dulapuri inguste**

- dimensiuni compartimente: 10 x dimensiune 150x95 mm



	B	L	H	📦	🔗
625590	374	570	40	111	136.07

**vi990ND3****Modul SOS compartimentat pentru bancuri de lucru cu dulapuri inguste**

- dimensiuni compartimente: 4 x dimensiune 95x70 mm, 6 x dimensiune 95x200 mm



	B	L	H	📦	🔗
625591	374	570	40	134	128.85

**vi990ND4****Modul SOS compartimentat pentru bancuri de lucru cu dulapuri inguste**

- dimensiuni compartimente: 8 x dimensiune 95x70 mm, 20 x dimensiune 60x60 mm



	B	L	H	📦	🔗
625592	374	570	40	127	128.85

**vi990WD****Modul SOS compartimentat pentru bancuri de lucru cu dulapuri late**

- dimensiuni compartimente: 6 x dimensiune 95x70 mm, 2 x dimensiune 150x70 mm



	B	L	H	📦	🔗
625618	562	205	40	57	85.08

**vi990ND****Modul SOS compartimentat pentru bancuri de lucru cu dulapuri inguste**


	B	L	H	📦	🔗
625619	374	205	40	50	45.74



## Carucior service



- economisiți transportul inutil de încărcături grele sau module cu scule. Căruciorul de service cu o capacitate de încărcare de 300 kg permite transportul a două module de scule pe tăvi și alte echipamente în același timp, ceea ce vă va optimiza procesul de lucru.
- material: tablă premium PLUS
- pentru transportul a două tăvi care conțin inserții SOS pe care le punem într-un sertar și două suprafețe de depozitare pentru transportul diferitelor piese, cu capacitatea totală de transport de 300 kg
- roțile cu diametrul de 200 mm cu rulmenți cu role
- mâner pentru o manevrare mai ușoară
- suprafață de lucru superioară cu margini înălțate de 25 mm înălțime, care este menită să conțină unelte și obiecte de lucru
- sertarul poate ține două tăvi metalice cu inserții de spumă și poate fi scos, permițând accesul ușor la unelte
- capacitatea sertarului: 30 kg
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate QualiCoat




UNIOR

Premium QualiCoat

## Cabinet organizator pentru documente



- cabinetul organizator pentru documente este o soluție ideală pentru documentația organizată sistematic, depozitată în siguranță în spațiile ușilor transparente pentru o vizibilitate suplimentară. Dispune de patru rafturi reglabile și o opțiune de ușă larg deschisă. Pereții săi sunt perforați, ceea ce permite instalarea de accesorii suplimentare care vor optimiza spațiul suplimentar.
- material: tablă premium PLUS
- usa blocată cu incuietoare și cheie pliata
- usa din plexiglas pentru vizualizarea interiorului dulapului
- ușile se deschid la 180°
- ușile neblocale sunt ținute de magneți
- include 4 rafturi care pot fi personalizate pe 9 poziții verticale
- rafturile au, practic, o distanță de 342 mm
- partea de jos a dulapului servește drept „al cincilea,” raft fix
- rafturile sunt întărite
- părțile laterale ale dulapului din partea superioară sunt perforate pentru atașarea accesoriilor
- fundul dulapului este realizat astfel încât să permită deplasarea dulapului cu echipamente standard de transport, cum ar fi stivuitoare și transpaletle manuale
- dimensiunile de bază ale dulapului L 770 x L 430 x H 2052mm
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate QualiCoat



UNIOR

Premium QualiCoat

628541	L	B	H	80000	1K	1	9517.05
	770	430	2052				


628540	L	B	H	L1	H1	123000	1K	1	9384.43
	1350	800	1000	1423	767				

## 991LMS.C2

### Cabinet organizator pentru module SOS



- cabinetul organizator pentru module pentru scule cu nouă rafturi permite un mod vizibil și structurat de depozitare a sculelor. Tăvile sunt înclinate pentru vizibilitate, dar pot fi montate și în poziție orizontală. Tăvile pentru module standard 3/3 cu fante pentru diverse unelte de mână. Tăvile sunt mobile și sunt ușor de înlocuit
- material: tablă premium PLUS
- usa blocată cu incuietoare și cheie pliata
- usa din plexiglas pentru vizualizarea interiorului dulapului
- ușile se deschid la 180°
- ușile neblocați sunt ținute de magneti
- include 9 rafturi la un unghi de 20° pentru o vedere de ansamblu mai bună asupra instrumentelor din modulele SOS
- 9 tăvi metalice pentru depozitarea și transportul a 3/3 module SOS sunt incluse în livrarea dulapului
- un raft cu margine frontală pentru limitarea tăvii
- rafturile au, practic, o distanță de 170 mm
- rafturile sunt ranforsate
- părțile laterale ale dulapului din partea superioară sunt perforate pentru atașarea accesoriilor
- fundul dulapului este realizat astfel încât să permită deplasarea dulapului cu echipamente standard de transport, cum ar fi stivuitoare și transpalete manuale
- dimensiunile de bază ale dulapului L 770 x L 430 x H 2052 mm
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat



UNIOR

Premium+ QualiCoat

628542	L	B	H	116000	1K	1	12284.26
	770	430	2052				

## 991LMS.PS1

### Statie de incarcare scule cu acumulator



- stația de încărcare are conexiune directă la rețeaua electrică. Cu patru rafturi, vă permite să încărcați sculele electrice cu acumulator sau să conectați alte accesorii electrice, cum ar fi telefonul, laptopul și alte dispozitive inteligente. Este un element indispensabil al unui atelier modern.
- material: tablă premium PLUS
- usa blocată cu incuietoare și cheie pliata
- usa din plexiglas pentru vizualizarea interiorului dulapului
- ușile se deschid la 180°
- ușile neblocați sunt ținute de magneti
- include 4 rafturi, cele 2 superioare sunt fixe, cele inferioare sunt reglabile
- cele două rafturi superioare sunt proiectate pentru încărcarea bateriilor și a dispozitivelor inteligente. Fiecare include o bancă de douăsprezece puncte de desfacere principale.
- rafturile superioare sunt perforate pentru ventilarea aerului cald
- rafturile sunt ranforsate
- părțile laterale ale dulapului din partea superioară sunt perforate pentru o extracție mai ușoară a aerului cald. Perforarea servește ca mijloc de atașare a accesoriilor
- capacul conține o placă cu întrerupătorul de rețea, întrerupătoare de protecție pentru splitere și un termostat, care poate fi reglat între 0 și 60 °C
- capacul conține și un ventilator care permite aerului să intre și curge la 160 m<sup>3</sup>/h, care este activat la temperatura setată și elimină aerul fierbinte din carcasa, include o plasă de protecție și filtru în față, iar capacul deasupra ventilatorului conține perforații pentru eliminarea aerului
- cablu plug principal, lungime de 5 m, 5x16 A 400 V
- cablurile sunt ascunse în canale
- toate componentele electronice sunt marcate cu autocolante adecvate
- toate piesele dulapului sunt împământate
- fundul dulapului este realizat astfel încât să permită deplasarea dulapului cu echipamente standard de transport, cum ar fi stivuitoare și transpalete manuale
- dimensiunile de bază ale dulapului L 770 x L 430 x H 2052mm
- acoperit cu vopsea ecologică de calitate Qualicoat



UNIOR

Premium+ QualiCoat

628543	L	B	H	80000	1K	1	20469.51
	770	430	2052				

991LMS.S1

NOU

## Tava metalica pentru module SOS

LMS

- material: tabla premium PLUS
- partiile laterale cu manere cu o margine de plastic pentru o prindere usoara
- tava metalica compatibila cu modulele de scule Unior 3/3
- acoperita cu vopsea eco conforma standardului de calitate Qualicoat



UNIOR

Premium+ Qualicoat



628544	L	B	H					
628544	565	367	90	2340	1K	1		294.43

994

## Pupitru mobil

LMS

- material: tabla premium PLUS
- suprafata de lucru cu placa mobila rezistenta cu clema, dimensiune A3
- margine ridicata pentru prevenirea alunecarii placii
- suport pentru telefon mobil
- gauri pentru instrumente de scris
- suprafata de depozitare pentru accesorii
- 2 sertare L 563 x L 365 x H 70mm
- sertarele pot fi modificate cu partitii 940ES3A sau 940ES3
- 2 suprafete de depozitare in partea inferioara a caruciorului
- maner ergonomic
- sistem de inchidere centralizat cu cheie rabatabila
- roti rezistente la ulei si acid, cu diametrul de 100 mm, una cu frana, care blocheaza rotirea si pivotarea
- sertare cu extensie completa, cu glisiera cu rulmenti de inalta calitate
- covoras sintetic ce protejeaza sertarele si sculele impotriva deteriorarii
- acoperit cu vopsea eco conforma standardului de calitate Qualicoat
- dimensiuni cu maner si roti L 770 x B 460 x H 1252mm
- capacitatea maxima a fiecarui sertar: 45 kg
- sertare compatibile cu module de scule SOS 1/3, 2/3, 3/3



UNIOR

Premium+ Qualicoat


612208	L	L1	B	B1	H	H1				
612208	770	673	460.5	440	1252	1125	39000	1K	1	4558.20

994W

## Pupitru mobil cu panou pentru scule

LMS

- material: tabla premium PLUS
- suprafata de lucru cu placa mobila rezistenta cu clema, dimensiune A3
- margine ridicata pentru prevenirea alunecarii placii
- suport pentru telefon mobil
- gauri pentru instrumente de scris
- suprafata de depozitare pentru accesorii
- 2 sertare L 563 x L 365 x H 70mm
- sertarele pot fi modificate cu partitii 940ES3A sau 940ES3
- 2 suprafete de depozitare in partea inferioara a caruciorului
- maner ergonomic
- sistem de inchidere centralizat cu cheie rabatabila
- roti rezistente la ulei si acid, cu diametrul de 100 mm, una cu frana, care blocheaza rotirea si pivotarea
- sertare cu extensie completa, cu glisiera cu rulmenti de inalta calitate
- covoras sintetic ce protejeaza sertarele si sculele impotriva deteriorarii
- acoperit cu vopsea eco conforma standardului de calitate Qualicoat
- dimensiuni cu maner si roti L 770 x B 460 x H 1252mm
- capacitatea maxima a fiecarui sertar: 45 kg
- sertare compatibile cu module de scule SOS 1/3, 2/3, 3/3
- panou cu gauri perforate



UNIOR

Premium+ Qualicoat


628371	L	L1	B	B1	H	H1				
628371	770	673	460.5	440	1669	1125	40000	1K	1	5060.66

994.1

## Usa pentru pupitru mobil

LMS

- material: tabla premium PLUS
- acoperita cu vopsea eco conforma standardului de calitate Qualicoat



UNIOR

Premium+ Qualicoat

628373	L	B	A					
628373	589	694.7	26	5400	1K	1		885.41


994WD

NOU

## Pupitru mobil cu panou pentru scule si usa

LMS

- material: tabla premium PLUS
- suprafata de lucru cu placa mobila rezistenta cu clema, dimensiune A3
- margine ridicata pentru prevenirea alunecarii placii
- suport pentru telefon mobil
- gauri pentru instrumente de scris
- suprafata de depozitare pentru accesorii
- 2 sertare L 563 x L 365 x H 70mm
- sertarele pot fi modificate cu partitii 940ES3A sau 940ES3
- 2 suprafete de depozitare in partea inferioara a caruciorului
- maner ergonomic
- sistem de inchidere centralizat cu cheie rabatabila
- roti rezistente la ulei si acid, cu diametrul de 100 mm, una cu frana, care blocheaza rotirea si pivotarea
- sertare cu extensie completa, cu glisiera cu rulmenti de inalta calitate
- covoras sintetic ce protejeaza sertarele si sculele impotriva deteriorarii
- acoperit cu vopsea eco conforma standardului de calitate Qualicoat
- dimensiuni cu maner si roti L 770 x B 460 x H 1252mm
- capacitatea maxima a fiecarui sertar: 45 kg
- sertare compatibile cu module de scule SOS 1/3, 2/3, 3/3
- panou cu gauri perforate
- usa cu sistem de incuiere si cheie rabatabila



UNIOR

Premium+ Qualicoat

628372	L	L1	B	B1	H	H1				
	770	673	460.5	440	1669	1125	45400	1K	1	5946.07

991.1HDS

## Set de partitii pentru sertar mic, 991HD, 3 bucati

LMS



UNIOR



628266	L	B	H							
	596	28.2	63	1K	1	277.87				

Ih.GENERAL-MAGN.

## Suport magnetic pentru etichete

LMS



UNIOR


628813	L	B								
	1000	20	1K	1	32.62					

991HD

## Dulap de scule Heavy Duty

LMS

- constructie robusta si durabila
- dimensiuni dulap: L 1221 x B 700 x H 1304 mm
- 6 sertare: 2 dimensiuni L 1106 x B 596 x H 72 mm cu capacitate 90 kg si 4 dimensiuni L 1106 x B 596 x H 198 mm cu capacitate 180 kg
- volumul total al sertarului: 522 litri
- sertare extensibile 100% cu glisiera cu rulment cu bile, de inalta calitate
- sistem de inchidere centralizat cu cheie rabatabila
- sistemul de siguranta Block impiedica deschiderea simultana a mai multor sertare. Cand un sertar este deschis, toate celelalte sertare sunt blocate si nu pot fi deschise, ceea ce impiedica rastumarea dulapului
- personalizarea - divizarea sertarelor folosind partitii si divizoare in functie de nevoile utilizatorului
- realizat din tabla PLUS premium
- vopsit cu vopsele eco de calitate conform standardului Qualicoat



UNIOR

Premium+ Qualicoat

628257	L	B	H							
	1121	700	1304	215000	1K	1	21442.46			

991HD.BASE

NOU

## Baza pentru dulap scule Heavy Duty

LMS

- material: tablă premium PLUS
- baza inferioară pentru dulap cu sertare pentru sarcini grele poate fi montată sub dulap pentru a ridica dulapul de pe podea și permite deplasarea acestuia cu stivuitorul sau transportul de paleți



UNIOR

628824	L	B	H							
	1218	697	100	8800	1K	1	678.52			

991.1HDS

## Set de divizoare pentru sertar mic 991HD, 5 bucati

LMS



UNIOR



628267	L	B	H							
	74.7	7	68	1K	1	103.44				

**991.12HDS**  
Set de divizoare pentru sertar mic 991HD, 5 bucati

	L	B	H				
628268	100.5	7	68		1		114.10

**991.21HDS**  
Set de divizoare pentru sertarul mare 991HD, 5 buc

	L	B	H				
628271	74.7	7	139		1		133.61

**991.13HDS**  
Set de divizoare pentru sertar mic 991HD, 5 bucati

	L	B	H				
628269	152	7	68		1		135.25

**991.22HDS**  
Set de divizoare pentru sertarul mare 991HD, 5 buc

	L	B	H				
628272	100.5	7	139		1		150.49

**991.2HDS**  
Set de partitii pentru sertarul mare 991HD, 3 bucati

	L	B	H				
628270	596	28	134		1		450.66

**991.23HDS**  
Set de divizoare pentru sertarul mare 991HD, 5 buc

	L	B	H				
628273	152	7	139		1		139.84

**UNIOR LMS**  
lean manufacturing system by UNIOR

- 991LMS.C1**  
Cabinet organizator pentru documente
- 991LMS.C2**  
Cabinet organizator pentru module
  - module SOS 3/3 standard
  - sau in functie de necesitatile utilizatorului
  - 9x 991LMS.S1
- 991LMS.PS1**  
Statie de incarcare scule cu acumulator
- 991HD**  
Dulap scule Heavy Duty

**LOC DE MUNCA**

**INAPOI**

**PUNCT CONTROL PROCES LUCRU**



## 991HD-BLACK

### Dulap de scule Heavy Duty

- construcție robustă și durabilă
- dimensiuni dulap: L 1221 x B 700 x H 1304 mm
- 6 sertare: 2 dimensiuni L 1106 x B 596 x H 72 mm cu capacitate 90 kg și 4 dimensiuni L 1106 x B 596 x H 198 mm cu capacitate 180 kg
- volumul total al sertarului: 522 litri
- sertare extensibile 100% cu glisieră cu rulment cu bile, de înaltă calitate
- sistem de închidere centralizat cu cheie rabatabilă
- sistemul de siguranță Block împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Când un sertar este deschis, toate celelalte sertare sunt blocate și nu pot fi deschise, ceea ce împiedică rasturnarea dulapului
- personalizarea - divizarea sertarelor folosind partiții și divizare în funcție de nevoile utilizatorului
- realizat din tabla PLUS premium
- vopsit cu vopsele eco conform standardului Qualicoat



±1,25mm

Premium Qualicoat


UNIOR

628256 1121 700 1304 215000 1K 1 26250.14

## 940JUMBO1

### Carucior pentru scule cu 6 sertare JUMBO 1

- material: tabla premium PLUS
  - sistem de închidere centralizată cu incuietorie și cheie rabatabilă
  - incuietorie cu cheie inclusă și breloc din spuma
  - noul sistem de siguranță împiedică deschiderea mai multor sertare simultan. Când un sertar este deschis, toate celelalte sertare sunt blocate și nu pot fi deschise.
  - roți rezistente la ulei și acid cu un diametru de 160 mm, una cu frână, care blochează rotirea și pivotarea, suporturi fixe cu diametrul de 200 mm
  - sertare cu extensie completă, cu glisieră cu rulmenți cu bile de calitate superioară
  - deschiderea și închiderea sertarelor este foarte simplă datorită soluției noi - manerul sertarului în poziția de sus asigură o deblocare ușoară și deschiderea sertarului.
  - sertare cu captuseala sintetică antiderapantă
  - vopsite cu vopsele ecologice fără cadmiu și plumb
  - 6 sertare frontale (1x L 1126 x L 570 x H 110mm, 3x L 1126 x L 570 x H 70mm, 2x L 1126 x L 605 x H 150mm)
  - dimensiuni de bază cu maner și roți L 1337 x W 825 x H 1047 mm
  - volumul total sertare: 400 litri
  - capacitatea de încărcare statică a caruciorului fără roți 2300 kg
  - capacitatea de încărcare dinamică a caruciorului 600 kg
  - capacitatea de încărcare a sertarelor frontale 90 kg
  - sertare compatibile cu module de unelte SOS 1/3, 2/3, 3/3
- Avantaje:**
- suprafața de lucru foarte mare 1250x63 mm
  - sertare foarte mari
  - suprafața de lucru superioară cu margini ridicate de 35 mm înălțime, care este menită să rețină scule și articole de lucru
  - roțile mari permit deplasarea ușoară a caruciorului
  - model cu sertare
  - adâncimea marită a sertarului superior permite stocarea tuturor capetelor tubulare, inclusiv a capetelor tubulare lungi, în poziție verticală; acest lucru oferă o eficiență maximă a spațiului și crește numărul de unelte care pot fi stocate în sertar comparativ cu sertarele tradiționale cu adâncime mai mică; în poziție verticală pot fi depozitate toate sculele de dimensiuni mai mari până la înălțimea maximă de 110 mm




UNIOR

628931 1137 1258 1080 825 680 1047 856 156500 13379.51

## 940JUMBO2

### Carucior pentru scule cu 8 sertare JUMBO2

- material: tabla premium PLUS
  - sistem de închidere centralizată cu incuietorie și cheie rabatabilă
  - incuietorie cu cheie inclusă și breloc din spuma
  - noul sistem de siguranță împiedică deschiderea mai multor sertare simultan. Când un sertar este deschis, toate celelalte sertare sunt blocate și nu pot fi deschise.
  - roți rezistente la ulei și acid cu un diametru de 160 mm, una cu frână, care blochează rotirea și pivotarea, suporturi fixe cu diametrul de 200 mm
  - sertare cu extensie completă, cu glisieră cu rulmenți cu bile de calitate superioară
  - deschiderea și închiderea sertarelor este foarte simplă datorită soluției noi - manerul sertarului în poziția de sus asigură o deblocare ușoară și deschiderea sertarului.
  - sertare cu captuseala sintetică antiderapantă
  - vopsite cu vopsele ecologice fără cadmiu și plumb
  - 8 sertare frontale (1x L 1126 x W 570 x H 110mm, 3x L 563 x W 570 x H 70mm, 2x L 563 x W 605 x H 150mm, 2x L 484 x W 605 x H 265mm)
  - dimensiuni de bază cu maner și roți L 1337 x W 825 x H 1047 mm
  - volumul total sertare: 400 litri
  - capacitatea de încărcare statică a caruciorului fără roți 2300 kg
  - capacitatea de încărcare dinamică a caruciorului 600 kg
  - capacitatea de încărcare a sertarelor frontale 90 kg
  - sertare compatibile cu module de unelte SOS 1/3, 2/3, 3/3
- Avantaje:**
- suprafața de lucru foarte mare 1250x63 mm
  - sertare foarte mari
  - suprafața de lucru superioară cu margini ridicate de 35 mm înălțime, care este menită să rețină scule și articole de lucru
  - roțile mari permit deplasarea ușoară a caruciorului
  - model cu sertare
  - adâncimea marită a sertarului superior permite stocarea tuturor capetelor tubulare, inclusiv a capetelor tubulare lungi, în poziție verticală; acest lucru oferă o eficiență maximă a spațiului și crește numărul de unelte care pot fi stocate în sertar comparativ cu sertarele tradiționale cu adâncime mai mică; în poziție verticală pot fi depozitate toate sculele de dimensiuni mai mari până la înălțimea maximă de 110 mm



UNIOR

628932 1337 1258 1080 825 680 1047 856 156000 11543.11


## 994-BLACK

### Pupitru mobil

- material: tabla premium PLUS
- suprafața de lucru cu placă mobilă rezistentă la clema,
- suport pentru telefon mobil
- găuri pentru instrumente de scris
- suprafața de depozitare pentru accesorii
- 2 sertare L 563 x L 365 x H 70mm
- sertarele pot fi modificate cu partiții 940ES3A sau 940ES3
- 2 suprafețe de depozitare în partea inferioară a caruciorului
- maner ergonomic
- sistem de închidere centralizat cu cheie rabatabilă
- roți rezistente la ulei și acid, cu diametrul de 100 mm, una cu frână, care blochează rotirea și pivotarea
- sertare cu extensie completă, cu glisieră cu rulmenți
- covoraș sintetic ce protejează sertarele și sculele
- acoperit cu vopsea conformă standardului de calitate Qualicoat
- dimensiuni cu maner și roți L 770 x B 460 x H 1252mm
- capacitatea maximă a fiecărui sertar: 45 kg
- sertare compatibile cu module de scule SOS 1/3, 2/3, 3/3



±1mm



Premium Qualicoat

UNIOR

628215 770 460.5 1252 47500 1K 1 5580.26


## 940JUMBO3

### Carucior pentru scule cu 6 sertare JUMBO 3

- material: tabla premium PLUS
- sistem de inchidere centralizata cu incuietoare si cheie rabatabila
- incuietoare cu cheie inclusa si breloc din spuma
- noul sistem de siguranta impiedica deschiderea mai multor sertare simultan. Cand un sertar este deschis, toate celelalte sertare sunt blocate si nu pot fi deschise.
- roti rezistente la ulei si acid cu un diametru de 160 mm, una cu frana, care blocheaza rotirea si pivotarea, suporturi fixe cu diametrul de 200 mm
- sertare cu extensie completa, cu glisiere cu rulmenti cu bile de calitate superioara
- deschiderea si inchiderea sertarelor este foarte simpla datorita solutiei noi - manerul sertarului in pozitia de sus asigura o deblocare usoara si deschiderea sertarului.
- sertare cu captuseala sintetica antiderapanta
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- 6 sertare frontale (1x L 1126 x W 570 x H 110mm, 3x L 563 x W 570 x H 70mm, 2x L 563 x W 605 x H 150mm)
- dimensiuni de baza cu maner si roti L 1337 x W 825 x H 1047 mm
- volumul total sertare: 400 litri
- capacitatea de incarcare statica a caruciorului fara roti 2300 kg
- capacitate de incarcare dinamica a caruciorului 600 kg
- capacitatea de incarcare a sertarelor frontale 90 kg
- sertare compatibile cu module de unelte SOS 1/3, 2/3, 3/3

#### Avantaje:

- suprafata de lucru foarte mare 1250x63 mm
- sertare foarte mari
- suprafata de lucru superioara cu margini ridicate de 35 mm inaltime, care este menita sa retina scule si articole de lucru
- rotile mari permit deplasarea usoara a caruciorului
- model cu sertare
- adancimea marita a sertarului superior permite stocarea tuturor capetelor tubulare, inclusiv a capetelor tubulare lungi, in pozitie verticala; acest lucru ofera o eficienta maxima a spatiului si creste numarul de unelte care pot fi stocate in sertar comparativ cu sertarele traditionale cu adancime mai mica; in pozitie verticala pot fi depozitate toate sculele de dimensiuni mai mari pana la inaltimea maxima de 110 mm




UNIOR

626250 1137 1258 1080 825 680 1047 856 156000 11630.98

## 939/5E

### Dulap de scule Eurostyle-5 compartimente

- sistem de inchidere
- capac cu incuietoare, cand capacul este inchis sertarele sunt blocate
- sertare pe rulmenti
- protectie sintetica pentru sertare si scule contra deteriorarii
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- 5 sertare, dimensiunea 560x265x70 mm
- capacitatea sertarelor: 30 kg




UNIOR

611784 685 300 535 25000 1K 1 3074.59

## 960/1

### Cutie de scule

- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- destinata pentru transportul si depozitarea sculelor, masinilor electrice si echipamentelor, documentelor in conditii climatice diverse




UNIOR

605896 700 380 310 18000 1K 1 1677.70

## 960/2

### Cutie de scule

- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- destinata pentru transportul si depozitarea sculelor, masinilor electrice si echipamentelor, documentelor in conditii climatice diverse




UNIOR

605897 840 420 335 23000 1K 1 1875.74

## 960/3

### Cutie de scule

- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- destinata pentru transportul si depozitarea sculelor, masinilor electrice si echipamentelor, documentelor in conditii climatice diverse




UNIOR

605898 910 530 430 31000 1K 1 2219.67

## 960/6

### Cutie de scule pentru instalatori

- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- cu curea sintetica





UNIOR

603673 550 200 230 5200 1K 1 682.46  
612989 620 200 230 4900 1K 1 769.18

**939/3EV****Dulap Eurovision - 3 compartimente**

- sistem de inchidere
- sertare pe rulmenti
- protectie sintetica pentru sertare si scule contra deteriorarii
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- 3 sertare (2 dim. 560x320x75 mm, 1 dim. 560x315x150mm)
- capacitatea sertarelor: 30 kg




UNIOR

620556	690	355	394	21600	1K	1	2591.80
--------	-----	-----	-----	-------	----	---	---------

**938/3V****Dulap de scule Eurostyle-3 compartimente**

- sistem de inchidere
- capac cu incuietoare, cand capacul este inchis sertarele sunt blocate
- sertare pe rulmenti
- protectie sintetica pentru sertare si scule contra deteriorarii
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- 3 sertare, doua dimensiunea 585x405x75, unul de dimensiune 585x405x155
- capacitatea sertarelor: 30 kg




UNIOR

615179	695	435	455	25830	1K	1	2975.25
--------	-----	-----	-----	-------	----	---	---------

**948E1****Dulap de scule**

- sistem de inchidere
- sertare pe rulmenti
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- 1 setar, dimensiunea 575x285x75
- interiorul dulapului este prevazut cu tabla perforata



UNIOR

612215	700	300	900	27500	1K	1	2984.26
--------	-----	-----	-----	-------	----	---	---------

**948E1.1****Accesorii pentru 948E1**

- accesorii: cartile de agatare (35 buc dim. 35mm, 10 buc dim. 50mm si 20 buc dim. 100mm), cu suport metalic pentru chei-3 buc si suport de dalta-1 buc




UNIOR

612908	2600				1K	1	1005.08
--------	------	--	--	--	----	---	---------

**948E2****Dulap de scule**

- sistem de inchidere
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- interiorul dulapului este prevazut cu tabla perforata




UNIOR

612216	700	300	900	26000	1K	1	2656.89
--------	-----	-----	-----	-------	----	---	---------

**939/4EV****Dulap Eurovision - 4 compartimente**

- sistem de inchidere
- sertare pe rulmenti
- protectie sintetica pentru sertare si scule contra deteriorarii
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- 4 sertare, dim. 560x275x70 mm
- Capacitatea sertarelor: 30 kg




UNIOR

620420	690	355	394	24800	1K	1	2904.92
--------	-----	-----	-----	-------	----	---	---------

**949-BLACK****Dulap de scule**

- sistem de inchidere
- sertare pe rulmenti
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- tabla perforata



Premium+ QualiCost


UNIOR

628214	695	660	2030	135000	1K	1	13189.61
--------	-----	-----	------	--------	----	---	----------

949

**Dulap de scule**

- sistem de inchidere
- sertare pe rulmenti
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- tabla perforata




UNIOR

622671	A	B	H	🔒	🔧	📏	🔍
622671	695	660	2030	135000	1K	1	10773.93

949.1

**Dulap de scule**

- sistem de inchidere
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- tabla perforata
- element din 949




622672	A	B	H	🔒	🔧	📏	🔍
622672	695	660	1023	48800	1K	1	10773.93

949.2

**Dulap de scule**

- tabla cu gauri perforate
- sistem de inchidere
- 7 sertare dim. 560 x 605 x 70
- sertare pe rulmenti
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb
- element din 949





UNIOR

622673	A	B	H	🔒	🔧	📏	🔍
622673	695	660	1023	83400	1K	1	6466.72

996/2

**Expozitor**

- material: tabla perforata
- utilizat pentru agatarea diferitelor tipuri de scule in diverse moduri
- este posibila fixarea permanenta a carligelor
- pozitionare usoara a sculelor
- posibilitate de combinare a diverselor panouri de dimensiuni diferite




UNIOR

605114	A	B	H	🔒	🔧	📏	🔍
605114	900	22	972	10000	1K	1	907.54

997

**Panou expozitor**

- material: tabla perforata
- utilizat pentru agatarea diferitelor tipuri de scule in diverse moduri
- este posibila fixarea permanenta a carligelor
- amplasare usoara a sculelor
- posibilitate de combinare a diverselor panouri de dimensiuni diferite
- cu set 997.2




UNIOR

607154	A	B	H	🔒	🔧	📏	🔍
607154	1192	20	595	5000	1K	1	970.00

## 955IND1

### Dulap de scule industrial

- aplicatii: productia industrială, service-uri auto, laboratoare, in situatiile in care masuratoarele sunt inregistrate pe computer
- dulapul in partea de sus are locas pentru monitor (dimensiunile interioare sunt 625x290x430mm)
- placa de lemn cu grosimea de 20 mm
- sertar pentru keyboard dimensiuni 560x450x40 mm
- in interiorul dulapului este un spatiu destinat computerului si echipamentele anexe. Este posibila reglarea rafturilor in 6 pozitii diferite. Dimensiunile interioare ale dulapului 635x630x810 mm
- confectionat din tabla dublu galvanizata de 1 mm
- cilindru de inchidere cu cheie flexibila
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb



UNIOR



622816 715 680 310 1553 42500 1K 1 6065.57

## 977/7

### Suport de metal pentru surubelnite cu maner in T




UNIOR

608355 890 1F 1 153.77

## 977/1

### Suport metalic pentru chei fixe

- material: tabla
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb




UNIOR

605160 6-32/12 180 50 330 420 1F 1 84.43

## 977/2

### Suport metalic pentru chei combinate, varianta lunga

- material: tabla
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb




UNIOR

605161 6-22/17 215 55 420 590 1F 1 84.43

## 977/3

### Suport metalic pentru chei combinate-varianta scurta

- material: tabla
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb




UNIOR

605162 6-22/17 115 60 420 790 1F 1 84.43

## 977/4

### Suport metalic pentru chei inelare dublu cotite

- material: tabla
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb




UNIOR

605163 6-32/12 220 80 410 890 1F 1 93.44

## 977/5

### Suport metalic pentru chei combinate, varianta lunga

- material: tabla
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb




UNIOR

607386 6-32/26 305 65 730 890 1F 1 218.69

## 977/6

### Suport metalic pentru chei combinate, varianta scurta

- material: tabla
- vopsite cu vopsele ecologice fara cadmiu si plumb




UNIOR

607387 6-32/26 205 65 730 890 1F 1 248.20

**950/2****Vestiar, 2 compartimente**

- vestiarul este vopsit in camp electrostatic pentru a asigura protectia impotriva ruginii.
- ca protectie suplimentara tabla este lacuita ecologic cu cadmiu si vopsea
- corpul vestiarului din tabla de 0,8 mm de inalta calitate
- usile din tabla de 1 mm, ranforsate impotriva torsiunii si indoirii




Premium+ QualiCoat

UNIOR

617115	A	B	H	A1	B1	H1			
	350	500	1880	300	20	875	35000	2987.54	

**950/2****Vestiar, 6 compartimente**

- vestiarul este vopsit in camp electrostatic pentru a asigura protectia impotriva ruginii.
- ca protectie suplimentara tabla este lacuita ecologic cu cadmiu si vopsea
- corpul vestiarului din tabla de 0,8 mm de inalta calitate
- usile din tabla de 1 mm, ranforsate impotriva torsiunii si indoirii




Premium+ QualiCoat

UNIOR

616652	A	B	H	A1	B1	H1			
	1000	500	1880	300	20	875	75000	8076.89	

**950/6-BLACK****Vestiar, 6 compartimente**

- vestiarul este vopsit in camp electrostatic pentru a asigura protectia impotriva ruginii.
- ca protectie suplimentara tabla este lacuita ecologic cu cadmiu si vopsea
- corpul vestiarului din tabla de 0,8 mm de inalta calitate
- usile din tabla de 1 mm, ranforsate impotriva torsiunii si indoirii




Premium+ QualiCoat

UNIOR

628588	A	B	H	A1	B1	H1			
	1000	500	1880	300	20	875	75000	9887.92	

**950/3V****Vestiar cu 3 compartimente**

- Vestiarul este vopsit in camp electrostatic pentru a asigura protectia impotriva ruginii. Ca protectie suplimentara tabla este lacuita ecologic cu cadmiu si vopsea. Usile vestiarului in culori luminoase confera fiecarui compartiment o atmosfera placuta
- Corpul vestiarului din tabla de 0,8 mm de inalta calitate
- Usile din tabla de 1 mm, ranforsate impotriva torsiunii si indoirii. Usile sunt vopsite in sase culori diferite (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 si RAL 7035)




UNIOR

617175	A	B	H	A1	B1	H1			
	1000	500	1880	300	20	1775	75000	1K	5621.80

**950/9****Vestiar cu 9 compartimente**

- Vestiarul este vopsit in camp electrostatic pentru a asigura protectia impotriva ruginii. Ca protectie suplimentara tabla este lacuita ecologic cu cadmiu si vopsea. Usile vestiarului in culori luminoase confera fiecarui compartiment o atmosfera placuta
- Corpul vestiarului din tabla de 0,8 mm de inalta calitate
- Usile din tabla de 1 mm, ranforsate impotriva torsiunii si indoirii. Usile sunt vopsite in sase culori diferite (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 si RAL 7035)



UNIOR

617116	A	B	H	A1	B1	H1			
	1000	500	1880	300	20	575	95000	1K	8548.03

**950.1****Rama eticheta**

617188									
	24	1V	1	28.20					

**950.3****Polite pentru 950/9,6,3,2,1**

617177									
	2170	1X	1	121.31					

**950.4****Suport din plastic pentru 950/9,6,3,2,1**

617187									
	150	1V	1	47.21					

**K950COMB****Incuietoare cu cifru pentru vestiar**

617183									
	216	1X	1	311.31					







### CMU 10

#### Organizator rotativ 72 module



48 x P.C. 010 24 x P.C. 011



**PORT-BAG**

Cu precomanda

Barcode	A	B	H	Weight	Quantity	Price
CMU 10	510	110	435	20560	1	3280.33

### A.D. 02

#### Organizator 84 module



84 x P.A.02



**PORT-BAG**

Cu precomanda

Barcode	A	B	H	Weight	Quantity	Price
A.D. 02	700	1600	260	31550	1	5165.20

### A.D. 03

#### Organizator 40 module



40 x P.A.03



**PORT-BAG**

Cu precomanda

Barcode	A	B	H	Weight	Quantity	Price
A.D. 03	700	1600	260	34720	1	5069.21

### A.D. 04

#### Organizator 32 module



32 x P.A.04



**PORT-BAG**

Cu precomanda

Barcode	A	B	H	Weight	Quantity	Price
A.D. 04	900	1600	400	60520	1	5836.42

### K.A.D. 01

#### Organizator cu usi 119 module



42 x P.C. 010



24 x P.C. 011



9 x P.C. 012



18 x P.C. 013



14 x P.C. 014



12 x P.A. 04



**PORT-BAG**

Cu precomanda

Barcode	A	B	H	Weight	Quantity	Price
K.A.D. 01	900	1600	400	81900	1	7535.30

### K.A.D. 02

#### Organizator cu usi 84 module



84 x P.A.02



**PORT-BAG**

Cu precomanda

Barcode	A	B	H	Weight	Quantity	Price
K.A.D. 02	700	1600	260	81900	1	5542.62

### K.A.D. 03

#### Organizator cu usi 40 module



40 x P.A.03



**PORT-BAG**

Cu precomanda

Barcode	A	B	H	Weight	Quantity	Price
K.A.D. 03	700	1600	260	59720	1	5617.23

### K.A.D. 04

#### Organizator cu usi 32 module



32 x P.A.04



**PORT-BAG**

Cu precomanda

Barcode	A	B	H	Weight	Quantity	Price
K.A.D. 04	900	1600	400	75520	1	7261.29

C.D. 11

**Organizator de perete 216 module**




**PORT-BAG** ■ ■ *Cu precomanda*

Barcode	A	B	H	Weight	Quantity	Price
C.D. 11	1420	315	1090	55130	1	6108.19

C.D. 13

**Organizator de perete 192 module**




**PORT-BAG** ■ ■ *Cu precomanda*

Barcode	A	B	H	Weight	Quantity	Price
C.D. 13	1430	315	1090	57230	1	6176.06

C.D. 14

**Organizator de perete 108 module**



**PORT-BAG** ■ ■ *Cu precomanda*

Barcode	A	B	H	Weight	Quantity	Price
C.D. 14	1440	315	1090	54310	1	5746.22

CKM. 30

**Organizator mobil 432 module**




**PORT-BAG** ■ ■ *Cu precomanda*

Barcode	A	B	H	Weight	Quantity	Price
CKM. 30	1520	970	840	114900	1	10412.41

CKM. 40

**Organizator mobil 384 module**




**PORT-BAG** ■ ■ *Cu precomanda*

Barcode	A	B	H	Weight	Quantity	Price
CKM. 40	1540	1010	880	119110	1	10686.41

CKM. 50

**Organizator mobil 216 module**



**PORT-BAG** ■ ■ *Cu precomanda*

Barcode	A	B	H	Weight	Quantity	Price
CKM. 50	1560	1010	880	111900	1	9699.98

DP.01

**Suport de perete cu accesorii pentru scule**

- suport de perete: 2 bucati (420x590x20 mm)
- module mici: 16 bucati (115x100x74 mm)
- module medii: 8 bucati (165x100x74 mm)
- module mari: 4 bucati (210x100x74 mm)
- carlige: 10 bucati (50x10x20 mm)
- suport scule: 1 bucati (210x95x43 mm)
- suport burghie/biti: 1 (165x50x27 mm)
- suport chei: 1 pereche (215x65x28 mm)
- suruburi + dibluri: 20 bucati



**PORT-BAG**

Barcode	A	B	H	Weight	Quantity	Price
DP.01	590	840	20	2674	1	270.97



### 1011CEV4

#### Set de scule de 127 piese in module SOS in carucior de scule 940EV4

• conceput pentru intretinerea de baza in service-uri auto, agricole si in industrie



**UNIOR**

624137 127 75500 **IK** 1 10843.28

964/49SOS, 964/47SOS, 964/46SOS, 964/48SOS  
940EV4

### 1011BEV4

#### Set de scule de 193 piese in module SOS in carucior de scule 940EV4

• conceput pentru intretinerea de baza in service-uri auto, agricole si in industrie



**UNIOR**

621757 193 77000 **IK** 1 13353.28

964/37SOS, 964/35SOS, 964/32ASOS, 964/36SOS  
940EV4

### 1011DEV6

#### Set de scule de 238 piese in module SOS in carucior de scule 940EV6

• conceput pentru intretinerea de baza in service-uri auto, agricole si in industrie



**UNIOR**

624138 238 96000 **IK** 1 17170.66

964/28SOS, 964/29ASOS, 964/30SOS, 964/33SOS,  
964/48SOS, 964/49SOS  
940EV6

### 1011AEV6

#### Set de scule de 325 piese in module SOS in carucior de scule 940EV6

• conceput pentru intretinerea de baza in service-uri auto, agricole si in industrie



**UNIOR**

621756 325 103200 **IK** 1 21836.72

964/31SOS, 964/32ASOS, 964/33SOS, 964/34SOS,  
964/28SOS, 964/29ASOS, 964/30SOS  
940EV6

### 1012A

#### Set de scule de 208 piese in module SOS in carucior de scule 940EV6

• conceput pentru intretinerea de baza in service-uri auto, agricole si in industrie



**UNIOR**

623942 208 106270 **IK** 1 17468.69

964/50SOS, 964/28SOS, 964/52SOS, 964/54SOS,  
964/33SOS, 964/51SOS, 964/53SOS  
940EV6



### 1011FPLUS1

#### Set de scule de 297 piese in module SOS in carucior de scule 920PLUS1

• conceput pentru intretinerea de baza in service-uri auto, agricole si in industrie



**UNIOR**

625594 297 125000 **IK** 1 23057.38

964/31SOS, 964/33SOS, 964/34SOS, 964/32ASOS,  
964/28SOS, 964/30SOS  
920PLUS1

### 1011GECO

#### Set de scule de 97 piese in module SOS in carucior de scule 940ECO

• conceput pentru intretinerea de baza in service-uri auto, agricole si in industrie



**UNIOR**

625595 97 77000 **IK** 1 7141.80

964ECO2A, 964ECO9, 964ECO10, 964ECO6, 964ECO19,  
964ECO5  
940ECO

### 1000ak1

Set scule 118 piese in module SOS



**UNIOR**

612477 118 13705 1K 1 5037.54

964/1SOS, 964/2BSOS, 964/5SOS, 964/6SOS, 964/8ASOS, 964/9SOS, 964/10SOS, 964/19SOS



### 1000ak2

Set scule 109 piese in module SOS




**UNIOR**

612478 109 12780 1K 1 4504.26

964/5SOS, 964/6SOS, 964/9SOS, 964/19SOS, 964/2SOS, 964/3SOS, 964/4SOS

### 1000ak3

Set scule 131 piese in module SOS



**UNIOR**

612479 131 16820 1K 1 5756.39

964/5SOS, 964/6SOS, 964/9SOS, 964/19SOS, 964/2SOS, 964/3SOS, 964/4SOS, 964/1SOS, 964/8ASOS, 964/13SOS

### 1000ak8

Set scule 109 piese in module SOS



**UNIOR**

619529 109 15610 1K 1 4989.67

964/1SOS, 964/2SOS, 964/3SOS, 964/10SOS, 964/24SOS, 964/15SOS, 964/22SOS



### 940EV1 + 1000ak1

Set scule 118 piese in module SOS in carucior 940EV1



**UNIOR**

940EV1+1000ak1 118 58505 1K 1 9181.80

964/1SOS, 964/2BSOS, 964/5SOS, 964/6SOS, 964/8ASOS, 964/9SOS, 964/10SOS, 964/19SOS, 940EV1

### 940EV1 + 1000ak2

Set scule 109 piese in module SOS in carucior 940EV1



**UNIOR**

940EV1+1000ak2 109 57580 1K 1 8648.52

964/5SOS, 964/6SOS, 964/9SOS, 964/19SOS, 964/2SOS, 964/3SOS, 964/4SOS, 940EV1

### 940EV1 + 1000ak3

Set scule 131 piese in module SOS in carucior 940EV1



**UNIOR**

940EV1+1000ak3	131	61620	IK	1	9900.65
964/5SOS, 964/6SOS, 964/9SOS, 964/19SOS, 964/2SOS, 964/3SOS, 964/4SOS, 964/1SOS, 964/8SOS, 964/13SOS 940EV1					

### 940EV1 + 1000ak8

Set scule 109 piese in module SOS in carucior 940EV1



**UNIOR**

940EV1+1000ak8	109	60410	IK	1	9133.93
964/1SOS, 964/2SOS, 964/3SOS, 964/10SOS, 964/24SOS, 964/15SOS, 964/22SOS 940EV1					

### 940EV4 + 1000ak1

Set scule 118 piese in module SOS in carucior 940EV4



**UNIOR**

940EV4+1000ak1	118	70705	IK	1	10020.33
964/1SOS, 964/2BSOS, 964/5SOS, 964/6SOS, 964/8SOS, 964/9SOS, 964/10SOS, 964/19SOS 940EV4					

### 940EV4 + 1000ak2

Set scule 109 piese in module SOS in carucior 940EV4



**UNIOR**

940EV4+1000ak2	109	69780	IK	1	9487.05
964/5SOS, 964/6SOS, 964/9SOS, 964/19SOS, 964/2SOS, 964/3SOS, 964/4SOS 940EV4					

### 940EV4 + 1000ak3

Set scule 131 piese in module SOS in carucior 940EV4



**UNIOR**

940EV4+1000ak3	131	73820	IK	1	10739.18
964/5SOS, 964/6SOS, 964/9SOS, 964/19SOS, 964/2SOS, 964/3SOS, 964/4SOS, 964/1SOS, 964/8SOS, 964/13SOS 940EV4					

### 940EV4 + 1000ak8

Set scule 109 piese in module SOS in carucior 940EV4



**UNIOR**

940EV4+1000ak8	109	72610	IK	1	9972.46
964/1SOS, 964/2SOS, 964/3SOS, 964/10SOS, 964/24SOS, 964/15SOS, 964/22SOS 940EV4					

### 1011A

#### Set de scule de mana in suport SOS

• conceput pentru intretinerea de baza in service-uri auto, agricole si in industrie



**UNIOR**

621397	324	43200	1F	1	16547.54
964/28SOS, 964/29ASOS, 964/32ASOS, 964/30SOS, 964/31SOS, 964/33SOS, 964/34SOS					

### 1011B

#### Set de scule de mana in suport SOS

• conceput pentru intretinerea de baza in service-uri auto, agricole si in industrie



**UNIOR**

621398	192	23200	1F	1	8333.61
964/32ASOS, 964/35SOS, 964/36SOS, 964/37SOS					

### 1011D

#### Set de scule de mana in suport SOS

• conceput pentru intretinerea de baza in service-uri auto, agricole si in industrie




**UNIOR**

623928	237	34700	1F	1	11634.43
964/28SOS, 964/29ASOS, 964/30SOS, 964/33SOS, 964/48SOS, 964/49SOS					



## Configurează-ti trusa

Fii atent la culorile sertarelor:



- Dacă **Resetezi** : sertarul se golește automat
- Dacă **Modifici** : poti configura modul cu modul
- Detaliile** : arată ce module ai pus in sertar

<https://www.centrulnationaldescule.ro/configurator>

- Detalii** **Marime: Mic 1/3** **Adauga in sertar**
- Detalii** **Marime: Mediu 2/3** **Adauga in sertar**
- Detalii** **Marime: Mare 3/3** **Adauga in sertar**

- Un sertar accepta:**
- 3 module mici (3 x 1/3)
  - 1 modul mic si 1 modul mediu (1 x 1/3 + 1 x 2/3)
  - 1 modul mare (1 x 3/3)



**964/1SOS**

Set de chei fixe in modul SOS



**UNIOR**

621049 6 - 32 / 12 2300 1F 1 486.72

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), v1964/1SOS (188 x 364 x 30)

**v1964/1SOS**

Modul SOS pentru set 964/1SOS



**UNIOR**

620881 188 364 30 63 1V 1 58.01

**964/1ASOS**

Set de chei fixe in modul SOS



**UNIOR**

621050 6 - 32 / 12 2290 1F 1 499.67

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), v1964/1ASOS (188 x 364 x 30)

**v1964/1ASOS**

Modul SOS pentru set 964/1ASOS



**UNIOR**

620882 188 364 30 64 1V 1 58.01

**964/2SOS**

Set de chei combinate in modul SOS



**UNIOR**

621051 8 - 24 / 12 1680 1F 1 558.52

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), v1964/2SOS (188 x 364 x 30)

**v1964/2SOS**

Modul SOS pentru set 964/2SOS



**UNIOR**

620883 188 364 30 49 1V 1 58.01

**964/2ASOS**

Set de chei combinate varianta lunga in modul SOS



**UNIOR**

621052 8 - 24 / 12 1960 1F 1 604.43

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), v1964/2ASOS (188 x 364 x 30)

**v1964/2ASOS**

Modul SOS pentru set 964/2ASOS



**UNIOR**

620884 188 364 30 59 1V 1 58.01

**964/2BSOS**

Set de chei combinate varianta IBEX in modul SOS



**UNIOR**

621053 8 - 24 / 12 1650 1F 1 619.02

129/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24), v1964/2BSOS (188 x 364 x 30)

**v1964/2BSOS**

Modul SOS pentru set 964/2BSOS




**UNIOR**

620885 188 364 30 49 1V 1 58.01

**964/2CSOS**

Set de chei combinate varianta lunga in modul SOS



**UNIOR**

621054 6 - 32 / 26 6760 1F 1 1679.18

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32), v1964/2CSOS (374 x 364 x 40)

**v1964/2CSOS**

Modul SOS pentru set/ CSOS



**UNIOR**

621219 374 364 40 117 1V 1 111.37

**964/2DSOS**

Set de chei combinate si chei hexagonale varianta lunga in modul SOS




**UNIOR**

621563 27 3170 1F 1 1004.43

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24), 220/3L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), v1964/2DSOS (374 x 364 x 30)

**v1964/2DSOS**

Modul SOS pentru set 964/2DSOS



**UNIOR**

621507 374 364 30 150 1V 1 135.30

### 964/2FSOS

Set de chei combinate in modul SOS



**UNIOR**

621908 6 - 17 / 12 1680 1F 1 432.62

125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), v964/2FSOS (188 x 364 x 30)

### v964/2FSOS

Modul SOS pentru set 964/2FSOS



**UNIOR**

621909 188 364 30 63 1V 1 58.01

### 964/3SOS

Set de chei inelare dublu cotite in modul SOS



**UNIOR**

621055 6 - 22 / 8 1350 1F 1 384.43

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), vi964/3SOS (188 x 364 x 30)

### vi964/3SOS

Modul SOS pentru set 964/3SOS



**UNIOR**

620886 188 364 30 45 1V 1 58.01



### 964/4SOS

Set de chei inelare dublu cotite in modul SOS



**UNIOR**

621056 21 - 32 / 4 2220 1F 1 379.34

180/1 (21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), vi964/4SOS (188 x 364 x 30)

### vi964/4SOS

Modul SOS pentru set 964/4SOS



**UNIOR**

620887 188 364 30 25 1V 1 58.01

### 964/5SOS

Set de capete chei tubulare si accesorii 1/4" in modul SOS



**UNIOR**

621057 45 1200 1F 1 1039.02

187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8x4, 1x5.5, 1.2x7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4" x 150, 1/4" x 55), 188.6/2 (1/4"), 188.7/2 (1/4" - 3/8"), 188.8 (1/4"), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), vi964/5SOS (188 x 364 x 30)

### vi964/5SOS

Modul SOS pentru set 964/5SOS



**UNIOR**

620888 188 364 30 25 1V 1 58.01

### 964/5S12SOS

Set de capete chei tubulare si accesorii 1/4" in modul de SOS



**UNIOR**

621185 45 1170 1F 1 1039.02

188/2 12p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), 188.3/2 (1/4"), 188.7/2 (1/4" - 3/8"), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8x4, 1x5.5, 1.2x7), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), vi964/5S12SOS (188 x 364 x 30)

### vi964/5S12SOS

Modul SOS pentru set 964/5S12SOS



**UNIOR**

621237 188 364 30 25 1V 1 58.01

### 964/6SOS

Set de clesti BI in modul SOS



**UNIOR**

621058 3 850 1F 1 365.41

406/1BI (180), 461/1BI (160), 508/1BI (170), vi964/6SOS (188 x 364 x 30)



### vi964/6SOS

Modul SOS pentru set 964/6SOS



**UNIOR**

620889 188 364 30 25 1V 1 58.01

### 964/7SOS

Set de clesti strangere in modul SOS




**UNIOR**

621059 2 1200 1F 1 331.48  
 430/3 (250), 445/1BI (240),  
 vi964/7SOS (188 x 364 x 30)

### vi964/7SOS

Modul SOS pentru set 964/7SOS



**UNIOR**

620890 188 364 30 42 1V 1 58.01

### 964/8ASOS

Set de clesti inel de siguranta in modul SOS



**UNIOR**

621061 19-60-180/4 985 1F 1 467.70  
 532PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  
 534PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  
 536PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  
 538PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  
 vi964/8ASOS (188 x 364 x 30)

### vi964/8ASOS

Modul SOS pentru set 964/8ASOS



**UNIOR**

621220 188 364 30 49 1V 1 58.01



### 964/9SOS

Set de surubelnite TBI in modul SOS



**UNIOR**

621062 8 710 1F 1 291.31  
 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100,  
 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI  
 (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI  
 (PZ 2 x 100), vi964/9SOS (188 x 364 x 30)

### vi964/9SOS

Modul SOS pentru set 964/9SOS



**UNIOR**

620892 188 364 30 49 1V 1 58.01

### 964/9BSOS

Set de capete chei tubulare cu maner TBI in modul SOS



**UNIOR**

621063 6 1075 1F 1 467.70  
 629TBI (5.5, 6, 8, 10, 12, 13),  
 vi964/9BSOS (188 x 364 x 30)

### vi964/9BSOS

Modul SOS pentru set 964/9BSOS



**UNIOR**

621221 188 364 30 49 1V 1 58.01

### 964/9CSOS

Set de surubelnite TBI cu profil profil TX si gaura in modul SOS



**UNIOR**

621560 8 780 1F 1 341.97  
 621TBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25,  
 TX 27, TX 30, TX 40, TX 45),  
 vi964/9CSOS (188 x 364 x 30)

### vi964/9CSOS

Modul SOS pentru set 964/9CSOS



**UNIOR**

621504 188 364 30 41 1V 1 58.01

### 964/9DSOS

Set de surubelnite TBI in modul SOS



**UNIOR**

621561 8 670 1F 1 272.13  
 621TBI (TX 6, TX 7, TX 8, TX 9),  
 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100),  
 625TBI (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100),  
 vi964/9DSOS (188 x 364 x 30)

### vi964/9DSOS

Modul SOS pentru set 964/9DSOS



**UNIOR**

621505	B	L	H	1	1	1	58.01
188	364	30	49	IV	1		

### 964/10SOS

Set de ciocane si punctatoare in modul SOS



**UNIOR**

621064	5	1240	1F	1	282.13
--------	---	------	----	---	--------

640/6 (5), 642/6 (5),  
660/6 (150), 812 (300),  
820 (32), vi964/10SOS (188 x 364 x 30)

### vi964/10SOS

Modul SOS pentru set 964/10SOS



**UNIOR**

620893	B	L	H	1	1	58.01
188	364	30	57	IV	1	

### 964/13SOS

Set de surubelnite hexagonale cu maner in T in modul SOS




**UNIOR**

621067	3-10/6	755	1F	1	297.70
--------	--------	-----	----	---	--------

193HXS (3, 4, 5, 6, 8, 10), vi964/13SOS (188 x 364 x 30)

### vi964/13SOS

Modul SOS pentru set 964/13SOS



**UNIOR**

620894	B	L	H	1	1	58.01
188	364	30	25	IV	1	

### 964/13ASOS

Set de surubelnite cu profil hexagonal si cap sferic cu maner in T in modul SOS




**UNIOR**

621068	3-10/6	775	1F	1	287.38
--------	--------	-----	----	---	--------

193HX (3, 4, 5, 6, 8, 10),  
vi964/13ASOS (188 x 364 x 30)

### vi964/13ASOS

Modul SOS pentru set 964/13ASOS



**UNIOR**

621222	B	L	H	1	1	58.01
188	364	30	49	IV	1	

### 964/14SOS

Set de surubelnite cu profil TX cu maner in T in modul SOS



**UNIOR**

621069	TX 15 - TX 40 / 6	530	1F	1	392.62
--------	-------------------	-----	----	---	--------

193TX (TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), vi964/14SOS (188 x 364 x 30)

### vi964/14SOS

Modul SOS pentru set 946/14SOS



**UNIOR**

621223	B	L	H	1	1	58.01
188	364	30	52	IV	1	



### 964/15SOS

Set de scule VDE BI in modul SOS



**UNIOR**

621070	9	1140	1F	1	621.97
--------	---	------	----	---	--------

406/1VDEBI (180), 461/1VDEBI (160), 478/1VDEBI (160), 603VDEBTBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.6 x 3.5 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDEBTBI (PH1 x 80, PH2 x 100), 630VDE (0.5 x 3.0 x 140), vi964/15SOS (188 x 364 x 30)

### vi964/15SOS

Modul SOS pentru set 964/15SOS



**UNIOR**

620895	B	L	H	1	1	58.01
188	364	30	41	IV	1	



### 964/16SOS

Set capete chei tubulare cu profil TX in modul SOS



**UNIOR**

621071	18	1540	1F	1	803.61
--------	----	------	----	---	--------

192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24), vi964/16SOS (188 x 364 x 30)

### vi964/16SOS

Modul SOS pentru set 964/16SOS



**UNIOR**

621224	B	L	H	1	1	58.01
188	364	30	43	IV	1	

### 964/17SOS

Set de chei tubulare dublu articulate in modul SOS



**UNIOR**

621072 8 - 22 / 6 1545 1F 1 708.69

202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14x15, 16x17, 19x22), vi964/17SOS (188x364x30)

### vi964/17SOS

Modul SOS pentru set 964/17SOS



**UNIOR**

621225 188 364 30 48 1V 1 58.01

### 964/18ASOS

Set de capete cu chei tubulare pipa 6 latari in modul SOS



**UNIOR**

621073 8 - 19 / 10 2615 1F 1 1089.67

176 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19), vi964/18ASOS (188 x 364 x 30)

### vi964/18ASOS

Modul SOS pentru set 964/18ASOS



**UNIOR**

621226 188 364 30 56 1V 1 58.01

### 964/18BSOS

Set de capete cu chei tubulare pipa 12 latari in modul SOS



**UNIOR**

621074 8 - 19 / 10 2615 1F 1 1089.67

177 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19), vi964/18BSOS (188 x 364 x 30)

### vi964/18BSOS

Modul SOS pentru set 946/18BSOS



**UNIOR**

621227 188 364 30 54 1V 1 58.01

### 964/19SOS

Set de capete chei tubulare 1/2" 6 latari in modul SOS



**UNIOR**

621075 29 4770 1F 1 1486.23

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2" x 380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" x 125), 190.6/2 (1/2"), 192/2HX (5, 6, 8, 10, 12), vi964/19SOS (374 x 364 x 30)

### vi964/19SOS

Modul SOS pentru set 964/19SOS



**UNIOR**

620896 374 364 30 9.4 1V 1 111.37

### 964/19S12SOS

Set de capete chei tubulare 1/2" 12 latari in modul SOS



**UNIOR**

621186 29 4770 1F 1 1486.23

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 192/2HX (5, 6, 8, 10, 12), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2" x 380), 190.3/1 (1/2"), 190.6/2 (1/2"), 190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250), vi964/19S12SOS (374 x 364 x 30)

### vi964/19S12SOS

Modul SOS pentru set 946/19SSOS



**UNIOR**

621238 374 364 30 104 1V 1 111.37

### 964/22SOS

Set de scule in modul SOS



**UNIOR**

621077 60 7100 1F 1 2438.85

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2" x 380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" x 125), 190.6/2 (1/2"), 192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17), 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8), 642/6 (4), 660/6 (150), 670/6 (150), 220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), vi964/22SOS (564 x 364 x 30)

### vi964/22SOS

Modul SOS pentru set 964/22SOS



**UNIOR**

620897 564 364 30 134 1V 1 178.33

### 964/24SOS

Set de cater, bomfaier si ruleta in modul SOS



**UNIOR**

621079 3 800 1F 1 217.05

710P (5), 556B (160), 753P (150), vi964/24SOS (188 x 364 x 30)

### vi964/24SOS

Modul SOS pentru set 964/24SOS



**UNIOR**

621230	B	L	H	1	1	1	58.01
188	364	30	39	IV	1		

### 964/25SOS

Set de capete chei tubulare 3/8" in modul SOS



**UNIOR**

621080	6-22/23	1765	1F	1	824.59
--------	---------	------	----	---	--------

□ 238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), ⊕ 238.1/1ABI (3/8"), ⊕ 238.3/1 (3/8"), ⊕ 238.4/1 (3/8" x 250, 3/8" x 125), ⊕ 238.6/1 (3/8"), □ 238.7/2 (3/8" - 1/2"), vi964/25SOS (188 x 364 x 30)

### vi964/25SOS

Modul SOS pentru set 964/25SOS



**UNIOR**

620898	B	L	H	1	1	58.01
188	364	30	25	IV	1	

### 964/26 1/2SSOS

Set de pile semifine in modul SOS



**UNIOR**

621082	5	1200	1F	1	276.72
--------	---	------	----	---	--------

⊕ 760H1/2S (200), ⊕ 761H1/2S (200), ⊕ 763H1/2S (200), ⊕ 764H1/2S (200), ⊕ 765H1/2S (200), vi964/26 1/2SSOS (188 x 364 x 30)

### vi964/26 1/2SSOS

Modul SOS pentru set 964/26 1/2SOS



**UNIOR**

620902	B	L	H	1	1	58.01
188	364	30	49	IV	1	

### 964/26BSOS

Set de pile bastard in modul SOS



**UNIOR**

621081	5	1095	1F	1	254.26
--------	---	------	----	---	--------

⊕ 760HB (200), ⊕ 761HB (200), ⊕ 763HB (200), ⊕ 764HB (200), ⊕ 765HB (200), vi964/26BSOS (188 x 364 x 30)

### vi964/26BSOS

Modul SOS pentru set 964/26BSOS



**UNIOR**

620901	B	L	H	1	1	58.01
188	364	30	50	IV	1	

### 964/26SSOS

Set de pile fine in modul SOS



**UNIOR**

621083	5	1180	1F	1	276.72
--------	---	------	----	---	--------

⊕ 760HS (200), ⊕ 761HS (200), ⊕ 763HS (200), ⊕ 764HS (200), ⊕ 765HS (200), vi964/26SSOS (188 x 364 x 30)

### vi964/26SSOS

Modul SOS pentru set 964/26SSOS



**UNIOR**

620903	B	L	H	1	1	58.01
188	364	30	49	IV	1	

### 964/27SOS

Set de chei combinate forjate cu clichet in modul SOS



**UNIOR**

621084	8-19/10	1490	1F	1	992.46
--------	---------	------	----	---	--------

160/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19), vi964/27SOS (188 x 364 x 30)

### vi964/27SOS

Modul SOS pentru cset 964/27SOS



**UNIOR**

621231	B	L	H	1	1	58.01
188	364	30	42	IV	1	



### 964/27ASOS

Set de chei combinate cu clichet, forjate, in modul SOS



**UNIOR**

625732	8-19/7	870	1F	1	646.72
--------	--------	-----	----	---	--------

160/2 (8, 10, 13, 15, 17, 19), 710R (5)

### vi964/27ASOS

Modul SOS pentru set 964/27ASOS



**UNIOR**

625733	B	L	H	1	1	58.01
188	364	30	42	IV	1	

### 964/28SOS

Set de chei fixe, combinate, inelare si imbus in modul SOS



**UNIOR**

621387 60 8880 1F 1 2519.02

- 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27), 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 220/7TX (TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40) vi964/28SOS (564 x 364 x 30)

### vi964/28SOS

Modul SOS pentru set 964/28SOS



**UNIOR**

621377 564 364 30 111 1V 1 178.33

### 964/29ASOS

Set de hei tubulare, teava si inelare decupate in modul SOS



**UNIOR**

623932 28 6400 1F 1 1739.34

- 215/2 (6 x 7, 8 x 10, 13 x 17, 19 x 22, 24 x 27, 30 x 32), 215.1/2 (6 - 17, 18 - 41), 182/2BTX (6 x 8, 10 x 12, 14 x 18, 20 x 24), 183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 16 x 18, 17 x 19, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32), 202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19), VL964/29ASOS (564 x 364 x 30)

### VL964/29ASOS

Modul SOS pentru set 964/29ASOS



**UNIOR**

623933 564 364 30 115 1V 1 178.33

### 964/30SOS

Set de capete chei tubulare si accesorii in modul SOS



**UNIOR**

621389 96 7460 1F 1 3441.31

- 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), 188.6/2 (1/4"), 188.7/2 (1/4" - 3/8"), 188.8 (1/4"), 238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.1/1FBI (3/8"), 238.2/1BI (3/8"), 238.3/1 (3/8"), 238.4/2 (3/8" x 45, 3/8" x 75), 238.4/1 (3/8" x 125, 3/8" x 250), 238.6/1 (3/8"), 238.7/2 (3/8" - 1/2"), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2" x 380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" x 125), 190.6/2 (1/2"), vi964/30SOS (564 x 364 x 30)

### vi964/30SOS

Modul SOS pentru set 964/30SOS



**UNIOR**

621379 564 364 30 138 1V 1 178.33

### 964/31SOS

Set de scule de mana in modul SOS



**UNIOR**

621390 79 8450 1F 1 4630.33

- 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 192/2TXL (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24), 192/2ZX (M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14), 192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12, M 14), 192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14), 192/2HXL (5 x 100, 6 x 100, 7 x 100, 8 x 100, 10 x 100, 12 x 100), 190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32), 186.4/2 (21, 19, 16), 641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8), 263A (30 - 150), vi964/31SOS (564 x 364 x 30)

### vi964/31SOS

Modul SOS pentru set 964/31SOS



**UNIOR**

621380 564 364 30 148 1V 1 178.33

### 964/32SOS

Set de clesti si ciocane in modul SOS



**UNIOR**

621391 14 5250 1F 1 1785.57

- 406/1BI (180), 466/1BI (180), 508/1BI (200), 512/1BI (200), 442/1HYPO (240), 430/3 (250), 532PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 812 (400), 819A (45), 660/6 (200), 642/6 (5), vi964/32SOS (564 x 364 x 30)

### vi964/32SOS

Modul SOS pentru set 964/32SOS



**UNIOR**

621381 564 364 30 149 1V 1 178.33

### 964/32ASOS

Set de clesti si ciocane in modul SOS



**UNIOR**

623936 14 6000 1F 1 1642.30

- 406/1BI (180), 430/3 (250), 447/1HPP (240), 466/1BI (180), 514/1BI (160), 512/1BI (200), 532PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 642/6 (5), 660/6 (200), 812 (400), 820A (40), vi964/32ASOS (564 x 364 x 30)

### vi964/32ASOS

#### Modul SOS pentru set 964/32ASOS



**UNIOR**

	B	L	H				
623937	564	364	30	115	IV	1	178.33

### 964/33SOS

#### Set de surubelnite in modul SOS



**UNIOR**

621392	30	3200	IF	1	1431.48

- **605TBI** (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.6 x 8.0 x 175),
- **615TBI** (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150),
- **626TBI** (PH 1 x 25, PH 2 x 25),
- **627TBI** (1.0 x 5.5 x 25, 1.2 x 6.5 x 25),
- **621TBI** (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),
- **629TBI** (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), **vi964/33SOS** (564 x 364 x 30)

### vi964/33SOS

#### Modul SOS pentru set 964/33SOS



**UNIOR**

	B	L	H				
621382	564	364	30	105	IV	1	178.33

### 964/34SOS

#### Set de surubelnite cu maner in T, cutter si pile in modul SOS



**UNIOR**

621393	18	2360	IF	1	1049.67

- **193HXS** (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10),
- **193TX** (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45),
- **760H1/2S** (200),
- **764H1/2S** (200),
- **556B** (160),
- **vi964/34SOS** (564 x 364 x 30)

### vi964/34SOS

#### Modul SOS pentru set 964/34SOS



**UNIOR**

	B	L	H				
621383	564	364	30	138	IV	1	178.33

### 964/35SOS

#### Set de chei fixe, combinate, inelare si imbus in modul SOS



**UNIOR**

621394	63	7630	IF	1	2428.36

- **110/1** (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32),
- **120/1** (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27),
- **180/1** (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22),
- **183/2** (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22),
- **220/3SPH** (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10),
- **220/7TXPH** (TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40), **vi964/35SOS** (564 x 364 x 30)

### vi964/35SOS

#### Modul SOS pentru set 964/35SOS



**UNIOR**

	B	L	H				
621384	564	364	30	110	IV	1	178.33

### 964/36SOS

#### Set de capete chei tubulare cu accesorii in modul SOS



**UNIOR**

621395	88	6820	IF	1	3110.16

- **188/2 6p** (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),
- **189/2** (E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11),
- **187/2HX** (3, 4, 5, 6, 7),
- **187/2TX** (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),
- **187/2SL** (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7),
- **187/2PH** (PH 1, PH 2, PH 3),
- **188.1/1ABI** (1/4"),
- **188.2/2BI** (1/4"),
- **188.3/2** (1/4"),
- **188.4/2** (1/4" x 55, 1/4" x 150),
- **188.6/2** (1/4"),
- **188.7/2** (1/4" - 3/8"),
- **188.8** (1/4"),
- **190/1 6p** (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),
- **191/1** (E10, E11, E12, E14),
- **192/2HX** (6, 7, 8, 9, 10, 12),
- **192/2TX** (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50),
- **192/2XL** (M 6, M 8, M 10, M 12),
- **190.1/1ABI** (1/2"),
- **190.2/1BI** (1/2" x 380),
- **190.3/1** (1/2"),
- **190.4/1** (1/2" x 250, 1/2" x 125),
- **190.6/2** (1/2"), **vi964/36SOS** (564 x 364 x 30)

### vi964/36SOS

#### Modul SOS pentru set 964/36SOS



**UNIOR**

	B	L	H				
621385	564	364	30	152	IV	1	178.33

### 964/37SOS

#### Set de surubelnite in modul SOS



**UNIOR**

621396	28	2600	IF	1	1110.00

- **605TBI** (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.6 x 8.0 x 175),
- **615TBI** (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150),
- **626TBI** (PH 1 x 25, PH 2 x 25),
- **627TBI** (1.0 x 5.5 x 25, 1.2 x 6.5 x 25),
- **621TBI** (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),
- **193HXS** (3, 4, 5, 6, 8, 10), **vi964/37SOS** (564 x 364 x 30)



### vi964/37SOS

#### Modul SOS pentru set 964/37SOS



**UNIOR**

621386 564 364 30 118 **IV** 1 178.33

### 964/46SOS

#### Set de chei si surublenite, chei combinate si imbus in modul SOS



**UNIOR**

623987 36 3500 **IF** 1 1202.95

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24), 220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 605TBI (0.4x2.5x75, 0.5x3.0x80, 0.6x3.5x100, 0.8x4.0x100, 1.2x6.5x150, 1.2x8.0x175), 615TBI (PH1x80, PH2x100), 627TBI (1.0 x 5.5 x 25), 626TBI (PH2x25), VL964/46SOS (564 x 364 x 30)

### vi964/46SOS

#### Modul SOS pentru set 964/46ASOS



**UNIOR**

623968 564 364 30 115 **IV** 1 178.33

### 964/47SOS

#### Set de capete chei tubulare in modul SOS



**UNIOR**

623988 67 6000 **IF** 1 2274.75

188/2 6p (5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2PH (PH1, PH2), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 188.1/1ABI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4"x150, 1/4" x 55), 188.6/2 (1/4"), 188.8 (1/4"), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1S (1/2" x 125, 1/2" x 250), 190.6/2 (1/2"), 641/6 (3, 4, 5, 6), 642/6 (5), 660/6 (150, 200), vi964/47SOS (564 x 364 x 30)

### vi964/47SOS

#### Modul SOS pentru set 964/47SOS



**UNIOR**

623969 564 364 30 115 **IV** 1 178.33

### 964/48ASOS

#### Set de clesti cu manere BI si ciocan in modul SOS




**UNIOR**

626751 11 3660 **IF** 1 1402.95

406/1BI (180), 430/3 (250), 447/1HPP (240), 461/1BI (160), 508/1BI (170), 532PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 582/3P (145), 812 (400)

### VL964/48SOS

#### Modul SOS pentru set 964/48ASOS



**UNIOR**

623970 564 364 30 115 **IV** 1 178.33

### 964/48SOS

#### Set de clesti BI si ciocan modul SOS



**UNIOR**

623989 11 4100 **IF** 1 1562.46

405/1BI (180), 430/3 (250), 447/1HPP (240), 466/1BI (180), 508/1BI (170), 532PLUS/1DP (180x19 - 60), 534PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 582/3P (150), 819A (45), vi964/48SOS (564 x 364 x 30)

### 964/49SOS

#### Set de scule in modul SOS



**UNIOR**

623990 13 3200 **IF** 1 880.33

300/2C (320), 556A (160), 701 (0.05 - 1 x 20), 710P (3), 753P (150), 760H1/2S (200), 761H1/2S (200), 763H1/2S (200), 764H1/2S (200), 812 (400), 820A (32), 2035, 2087 (1), vi964/49SOS (564 x 364 x 30)

### vi964/49SOS

#### Modul SOS pentru set 964/49SOS




**UNIOR**

623971 564 364 30 115 **IV** 1 178.33

### 964/50SOS

#### Set de capete chei tubulare in modul SOS



**UNIOR**

623991 57 7200 **IF** 1 2284.26

190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2" x 380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250), 190.6/2 (1/2"), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190/1L12p (10, 13, 17, 19, 22, 24), 192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17), 220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8), 642/6 (4), 660/6 (150), 670/6 (150), vi964/50SOS (564x364x30)

### vi964/50SOS

#### Modul SOS pentru set 964/50SOS



**UNIOR**

623998 564 364 30 115 **IV** 1 178.33

### 964/51SOS

Set de clesti BI si ciocane in modul SOS



**UNIOR**

623992 14 4000 1F 1 1620.49

406/1BI (180), 430/3 (250),  
445/1BI (240), 466/1BI (180),  
508/1BI (200), 512/1BI (200),  
532PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/1DP  
(180 x 19 - 60), 536PLUS/1DP (180 x 19 -  
60), 538PLUS/1DP (180 x 19 - 60),  
812 (400), 642/6 (5),  
660/6 (200), 820 (40),  
vi964/51SOS (564 x 364 x 30)

### vi964/51SOS

Modul SOS pentru set 964/51SOS



**UNIOR**

623999 564 364 30 115 1V 1 178.33

### 964/52SOS

Set de scule in modul SOS



**UNIOR**

623993 8 4490 1F 1 840.66

812 (800, 1000),  
300/2 (400, 500), 750 (407),  
760H1/2S (200), 763H1/2S (200),  
556A (160), vi964/52SOS (564x364x30)

### vi964/52SOS

Modul SOS pentru set 964/52SOS



**UNIOR**

624011 564 364 30 115 1V 1 178.33

### 964/53SOS

Set de capete chei tubulare in modul de spuma SOS



**UNIOR**

623995 22 12000 1F 1 3163.11

197.1/1 (3/4" x 500),  
197.3/1 (3/4"), 197.4/1 (3/4" x 200,  
3/4"x400), 197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38,  
41, 46, 50), 197/2AHX (14, 17, 19, 22), 197.7/1  
(3/4" - 1/2"), 190.7/2 (1/2" x 3/4"), 2035,  
2087 (1), vi964/53SOS (564 x 364 x 30)

### vi964/53SOS

Modul SOS pentru set 964/53SOS



**UNIOR**

624013 564 364 30 115 1V 1 178.33



### vi964/54SOS

Modul SOS pentru set 964/54SOS



**UNIOR**

624012 564 364 30 124 1V 1 178.33

### 964/55SOS

Set de capete chei tubulare lungi 1/2" in modul SOS



**UNIOR**

625332 10 - 32 / 17 2800 1F 1 992.79

190/L12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  
21, 22, 24, 27, 30, 32)

### vi964/55SOS

Modul SOS pentru set 964/55SOS



**UNIOR**

625333 564 364 30 115 1V 1 55.77

### 964/56SOS

Set de capete chei tubulare lungi 3/8" in modul SOS



**UNIOR**

625334 8 - 22 / 16 1603 1F 1 620.33

238.3/1 (3/8"), 238/1L6p (8, 9, 10, 11,  
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

### vi964/56SOS

Modul SOS pentru set 964/56SOS



**UNIOR**

625335 564 364 30 115 1V 1 53.88





### 964ECO2

Set de chei combinate varianta scurta in modul SOS



621287	8 - 24 / 12	1620	1F	1	564.43
125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), v1964ECO2 (498 x 135 x 30)					

### v1964ECO2

Modul SOS pentru set 964ECO2



620871	498	135	30	49	1V	1	59.90
--------	-----	-----	----	----	----	---	-------

### 964ECO2A

Set de chei combinate varianta lunga in modul SOS



621288	8 - 24 / 12	1900	1F	1	610.33
120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), v1964ECO2A (498 x 135 x 30)					

### v1964ECO2A

Modul SOS pentru set 964ECO2A



620872	498	135	30	64	1V	1	59.90
--------	-----	-----	----	----	----	---	-------



### v1964ECO3

Modul SOS pentru set 964ECO3



620873	498	135	30	49	1V	1	59.90
--------	-----	-----	----	----	----	---	-------

### 964ECO5

Set de capete chei tubulare si accesorii 1/4" in modul SOS



621290	45	1115	1F	1	1045.08
--------	----	------	----	---	---------

- 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13),
- 189/2 (E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11),
- 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2PH (PH 1, PH2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7),
- 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 188.1/1ABI (1/4"),
- 188.2/2BI (1/4"),
- 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4" x 150, 1/4" x 55), 188.6/2 (1/4"),
- 188.7/2 (1/4" - 3/8"), 188.8 (1/4"),
- v1964ECO5 (498 x 135 x 30)

### v1964ECO5

Modul SOS pentru set 964ECO5



620874	498	135	30	55	1V	1	59.90
--------	-----	-----	----	----	----	---	-------

### 964ECO6

Set de clesti BI in modul SOS



621291	4	1220	1F	1	517.87
--------	---	------	----	---	--------

- 406/1BI (180), 461/1BI (160),
- 514/1BI (160), 445/1BI (240),
- v1964ECO6 (498 x 135 x 30)

### v1964ECO6

Modul SOS pentru set 964ECO6



620875	498	135	30	53	1V	1	59.90
--------	-----	-----	----	----	----	---	-------

### 964ECO9

Set de surubelnite TBI in modul SOS



621292	8	690	1F	1	297.38
--------	---	-----	----	---	--------


- 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150),
- 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100),
- 625TBI (PZ 2 x 100), v1964ECO9 (498 x 135 x 30)

### v1964ECO9

Modul SOS pentru set 964ECO9



620876	498	135	30	53	1V	1	59.90
--------	-----	-----	----	----	----	---	-------



### v1964ECO10

Modul SOS pentru set 964ECO10



620877	498	135	30	49	1V	1	59.90
--------	-----	-----	----	----	----	---	-------

### 964ECO19

Set de capete chei tubulare 1/2" in modul SOS



621294	10 - 32 / 23	3420	1F	1	1114.26
--------	--------------	------	----	---	---------

- 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),
- 190.1/1ABI (1/2"), 190.3/1 (1/2"),
- 190.4/1 (1/2" x 250, 1/2" x 125), 190.6/2 (1/2"), v1964ECO19 (498 x 135 x 30)

**vi964ECO19**

**Modul SOS pentru set 964ECO19**



620878	498	135	30	42	IV	1	59.90
--------	-----	-----	----	----	----	---	-------

**964ECO26 1/2S**

**Set de pile in modul SOS**



621295	4	880	IF	1			243.77
--------	---	-----	----	---	--	--	--------

- 760H1/2S (200),
- 763H1/2S (200),
- 765H1/2S (200), 768H1/2S (200),
- vi964ECO26 1/2S (498 x 135 x 30)

**vi964ECO26 1/2S**

**Modul SOS pentru set 964ECO26 1/2S**



620879	498	135	30	56	IV	1	59.90
--------	-----	-----	----	----	----	---	-------

**1000AC**

**Set scule 21 piese**

• setul de scule este destinat ca o baza pentru electricieni



604577	21	4244	IF	1			1350.66
--------	----	------	----	---	--	--	---------

- 385H (4 - 28), 406/1VDEBI (180),
- 461/1VDEBI (160), 472/1VDEBI (160),
- 478/1VDEBI (160), 508/1VDEBI (200),
- 603VDEBTBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.6 x 3.5 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150),
- 605SCR (1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150),
- 613VDEBTBI (PH1 x 80, PH2 x 100),
- 630VDE (0.5 x 3.0 x 140),
- 660/6 (200),
- 665/6A (250 x 11), 710P (3), 753W (150),
- 761HB (200), 812 (300)

**1000A**

**Set scule 167 piese**

• proiectat pentru intretinere in atelierele de automobile, in domeniul agricol si in industrie



608140	167	29000	IF	1			9307.54
--------	-----	-------	----	---	--	--	---------

- 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32),
- 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13),
- 188.3/2 (1/4"), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2" x 380),
- 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250),
- 190.6/2 (1/2"), 192/2HX (6, 8, 10), 192/2TX (TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),
- 193HX (2.5, 4, 5, 8), 205/2 (60 - 140),
- 220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 238.7/1 (3/8" - 1/2"),
- 250/1 (250), 406/1BI (180), 430/3 (250),
- 447/1HPP (240), 461/1BI (160), 481/6 (1.1/2"),
- 512/1BI (170), 514/1BI (160), 532PLUS/1DP (180 x 19 - 60),
- 534PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/1DP (180 x 19 - 60),
- 538PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 563R/7PR (280),
- 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200),
- 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150),
- 621TBI (TX 27, TX 30, TX 40),
- 625TBI (PZ 2 x 100), 626TBI (PH 2 x 25),
- 627TBI (1.2 x 6.5 x 25), 631 (6 - 12),
- 640/6 (2, 4, 6, 8), 641/6 (2, 4, 6, 8, 10),
- 642/6 (5), 660/6 (150, 250),
- 670/6 (150), 682/2 (2 x 190 x 230),
- 701 (0.05 - 1 x 13), 750 (407), 812 (300, 500, 1000),
- 820 (22), 6480C8 (1.2 x 6.5 x 41, 1.6 x 8.0 x 41, 2.0 x 12.0 x 41),
- 6483C8 (PH 2, PH 3), 6484C8 (PH 4),
- 6489C8 (5, 6), 6492C8 (TX 20, TX 25, TX 30, TX 40),
- 6762.1 (1/2" x 144), 6762.2 (1/2" - 5/16")

**1000B**

**Set scule 184 piese**



608141	184	48000	IF	1			12671.15
--------	-----	-------	----	---	--	--	----------

- 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),
- 125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22),
- 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),
- 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4"),
- 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"),
- 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),
- 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2" x 380),
- 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250),
- 190.6/2 (1/2"), 192/2HX (6, 8, 10), 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60),
- 200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22),
- 206/2 (60 - 140), 212/2 (17, 19),
- 215/2 (10 x 11, 12 x 13), 220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19),
- 250/1 (250), 300/2 (400),
- 406/1BI (180), 430/3 (175, 250), 431/2 (325),
- 445/1BI (180, 240), 455/1BI (160),
- 466/1BI (180), 481/6 (1.1/2"), 514/1BI (160),
- 532PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/1DP (180 x 19 - 60),
- 536PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/1DP (180 x 19 - 60),
- 563R/7PR (280), 605TBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200),
- 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150, PH 4 x 200),
- 626TBI (PH 2 x 25), 627TBI (0.8 x 4.0 x 25),
- 629TBI (6, 8, 10, 12, 13), 630VDE (0.6 x 3.5 x 180),
- 631 (6 - 12), 631B (6 - 24),
- 640/6 (2, 3, 5, 6, 8, 10), 642/6 (5),
- 660/6 (200, 250), 670/6 (150),
- 680/2 (2 x 230 x 190), 681/2 (300), 682/2 (2 x 190 x 230),
- 686/2 (16 x 260), 701 (0.05 - 1 x 13), 750 (407),
- 812 (300, 500, 1000), 820 (22),
- 6480C8 (1.2 x 6.5 x 41, 1.6 x 8.0 x 41, 2.0 x 12.0 x 41),
- 6483C8 (PH 2, PH 3), 6484C8 (PH 4),
- 6489C8 (5, 6), 6492C8 (TX 25, TX 30, TX 40, TX 20),
- 6762.1 (1/2" x 144), 6762.2 (1/2" - 5/16"),
- 238.4/2 (3/8" x 75)

**1000AD**

**Set scule 62 piese**

• setul de scule este destinat ca o baza pentru electricieni



611884	62	5400	IF	1			2914.26
--------	----	------	----	---	--	--	---------

- 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13),
- 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"),
- 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150),
- 193HX (2.5, 4), 193TX (TX 6, TX 9, TX 20, TX 25),
- 220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 220/3SL (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10),
- 250/1 (200), 385H (4 - 28),
- 406/1VDEBI (180), 461/1VDEBI (160),
- 466/1VDEBI (180), 478/1VDEBI (160),
- 508/1VDEBI (200), 512/1VDEBI (200),
- 580/1VDEBI (170), 603VDEBTBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.6 x 3.5 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150),
- 613VDEBTBI (PH1 x 80, PH2 x 100),
- 630VDE (0.5 x 3.0 x 140), 665/6A (250 x 11),
- 710P (5), 750 (407), 812 (300)

## 1000D

### Set scule 143 piese

• proiectat pentru intretinere in atelierile de automobile, in domeniul agricol si in industrie



**UNIOR**

608143 143 26500 1 8057.87

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4" x 150, 1/4" x 55), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2" x 380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250), 190.6/2 (1/2"), 200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22), 205/2 (60 - 140), 212/2 (24), 300/2 (400), 405/1BI (180), 425/4A (1.5 - 6 x 240), 430/3 (175), 431/2 (325), 447/1HPP (240), 455/1BI (160), 514/1BI (160), 532PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 538PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 563R/7PR (280), 600TBI (1.0 x 5.5 x 100, 1.2 x 6.5 x 125, 1.2 x 8.0 x 150), 605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150, PH 4 x 200), 626TBI (PH 2 x 25), 627TBI (0.8 x 4.0 x 25), 631 (6 - 12), 640/6 (2, 3, 4, 5, 6), 642/6 (4), 660/6 (200, 250), 670/6 (150), 701 (0.05 - 1 x 13), 750 (407), 812 (300, 500, 1000), 820 (22)

## 1015A

### Set scule 53 piese

• proiectat pentru montarea si intretinerea sistemelor de aer conditionat



**UNIOR**

623947 53 11300 1 4726.72

120/1 (10, 13, 17, 19), 160/2 (10, 13, 17), 190/1 6p (17, 19), 190/1L12p (13, 17), 190.1/1ABI (1/2"), 190.4/1 (1/2" x 125), 220FH (7), 220/3LPH (9), 250/1 (150), 250/1ADP (200, 250), 355/6 (3 - 16), 358/6 (3 - 16), 360/6 (3 - 32), 385H (4 - 28), 406/1BI (180), 429/3 (175), 461/1BI (160), 466/1BI (180), 580/1BI (170), 571R/3G (260), 603CS6VDEBTBI (6), 626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25), 630VDE (0.6 x 3.5 x 180), 556A (160), 710P (5), 812 (300), 753P (150), 2084 (240), 1250 (400), 2042/2 (115), 917 (A)

## 1000T

### Set scule 53 piese

• proiectat pentru intretinerea de baza a instalatiilor electrice



**UNIOR**

609330 53 9430 1 3372.13

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 250/1 (200), 190/1 6p (13, 17, 19, 22, 24), 190.1/1ABI (1/2"), 190.4/1 (1/2" x 125), 190.6/2 (1/2"), 406/1BI (180), 447/1HPP (240), 461/1BI (160), 512/1BI (200), 514/1BI (160), 605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 2 x 100), 626TBI (PH 2 x 25), 627TBI (1.2 x 6.5 x 25), 710P (2), 812 (500), 665/6A (250 x 12), 760H/12S (250), 761H1/2S (250), 812 (300), 817 (1000), 820 (32)

## 1000S

### Set scule 51 piese

• proiectat pentru intretinerea de baza in diferite domenii, de la atelierile de reparatii auto, servicii agricole si intretinere in industrie.

• este recomandat si ca set de instrumente pentru vehicule



**UNIOR**

609329 51 11300 1 2559.67

125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24), 220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 250/1 (200), 190/1 6p (13, 17, 19, 22, 24), 190.1/1ABI (1/2"), 190.4/1 (1/2" x 125), 190.6/2 (1/2"), 406/1BI (180), 447/1HPP (240), 461/1BI (160), 512/1BI (200), 514/1BI (160), 605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 2 x 100), 626TBI (PH 2 x 25), 627TBI (1.2 x 6.5 x 25), 710P (2), 812 (500)

