



Calitate industrială



GENTI ETANSE PENTRU SCULE

INDUSTRIAL

Catalog 2025-2026

Lista de preturi in lei fara TVA valabila pana la 31 decembrie 2026

Gradul de protecție IP (Indice de protecție IP) este un standard internațional (IEC 60529) care clasifică nivelul de protecție oferit de o geantă (în cazul de față) împotriva patrunderii corpurilor solide (precum praful) și a lichidelor (precum apa).

IP67

Prima cifra din codul IP Protecție împotriva corpurilor solide

0



Fără protecție

1



Protecție împotriva corpurilor solide mai mari de 50 mm, de exemplu atingere accidentală cu mână.

2



Protecție împotriva corpurilor solide mai mari de 12,5 mm, de exemplu degetele unei persoane.

3



Protecție împotriva corpurilor solide mai mari de 2,5 mm, cum ar fi unelte sau fire.

4



Protecție împotriva corpurilor solide mai mari de 1 mm, inclusiv unelte, fire și fire subțiri.

5



Protecție împotriva prafului: patrunderea este limitată, dar nu provoacă daune funcționale.

6



Complet protejat împotriva prafului – etansare totală, fără patrundere.

A doua cifra din codul IP Protecție împotriva lichidelor (apa)

0



Fără protecție

1



Protecție împotriva picăturilor de apă care cad vertical, de exemplu condens.

2



Protecție împotriva stropirii directe cu apă la un unghi de până la 15° față de verticală.

3




Protecție împotriva stropirii directe cu apă la un unghi de până la 60° față de verticală.

4



Protecție împotriva apei pulverizate din toate direcțiile – este permisă patrunderea limitată.

5




Protecție împotriva jeturilor de apă de joasă presiune din toate direcțiile – este permisă patrunderea limitată.

6




Protecție împotriva inundațiilor temporare cu apă, de exemplu pentru utilizare pe punți de nave – este permisă patrunderea limitată.

7




Protecție împotriva efectului scufundării între 15 cm și 1 m adâncime.

8



Protecție împotriva scufundării prelungite sub presiune.

9



Protecție împotriva jeturilor de apă sub presiune și temperatură ridicată.



Ve înseamnă IP67?

- **IP** = Indice de Protecție (conform standardului IEC 60529)
- **6** = protecție totală împotriva prafului (etans)
- **7** = protecție la imersiune temporară în apă (până la 1 metru adâncime, timp de până la 30 minute)

Aplicații tipice pentru IP67:

- Telefoane, camere sau ceasuri inteligente rezistente la apă
- Unelte și echipamente de șantier (pentru condiții dure)
- Lămpi de exterior, senzori, cutii de conexiuni
- Echipamente marine sau industriale

Notă importantă: IP67 protejează împotriva imersiunii accidentale, nu este conceput pentru scufundări prelungite sau utilizare continuă sub apă (pentru asta e recomandat IP68).



MAX CASES - Cutii etanse profesionale, ultra-rezistente

Max Cases reprezinta linia **Panaro** de cutii etanse, creata pentru a oferi protectie superioara impotriva intemperiiilor, apei, prafului si socurilor, in timpul transportului obiectelor fragile sau de valoare.

Clasificate **IP67**, certificate **ATA 300 categoria 1**, si testate militar conform standardelor **STANAG 4280** si **DEF STAN 81-41**, aceste cutii sunt potrivite pentru o gama larga de aplicatii profesionale si industriale.



REZISTENT LA PRAF



REZISTENT LA SOCURI



REZISTENT LA APA



TESTAT LA VIBRATII



TESTAT LA TEMPERATURA
(+90°C -30°C)



APROBAT PENTRU
TRANSPORT AERIAN

GPB

spuma cu suprafata
ondulata, asemanatoare
forme de ou, folosita
frecvent in interiorul
cutiilor



S
spuma formata din
cuburi mici predecupate

UN4H2

LIFETIME

GARANTIE
LIMITATA

MILSPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

IP67

CLASIFICARE

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | garnitura etansa in jurul capacului | 8 | structura din material gros |
| 2 | supapa automata de eliberare a presiunii | 9 | puncte suplimentare de fixare |
| 3 | sistem de inchidere rapida cu dublu mecanism | 10 | balamale pe toata lungimea |
| 4 | maner ergonomic testat la sarcina, cu prindere moale | 11 | ax din nylon, rezistent la coroziune |
| 5 | orificii pentru dubla incuietoare cu lacat | 12 | spuma cubata in partea de jos si spuma profilata in capac (inclusa standard)* |
| 6 | orificii pentru cureaua de umar | 13 | suprafata pentru serigrafie pe capac |
| 7 | sistem de stivuire cu imbinare | 14 | suprafata pentru eticheta rectangulara din rasina pe capac |

* spuma personalizata disponibila la cerere



Max - cutii de utilitate rezistente la apa si praf. Sunt certificate IP67 si echipate cu supapa automata de eliberare a presiunii. Aceste cutii sunt potrivite pentru orice tip de utilizare sau aplicatie, asigurand o protectie superioara impotriva socurilor si factorilor externi. Disponibile in diferite dimensiuni si versiuni: goale sau cu compartimente.

MAX001T

Cutie utilitara transparenta cu 4 compartimente 175x115x47 mm clasa de protectie IP67

- linia Max Grip, cutii utilitare rezistente la apa si praf
- sunt certificate IP67 si sunt echipate cu o supapa automata de eliberare a presiunii
- aceste cutii sunt potrivite pentru orice tip de utilizare sau aplicatie, asigurand o protectie superioara impotriva impactului
- dimensiuni exterioare 175 x 115 x 47 mm
- dimensiuni interne 157 x 82 x 41 mm
- adancime capac - partea inferioara 12 + 29 mm
- greutate 0,16 kg

IP67 RATING



MAX



Panaro

MADE IN ITALY

	Dimensiuni		
MAX001T	175 x 115 x 47	160	65.25

MAX001VT

Cutie utilitara transparenta necompartimentata 175x115x47 mm clasa de protectie IP67

- linia Max Grip, cutii utilitare rezistente la apa si praf
- sunt certificate IP67 si sunt echipate cu o supapa automata de eliberare a presiunii
- aceste cutii sunt potrivite pentru orice tip de utilizare sau aplicatie, asigurand o protectie superioara impotriva impactului
- dimensiuni exterioare 175 x 115 x 47 mm
- dimensiuni interne 157 x 82 x 41 mm
- adancime capac - partea inferioara 12 + 29 mm
- greutate 0,16 kg

IP67 RATING



MAX



Panaro

MADE IN ITALY

	Dimensiuni		
MAX001VT	175 x 115 x 47	160	71.31

MAX002T

Cutie utilitara transparenta cu 4 compartimente 175x115x47 mm clasa de protectie IP67

- linia Max Grip, cutii utilitare rezistente la apa si praf
- sunt certificate IP67 si sunt echipate cu o supapa automata de eliberare a presiunii
- aceste cutii sunt potrivite pentru orice tip de utilizare sau aplicatie, asigurand o protectie superioara impotriva impactului
- dimensiuni exterioare 230 x 175 x 53 mm
- dimensiuni interne 212 x 140 x 47 mm
- adancime capac - partea inferioara 14 + 33 mm
- greutate 0.30 Kg



MAX

IP67 RATING



Panaro

MADE IN ITALY

	Dimensiuni		
MAX002T	230 x 175 x 53	300	99.02

MAX003T

Cutie utilitara transparenta cu 3-15 compartimente ajustabile 350x230x59 mm clasa de protectie IP67

- linia Max Grip, cutii utilitare rezistente la apa si praf
- sunt certificate IP67 si sunt echipate cu o supapa automata de eliberare a presiunii
- aceste cutii sunt potrivite pentru orice tip de utilizare sau aplicatie, asigurand o protectie superioara impotriva impactului
- dimensiuni exterioare 350 x 230 x 59 mm
- dimensiuni interne 316 x 195 x 53 mm
- adancime capac - partea inferioara 16 + 37 mm
- greutate 0.52 kg

IP67 RATING



MAX



Panaro

MADE IN ITALY

	Dimensiuni		
MAX003T	350 x 230 x 59	520	148.52

MAX004T

Cutie utilitara transparenta cu 3 compartimente 350 x 230 x 86 mm clasa de protectie IP67

- linia Max Grip, cutii utilitare rezistente la apa si praf
- sunt certificate IP67 si sunt echipate cu o supapa automata de eliberare a presiunii
- aceste cutii sunt potrivite pentru orice tip de utilizare sau aplicatie, asigurand o protectie superioara impotriva impactului
- dimensiuni exterioare 350 x 230 x 86 mm
- dimensiuni interne 316 x 195 x 81 mm
- adancime capac - partea inferioara 16 + 61 mm
- greutate 0.60 kg

IP67 RATING



MAX



Panaro

MADE IN ITALY

	Dimensiuni		
MAX004T	350 x 230 x 86	600	148.52

MAX001S

Cutie utilitara neagra cu cuburi spuma 175x115x41 mm clasa de protectie IP67

- cutie goala etansa MAX001 cu dimensiunile 157 x 82 x H41 mm
- cutie etansa pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase
- linia Max Cases a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impact atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificarile militare fac aceste cutii potrivite pentru o gamă largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie
- dimensiuni exterioare 175 x 115 x 47 mm
- dimensiuni interne 157 x 82 x 41 mm
- adancime capac - partea inferioara 12 + 29 mm
- greutate 0,140 Kg
- capacitate 0,527 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer

IP67 RATING



MAX

MADE IN ITALY

Panaro



	Dimensiuni		
MAX004T	350 x 230 x 86	600	70.98

MAX003S

Cutie utilitara neagra cu cuburi spuma
350x230x59 mm clasa de protectie IP67

- * cutie goala etansa MAX001 cu dimensiunile 316 x 195 x 53 mm
- cutie etansa pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase
- linia Max Cases a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impact atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gamă largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie
- dimensiuni exterioare 350 x 230 x 59 mm
- dimensiuni interne 316 x 195 x 53 mm
- adancime capac - partea inferioara 16 + 37 mm
- greutate 0,480 Kg
- capacitate 3,26 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer*

IP67 RATING



MAX

Panaro

MADE IN ITALY

	Dimensiuni		
MAX003S	350 x 230 x 59	480	140.98

MAX004S

Cutie utilitara neagra cu cuburi spuma
350x230x86 mm clasa de protectie IP67

- cutie goala etansa MAX001 cu dimensiunile 316 x 195 x 81 mm
- cutie etansa pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase
- linia Max Cases a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impact atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gamă largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie
- dimensiuni exterioare 350 x 230 x 86 mm
- dimensiuni interne 316 x 195 x 81 mm
- adancime capac - partea inferioara 16 + 65 mm
- greutate 0,540 Kg
- capacitate 4,99 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer

IP67 RATING



MAX

Panaro

MADE IN ITALY



Panaro

MADE IN ITALY

	Dimensiuni		
MAX004B	350 x 230 x 86	540	179.51

MAX005S

Cutie utilitara goala 309x128x71,5 mm clasa de protectie IP67

- cutie goala etansa MAX001 cu dimensiunile 292 x 92 x 65 mm
- cutie etansa pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase
- linia Max Cases a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impact atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gamă largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie
- dimensiuni exterioare 309 x 128 x 71,5 mm
- dimensiuni interne 292 x 92 x 65 mm
- adancime capac - partea inferioara 13,5 + 51,5 mm
- greutate 0,330 Kg
- capacitate 1,60 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer

IP67 RATING



MAX

Panaro

MADE IN ITALY



Panaro

MADE IN ITALY

	Dimensiuni		
MAX005S	309 x 128 x 71,5	330	000.00

MAX002S

Cutie utilitara neagra cu cuburi spuma
230x175x53 mm clasa de protectie IP67

- * cutie goala etansa MAX001 cu dimensiunile 210 x 140 x H47 mm
- cutie etansa pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase
- linia Max Cases a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impact atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gamă largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie
- dimensiuni exterioare 230 x 175 x 53 mm
- dimensiuni interne 212 x 140 x 47 mm
- adancime capac - partea inferioara 14 + 33 mm
- greutate 0,260 Kg
- capacitate 1,39 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer*

IP67 RATING

MAX



Panaro

MADE IN ITALY

	Dimensiuni		
MAX002S	230 x 175 x 53	260	94.59

58589

Rucsac pentru geanta pentru scule
58591EGAMaster
ART IN INNOVATION

	A	B	H			
58589	-	-	-	1500	1	1095.78

58616

Rucsac pentru geanta pentru scule
58615EGAMaster
ART IN INNOVATION

	A	B	H			
58616	-	-	-	1500	1	1193.04



970PROKIT

Geanta profesionala pentru scule Pro Kit clasa IP67, 464x366x176 mm


- aceasta geanta este conceputa special pentru unelte de bicicleta; este realizata din plastic rezistent si este impermeabila si praf-proof.
- dispune de un suport rabatabil care se prinde in orificiile din fata gentii, permitandu-ti sa ai toate uneltele la indemana

Avantaje:

- buzunarele sunt cusute cu ata de nylon durabila
- impermeabila si praf-proof conform certificatului IP67
- gamitura etansa in jurul capacului
- supapa automata de eliberare a presiunii
- sistem de inchidere rapida cu dubla apasare
- maner ergonomic, testat la sarcina, cu prindere moale
- orificii pentru curea de umar (curea neinclusa)
- carcasa robusta din material compozit rezistent
- pivoti din nylon rezistent la coroziune
- separator din aluminiu in partea de jos pentru organizarea uneltelor
- clapete se inchid ordonat in capacul gentii
- in total 44 buzunare + spatiu de depozitare sub suport



IP67 RATING



	L	B	H		
627041	464	366	176	4530	1627.22

970MASTERKIT


Troller profesional pentru scule Master Kit clasa IP67, 585x361x238 mm

- geanta este proiectata special pentru unelte de bicicleta, realizata din plastic rezistent (heavy-duty), fiind impermeabila si rezistent la praf.
- clapete din capac se inchid ferm cu benzi velcro si asigura uneltele in pozitie. Odata deschise, clapete si partea interioara a capacului includ 44 de buzunare individuale, ideale pentru depozitarea uneltelor. Cele mai mari buzunare pot gazdui chei tip T pana la marimea 10, iar buzunarele speciale mai mici fixeaza in siguranta chei in forma de L pana la marimea 1.5 sau alte unelte mici – astfel nimic nu se pierde.
- geanta include doua tavi laterale pentru scule, prevazute cu spuma SOS decupata, cu dimensiuni de 280 x 250 mm, care tin uneltele la locul lor. Cand nu sunt folosite, tavile se depoziteaza in interiorul gentii; la lucru, se pot fixa pe lateralele gentii, oferind acces rapid si mai mult spatiu pe masa. Tavile laterale sunt construite cu sasiu metalic pentru stabilitate si rezistenta sporita.
- un sertar suplimentar cu spuma SOS (385 x 280 mm) este pozitionat la baza gentii pentru depozitarea altor unelte. Exista si spatiu dedicat pentru piese de schimb si/sau lubrifianti.

Avantaje:

- roti si maner retractabil cu sistem de blocare pentru transport usor
- buzunare cusute cu fir de nylon durabil
- tavile goale pentru personalizare disponibile separat – pot fi decupate cu taietor termic sau cutter
- rezistent la apa si praf conform certificatului IP67
- gamitura etansa in jurul capacului
- supapa automata de eliberare a presiunii
- inchidere/deschidere usoara cu catarama dubla tip "double throw"
- maner ergonomic cu prindere moale, testat la sarcina
- carcasa robusta din compozit heavy-duty
- pivoti din nylon rezistenti la coroziune
- posibilitate de blocare cu lacat (lacatul nu este inclus)
- separator din aluminiu in partea de jos pentru o organizare eficienta
- clapete se pliaza ordonat in interiorul capacului
- capac compatibil cu chei tip T pana la marimea 10
- buzunare de siguranta pentru unelte mici
- in total: 44 de buzunare, 3 tavi cu spuma SOS (pentru 50+ unelte), spatiu pentru organizator de piese mici

IP67 RATING



UNIOR

	L	B	H		
629068	585	361	238	9400	3181.15



13217 TS IP67

Troller pentru scule 381x581x455 mm

- troller robust pentru scule, realizat din polipropilena rezistenta, cu maner telescopic si maner lateral pentru transport facil. Poate sustine o sarcina de pana la 60 kg.
- potrivit pentru utilizare intensiva in atelier sau pe teren - ideal pentru mecanici, operatori CNC, montatori si tehnicieni.
- dispune de 5 sertare detasabile, care pot fi utilizate individual ca cutii separate de scule, asezate in orice ordine, in functie de nevoi.
- modelele din 2025 sunt echipate cu spatiu suplimentar de depozitare, datorita capacului cu ghidaj pentru sina si sistemului brevetat LOCK-UNLOCK, compatibil cu top case-urile 13261 si 13262.
- trollerul este rezistent la Skydrol, acetona, benzina si uleiuri hidraulice
- troller pentru scule, robust si durabil, realizat din polipropilena, destinat utilizarii profesionale
- include 5 sertare detasabile, inchiderea cu capac transparent, opritoare la capatul sinelor si 3 inaltimi diferite
- sertarele pot fi inserate in orice ordine
- echipat cu capac superior si panou frontal detasabil
- capac superior captusit cu spuma profilata (tip "dimpled") pentru fixarea in siguranta a uneltelor
- contine 1 tava detasabila cu 2 manere si 2 capace transparente sub tava superioara
- sertarele pot fi utilizate ca cutii de scule independente, datorita capacelor transparente
- posibilitate de etichetare personalizata pentru carcasa si sertare
- 2 roti duble silentioase montate in partea din spate
- poate fi transportat vertical pe 4 roti - compatibil cu setul de roti R 13217 (comanda separata)
- maner telescopic extensibil pentru transport facil
- 2 manere laterale pentru ridicare
- rezistent la Skydrol, acetona, benzina si uleiuri hidraulice
- capacitate de incarcare: 60 kg
- poate fi incuiat in 3 puncte cu lacat



IP67 RATING



STAHLWILLE®

	A	B	H		
81091322	381	581	455	16000	1 7175.05

MAX430TC

Cutie utilitara goala 464x366x176 mm clasa de protectie IP67

- cutie etansa MAX430TC pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase
- sistem de depozitare a sculelor pentru a va organiza mai bine instrumentele profesionale.
- linia Max Cases a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste carcase potrivite pentru o gama larga de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundări, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie
- dimensiuni exterioare: 464 x 366 x 176 mm
- dimensiuni interioare: 426 x 290 x 159 mm
- adancime capac - partea inferioară 45 + 114 mm/
- greutate: 4,66 kg
- capacitate: 19,64 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nailon
- curea de polyester

IP67 RATING



Panaro

MAX



	Dimensiuni		
MAX430TC	464 x 366 x 176 mm	4660	807.05

MAX505TC

Cutie utilitara goala 555x428x211 mm clasa de protectie IP67

- cutie etansa MAX505TC pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase
- sistem de depozitare a sculelor pentru a va organiza mai bine instrumentele profesionale.
- linia Max Cases a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste carcase potrivite pentru o gama larga de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundări, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie
- dimensiuni exterioare: 555 x 428 x 211 mm
- dimensiuni interioare: 500 x 350 x 194 mm
- adancime capac - partea inferioară 58 + 136 mm
- greutate: 6,74 kg
- capacitate: 33,95 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nailon
- curea de polyester

IP67 RATING



Panaro

MAX

	Dimensiuni		
MAX505TC	555 x 428 x 211 mm	6740	1124.43

MAX505TCTR

Cutie utilitara goala 555x428x211 mm tip troller, clasa de protectie IP67

- cutie etansa MAX505TCTR pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase
- sistem de depozitare a sculelor pentru a va organiza mai bine instrumentele profesionale.
- linia Max Cases a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste carcase potrivite pentru o gama larga de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundări, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie
- dimensiuni exterioare: 555 x 428 x 211 mm
- dimensiuni interioare: 500 x 350 x 194 mm
- adancime capac - partea inferioară: 58 + 136 mm
- greutate: 6,74 kg
- capacitate: 33,95 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nailon
- curea de polyester

IP67 RATING



Panaro

MAX



	Dimensiuni		
MAX505TCTR	555 x 428 x 211 mm	6740	1433.61

MAX235H105S

Cutie utilitara neagra cu cuburi spuma 258x243x117.5 mm, clasa protectie IP67

- cutie etansa MAX235H105S pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase. Dimensiuni interioare 235x180x106 mm.
- linia Max Cases a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gama largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundări, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie.
- dimensiuni exterioare: 258 x 243 x 117,5 mm
- dimensiuni interne: 235 x 180 x 106 mm
- adancime capac - partea inferioară: 25 + 81 mm
- greutate: 0,820 kg
- capacitate: 4,48 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer

IP67 RATING



Panaro

MAX

	Dimensiuni		
MAX235H105S	258 x 243 x 117.5 mm	4480	243.77

MAX520TCTR

Cutie utilitara goala 555x428x211 mm tip troller, clasa de protectie IP67

- cutie etansa MAX505TCTR pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase
- sistem de depozitare a sculelor pentru a va organiza mai bine instrumentele profesionale.
- linia Max Cases a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste carcase potrivite pentru o gama larga de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundări, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie
- dimensiuni exterioare: 574 x 361 x 225 mm
- dimensiuni interioare: 520 x 290 x 200 mm
- adancime capac - partea inferioară: 45 + 55 mm
- greutate: 7,78 kg
- capacitate: 30,16 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nailon
- curea de polyester

IP67 RATING



Panaro

MAX



	Dimensiuni		
MAX520TCTR	574 x 361 x 225 mm	7780	1460.16



	Dimensiuni		
MAX520TCTR	574 x 361 x 225 mm	7780	1460.16



MAX235H155S cubed foam

Cutie utilitara neagra cu cuburi spuma
258x243x167.5 mm, clasa protectie IP67

- cutie etansa MAX235H155S pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase. Dimensiuni interioare 235 x 180 x 106 mm.
- Max Cases este linia noastra etansa, care a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gama largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie.
- dimensiuni exterioare: 258 x 243 x 167.5 mm
- dimensiuni interne: 235 x 180 x 156 mm
- adancime capac - partea inferioara: 25 + 131 mm
- greutate: 1,06 kg
- capacitate: 6,68 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer

IP67 RATING



Panaro

MAX



	Dimensiuni		
MAX235H155S	258 x 243 x 167.5 mm	6600	266.23

MAX300S cubed foam

Cutie utilitara neagra cu cuburi spuma
336x300x148 mm, clasa protectie IP67

- cutie etansa MAX300S pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase. Dimensiuni interioare 300x225x132 mm.
- Max Cases este linia noastra etansa, care a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gama largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie.
- dimensiuni exterioare: 336 x 300 x 148 mm
- dimensiuni interne: 300 x 225 x 132 mm
- adancime capac - partea inferioara: 33 + 99 mm
- greutate: 1,760 kg
- capacitate: 8,91 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer

IP67 RATING



Panaro

MAX

	Dimensiuni		
MAX300S	336 x 300 x 148 mm	1760	335.74

MAX300

Cutie utilitara neagra goala
336x300x148 mm, clasa protectie IP67

- cutie etansa MAX300 pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase. Dimensiuni interioare 300x225x132 mm.
- Max Cases este linia noastra etansa, care a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gama largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie.
- dimensiuni exterioare: 336 x 300 x 148 mm
- dimensiuni interne: 300 x 225 x 132 mm
- adancime capac - partea inferioara: 33 + 99 mm
- greutate: 1,320 kg
- capacitate: 8,91 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer

IP67 RATING



Panaro

MAX

	Dimensiuni		
MAX300	336 x 300 x 148 mm	1320	280.33

MAX430S cubed foam

Cutie utilitara neagra cu cuburi spuma
464x366x176 mm, clasa protectie IP67

- cutie etansa MAX430S pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase. Dimensiuni interioare 426 x 290 x 159 mm
- Max Cases este linia noastra etansa, care a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gama largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie.
- dimensiuni exterioare: 464 x 366 x 176 mm
- dimensiuni interne: 426 x 290 x 159 mm
- adancime capac - partea inferioara: 45 + 114 mm
- greutate: 3,08 kg
- capacitate: 19,64 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer

IP67 RATING



Panaro

MAX



	Dimensiuni		
MAX430S	464 x 366 x 176 mm	3080	459.67

MAX430

Cutie utilitara neagra goala
464x366x176 mm, clasa protectie IP67

- cutie etansa MAX430 pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase. Dimensiuni interioare 426 x 290 x 159 mm
- Max Cases este linia noastra etansa, care a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gama largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie.
- dimensiuni exterioare: 464 x 366 x 176 mm
- dimensiuni interne: 426 x 290 x 159 mm
- adancime capac - partea inferioara: 45 + 114 mm
- greutate: 2,76kg
- capacitate: 19,64 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer

IP67 RATING



Panaro

MAX

	Dimensiuni		
MAX430	464 x 366 x 176 mm	2760	360.66

MAX505S cubed foam

Cutie utilitara neagra cu cuburi spuma
555x428x211 mm, clasa protectie IP67

- cutie etansa MAX505S pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase. Dimensiuni interioare 500 x 350 x 194 mm
- Max Cases este linia noastra etansa, care a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gama largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie.
- dimensiuni exterioare: 555 x 428 x 211 mm
- dimensiuni interne: 500 x 350 x 194 mm
- adancime capac - partea inferioara: 58 + 136 mm
- greutate: 4,38 kg
- capacitate: 33,95 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer

IP67 RATING



Panaro

MAX



	Dimensiuni		
MAX505S	555 x 428 x 211 mm	4380	715.25

MAX505

Cutie utilitara neagra goala 555x428x211 mm, clasa protectie IP67

- cutie etansa MAX505 pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase. Dimensiuni interioare 500 x 350 x 194 mm
- Max Cases este linia noastra etansa, care a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gama largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie.
- dimensiuni exterioare: 555 x 428 x 211 mm
- dimensiuni interne: 500 x 350 x 194 mm
- adancime capac - partea inferioara: 58 + 136 mm
- greutate: 3,90 kg
- capacitate: 33,95 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer

IP67 RATING



Panaro

MAX



Dimensiuni



MAX505

555 x 428 x 211 mm

3900

549.84

MAX520

Cutie utilitara neagra goala 574x361x225 mm, clasa protectie IP67

- cutie etansa MAX520 pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase. Dimensiuni interioare 520 x 290 x 200 mm
- Max Cases este linia noastra etansa, care a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gama largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie.
- dimensiuni exterioare: 574 x 361 x 225 mm
- dimensiuni interne: 520 x 290 x 200 mm
- adancime capac - fund: 45 + 155 mm
- greutate: 3,580 kg
- capacitate: 30,16 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer
- troller: metal + plastic

IP67 RATING



Panaro

MAX



Dimensiuni



MAX520

574 x 361 x 225 mm

3580

561.15

MAX380H115

Cutie utilitara neagra goala 414x345x129 mm, clasa protectie IP67

- cutie etansa MAX380H115 pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase. Dimensiuni interioare 380 x 270 x 115 mm
- Max Cases este linia noastra etansa, care a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gama largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie.
- dimensiuni exterioare: 414 x 345 x 129 mm
- dimensiuni interne: 380 x 270 x 115 mm
- adancime capac - fund: 36 + 79 mm
- greutate: 2,10 kg
- capacitate: 11,80 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer

IP67 RATING



Panaro

MAX



Dimensiuni



MAX380H115

414 x 345 x 129 mm

2100

335.90

MAX520STR cubed foam + trolley

Cutie utilitara tip troller cu cuburi spuma 574x361x225 mm, clasa protectie IP67

- cutie etansa MAX520STR pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase. Dimensiuni interioare 520 x 290 x 200 mm
- Max Cases este linia noastra etansa, care a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gama largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie.
- dimensiuni exterioare: 574 x 361 x 225 mm
- dimensiuni interne: 520 x 290 x 200 mm
- adancime capac - fund: 45 + 155 mm
- greutate: 3,580 kg
- capacitate: 30,16 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer
- troller: metal + plastic

IP67 RATING



Panaro

MAX



Dimensiuni



MAX520STR

574 x 361 x 225 mm

5540

1142.46

MAX380H160S cubed foam

Cutie utilitara neagra cu cuburi spuma 414x345x174 mm, clasa protectie IP67

- cutie etansa MAX380H160S pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase. Dimensiuni interioare 380 x 270 x 160 mm
- Max Cases este linia noastra etansa, care a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gama largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie.
- dimensiuni exterioare: 414 x 345 x 174 mm
- dimensiuni interne: 380 x 270 x 160 mm
- adancime capac - fund: 36 + 124 mm
- greutate: 2,67 kg
- capacitate: 16,40 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer

IP67 RATING



Panaro

MAX



Dimensiuni



MAX380H160S

414 x 345 x 174 mm

2670

452.46

MAX540H190S cubed foam

Cutie utilitara neagra cu cuburi spuma 414x345x174 mm, clasa protectie IP67

- cutie etansa MAX540H190S pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase. Dimensiuni interioare 538 x 405 x 190 mm
- Max Cases este linia noastra etansa, care a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gama largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie.
- dimensiuni exterioare: 594 x 473 x 215 mm
- dimensiuni interne: 538 x 405 x 190 mm
- adancime capac - fund: 50 + 140 mm
- greutate: 5,38 kg
- capacitate: 41,40 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer

IP67 RATING



Panaro

MAX



Dimensiuni



MAX540H190S

594 x 473 x 215 mm

5380

976.72

MAX540H245S cubed foam

Cutie utilitara neagra cu cuburi spuma 594x473x270 mm, clasa protectie IP67

- cutie etansa MAX540H245S pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase. Dimensiuni interioare 538 x 405 x 270 mm
- Max Cases este linia noastra etansa, care a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gama largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie.
- dimensiuni exterioare: 594 x 473 x 270 mm
- dimensiuni interne: 538 x 405 x 245 mm
- adancime capac - fund: 50 + 195 mm
- greutate: 6,14 kg
- capacitate: 53,38 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer

IP67 RATING



Panaro

MAX



Dimensiuni



MAX540H190S 594 x 473 x 270 mm 6140 1070.82

MAX540H245STR cubed foam + trolley

Cutie utilitara neagra tip troller cu cuburi spuma 594x473x270 mm, clasa protectie IP67

- cutie etansa MAX540H245S pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase. Dimensiuni interioare 538 x 405 x 270 mm
- Max Cases este linia noastra etansa, care a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gama largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie.
- dimensiuni exterioare: 594 x 473 x 270 mm
- dimensiuni interne: 538 x 405 x 245 mm
- adancime capac - fund: 50 + 195 mm
- greutate: 6,14 kg
- capacitate: 53,38 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer
- troller: metal + plastic

IP67 RATING



Panaro

MAX



Dimensiuni



MAX540H245STR 594 x 473 x 270 mm 6140 1450.98

MAX620H340S cubed foam

Cutie utilitara neagra cu cuburi spuma 687x528x366 mm, clasa de protectie IP67

- cutie etansa MAX620H340S pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase. Dimensiuni interioare 620 x 460 x 250 mm
- Max Cases este linia noastra etansa, care a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gama largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie.
- dimensiuni exterioare: 687 x 528 x 366 mm
- dimensiuni interne: 620 x 460 x 340 mm
- adancime capac - fund: 60 + 280 mm
- greutate: 9,66 kg
- capacitate: 96,96 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer

IP67 RATING



Panaro

MAX

	Dimensiuni		
MAX620H340S	687 x 528 x 366 mm	9660	1650.16

MAX620H340STR cubed foam + trolley

Cutie utilitara neagra tip troller cu cuburi spuma 687x528x376 mm, clasa protectie IP67

- cutie etansa MAX620H340STR pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase. Dimensiuni interioare 620 x 460 x 250 mm
- Max Cases este linia noastra etansa, care a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gama largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie.
- dimensiuni exterioare: 687 x 528 x 376 mm
- dimensiuni interne: 620 x 460 x 340 mm
- adancime capac - fund: 60 + 280 mm
- greutate: 11,18 kg
- capacitate: 96,96 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer
- troller: metal + plastic

IP67 RATING



Panaro

MAX



Dimensiuni



MAX620H340STR 687 x 528 x 376 mm 11180 2074.59

MAX620H250S cubed foam

Cutie utilitara neagra cu cuburi spuma 687x528x286 mm, clasa protectie IP67

- cutie etansa MAX620H250S pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase. Dimensiuni interioare 620 x 460 x 250 mm
- Max Cases este linia noastra etansa, care a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gama largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie.
- dimensiuni exterioare: 687 x 528 x 276 mm
- dimensiuni interne: 620 x 460 x 250 mm
- adancime capac - fund: 60 + 190 mm
- greutate: 8,08 kg
- capacitate: 71,30 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer

IP67 RATING



Panaro

MAX



Dimensiuni



MAX620H250S 687 x 528 x 286 mm 9600 1483.11

MAX620H250STR cubed foam + trolley

Cutie utilitara neagra tip troller cu cuburi spuma 687x528x286 mm, clasa protectie IP67

- cutie etansa MAX620H250STR pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase. Dimensiuni interioare 620 x 460 x 250 mm
- Max Cases este linia noastra etansa, care a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gama largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie.
- dimensiuni exterioare: 687 x 528 x 276 mm
- dimensiuni interne: 620 x 460 x 250 mm
- adancime capac - fund: 60 + 190 mm
- greutate: 9,60 kg
- capacitate: 71,30 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon
- material O-ring: polimer
- troller: metal + plastic

IP67 RATING



Panaro

MAX



Dimensiuni



MAX620H250STR 687 x 528 x 286 mm 9600 1907.70

MAX1090H280-R

Cutie utilitara neagra 1090x680x280 mm, clasa de protectie IP67

- certificata IP67, STANAG 4280 – DEF STAN 81-41, MILSTD 810, cutia etansa MAX1090H280-R de la Panaro ofera o protectie de nivel inalt pentru echipamentele tale, indiferent de conditiile de utilizare. Fabricata din materiale de cea mai buna calitate si construita conform unor standarde exigente, aceasta cutie pastreaza in siguranta si in conditii uscate obiectele fragile si valoroase.
- fie ca lucrezi in conditii meteorologice extreme, ai nevoie de ambalaj industrial sau cauti o solutie fiabila pentru depozitarea obiectelor sensibile, MAX1090H280 este alegerea perfecta
- fiecare detaliu al acestei cutii a fost proiectat pentru a raspunde celor mai ridicate cerinte profesionale si industriale. Descopera avantajele care fac din MAX1090H280 un standard de referinta:
- garnitura de etansare in jurul capacului
- supapa automata de egalizare a presiunii
- inchizatori duble, usor de deschis
- maner ergonomic, testat la sarcina
- orificii pentru lacate duble
- balamale pe toata lungimea carcasei
- stifturi din nylon ranforsat cu fibra de sticla (30%) – rezistenta la coroziune
- dimensiuni externe: 1178 x 780 x 330 mm
- dimensiuni interne: 1090 x 680 x 280 mm
- adancime capac: 70 + 210 mm
- greutate: 17.50 kg
- capacitate: 215 litri

IP67 RATING



Panaro

MAX

	Dimensiuni		
MAX1090H280-R	1090 x 680 x 280	17500	la cerere

MAX1090H410

Cutie utilitara neagra 1090x680x410 mm, clasa de protectie IP67

- certificata IP67, STANAG 4280 – DEF STAN 81-41, MILSTD 810, cutia etansa MAX1090H410 de la Panaro ofera o protectie de nivel inalt pentru echipamentele tale, indiferent de conditiile de utilizare. Fabricata din materiale de cea mai buna calitate si construita conform unor standarde exigente, aceasta cutie pastreaza in siguranta si in conditii uscate obiectele fragile si valoroase.
- fie ca lucrezi in conditii meteorologice extreme, ai nevoie de ambalaj industrial sau cauti o solutie fiabila pentru depozitarea obiectelor sensibile, MAX1090H410 este alegerea perfecta
- fiecare detaliu al acestei cutii a fost proiectat pentru a raspunde celor mai ridicate cerinte profesionale si industriale. Descopera avantajele care fac din MAX1090H410 un standard de referinta:
- garnitura de etansare in jurul capacului
- supapa automata de egalizare a presiunii
- inchizatori duble, usor de deschis
- maner ergonomic, testat la sarcina
- orificii pentru lacate duble
- balamale pe toata lungimea carcasei
- stifturi din nylon ranforsat cu fibra de sticla (30%) – rezistenta la coroziune
- dimensiuni externe: 1178 x 780 x 447 mm
- dimensiuni interne: 1090 x 680 x 410 mm
- adancime capac: 200 + 210 mm
- greutate: 19.50 kg
- capacitate: 215 litri

IP67 RATING



Panaro

MAX

	Dimensiuni		
MAX1090H280-R	1090 x 680 x 280	17500	la cerere

MAX1090H510-R

Cutie utilitara neagra 1090x680x510 mm, clasa de protectie IP67

- certificata IP67, STANAG 4280 – DEF STAN 81-41, MILSTD 810, cutia etansa MAX1090H510-R de la Panaro ofera o protectie de nivel inalt pentru echipamentele tale, indiferent de conditiile de utilizare. Fabricata din materiale de cea mai buna calitate si construita conform unor standarde exigente, aceasta cutie pastreaza in siguranta si in conditii uscate obiectele fragile si valoroase.
- fie ca lucrezi in conditii meteorologice extreme, ai nevoie de ambalaj industrial sau cauti o solutie fiabila pentru depozitarea obiectelor sensibile, MAX1090H510 este alegerea perfecta
- fiecare detaliu al acestei cutii a fost proiectat pentru a raspunde celor mai ridicate cerinte profesionale si industriale. Descopera avantajele care fac din MAX1090H510 un standard de referinta:
- garnitura de etansare in jurul capacului
- supapa automata de egalizare a presiunii
- inchizatori duble, usor de deschis
- maner ergonomic, testat la sarcina
- orificii pentru lacate duble
- balamale pe toata lungimea carcasei
- stifturi din nylon ranforsat cu fibra de sticla (30%) – rezistenta la coroziune
- dimensiuni externe: 1178 x 780 x 564 mm
- dimensiuni interne: 1090 x 680 x 510 mm
- adancime capac: 70 + 440 mm
- greutate: 23.00 kg
- capacitate: 395 litri

IP67 RATING



Panaro

MAX

	Dimensiuni		
MAX1090H510-R	1090 x 680 x 510	23000	la cerere

MAX1090H640

Cutie utilitara neagra 1090x680x640 mm, clasa de protectie IP67

- certificata IP67, STANAG 4280 – DEF STAN 81-41, MILSTD 810, cutia etansa MAX1090H640 de la Panaro ofera o protectie de nivel inalt pentru echipamentele tale, indiferent de conditiile de utilizare. Fabricata din materiale de cea mai buna calitate si construita conform unor standarde exigente, aceasta cutie pastreaza in siguranta si in conditii uscate obiectele fragile si valoroase.
- fie ca lucrezi in conditii meteorologice extreme, ai nevoie de ambalaj industrial sau cauti o solutie fiabila pentru depozitarea obiectelor sensibile, MAX1090H640 este alegerea perfecta.
- caracteristici cheie MAX1090H640
- fiecare detaliu al acestei cutii a fost proiectat pentru a raspunde celor mai ridicate cerinte profesionale si industriale. Descopera avantajele care fac din MAX1090H640 un standard de referinta:
- garnitura de etansare in jurul capacului
- supapa automata de egalizare a presiunii
- inchizatori duble, usor de deschis
- maner ergonomic, testat la sarcina
- orificii pentru lacate duble
- balamale pe toata lungimea carcasei
- stifturi din nylon ranforsat cu fibra de sticla (30%) – rezistenta la coroziune
- dimensiuni externe: 1178 x 780 x 702 mm (46.38 x 30.70 x 27.63 inch)
- dimensiuni interne: 1090 x 680 x 640 mm (42.91 x 26.77 x 25.19 inch)
- adancime capac – baza: 200 + 440 mm (7.67 + 17.32 inch)
- greutate: 24.80 kg
- capacitate: 480 litri

IP67 RATING



Panaro

MAX

	Dimensiuni		
MAX1090H640	1090 x 680 x 640	24800	la cerere

MAX1100S

Cutie utilitara neagra cu cuburi spuma 1177x450x158 mm clasa de protectie IP67

- cutie etansa MAX1100S pentru transportul si protejarea obiectelor fragile si valoroase. Dimensiuni interioare 1100 x 370 x 140 mm
- Max Cases este linia noastra etansa, care a fost creata pentru a oferi o protectie superioara impotriva elementelor, apa, praf si impacturi atunci cand transportati obiecte fragile si valoroase
- IP67, ATA300 si certificările militare fac aceste cutii potrivite pentru o gama largă de aplicatii, cum ar fi marina, fotografie si radiodifuziune, scufundari, sporturi in aer liber, medicale, militare, corpuri speciale, ambalaje industriale si chiar industria de productie.
- dimensiuni exterioare: 1177 x 450 x 158 mm
- dimensiuni interne: 1100 x 370 x 140 mm
- adancime capac - fund: 45 + 95 mm
- greutate: 8,8 kg
- capacitate: 56,98 l
- material corp: polipropilena
- material incuietori: nylon

IP67 RATING



MAX
MADE IN ITALY

Panaro

	Dimensiuni		
MAX1100S	1100 x 370 x H140	8600	1659.51

58615

Geanta pentru scule 520x285x180 mm IP67

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- cu protecție la pătrundere IP67
- cu o capacitate statica de 50 kg
- catarama metalice armate
- inele O-Ring atât în capacul superior cât și în față, garantând etanșeitatea totală
- 4 catarama pentru capac in partea de sus si 4 pentru capacul principal față
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 520x285x180 mm
- greutate 4.3 kg



EGAMaster
ART IN INNOVATION

IP67 RATING

	A	B	H			
58615	520	285	180	4300	1	3954.05

58590

Geanta pentru scule 381x581x455 mm IP67

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- cu protecție la pătrundere IP67
- cu o capacitate statică de 50 kg
- are 2 cataramă pentru capac în partea de sus
- cataramă metalice armate
- inele O atât în capul superior cât și în față, garantând etanșeitatea totală
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 445 x 345 x 125 mm
- greutate 3.4 kg



IP67 RATING

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	A	B	H			
58590	445	345	125	3400	1	2785.77

58605

Geanta pentru scule 581x381x455 mm cu 8 sertare 467x255x30 mm

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- cu o capacitate statică de 50 kg
- cataramă metalice armate
- 4 cataramă pentru capac în partea de sus și 4 pentru capacul principal față
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 581x381x455 mm
- greutate 18 kg



8 x H30 mm

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	A	B	H			
58605	581	381	455	18000	1	9435.55

58609

Geanta pentru scule 581x381x455 mm cu 4 sertare 467x255x60 mm

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- cu o capacitate statică de 50 kg
- cataramă metalice armate
- 4 cataramă pentru capac în partea de sus și 4 pentru capacul principal față
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 581x381x455 mm
- greutate 17 kg



4 x H60 mm

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	A	B	H			
58609	581	381	455	17000	1	8177.44

58594

Geanta pentru scule 581x381x455 mm cu 8 sertare 467x255x30 mm, IP67

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- cu protecție la pătrundere IP67
- cu o capacitate statică de 50 kg
- cataramă metalice armate
- inele O-Ring atât în capul superior cât și în față, garantând etanșeitatea totală
- 4 cataramă pentru capac în partea de sus și 4 pentru capacul principal față
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 581x381x455 mm
- greutate 15 kg



8 x H30 mm

EGAMaster
ART IN INNOVATION

IP67 RATING

	A	B	H			
58594	581	381	455	15000	1	12940.02

58598

Geanta pentru scule 581x381x455 mm cu 4 sertare 467x255x60 mm, IP67

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- cu protecție la pătrundere IP67
- cu o capacitate statică de 50 kg
- cataramă metalice armate
- inele O-Ring atât în capul superior cât și în față, garantând etanșeitatea totală
- 4 cataramă pentru capac în partea de sus și 4 pentru capacul principal față
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 581x381x455 mm
- greutate 13 kg



4 x H60 mm

EGAMaster
ART IN INNOVATION

IP67 RATING

	A	B	H			
58598	581	381	455	13000	1	11682.13

58603

Geanta pentru scule 581x381x455 mm cu 5 sertare, IP67

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- 3 sertare 467x255x30 mm
- 1 sertare 467x255x60 mm
- 1 sertare 467x255x95 mm
- cu protecție la pătrundere IP67
- cu o capacitate statică de 50 kg
- cataramă metalice armate
- inele O-Ring atât în capul superior cât și în față, garantând etanșeitatea totală
- 4 cataramă pentru capac în partea de sus și 4 pentru capacul principal față
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 581x381x455 mm
- greutate 14 kg

3x H30 + 1x H60 +
1x H95 mmEGAMaster
ART IN INNOVATION

IP67 RATING

	A	B	H			
58603	581	381	455	14000	1	11974.15

58614

Geanta pentru scule 581x381x455 mm cu 5 sertare

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- 3 sertare 467x255x30 mm
- 1 sertare 467x255x60 mm
- 1 sertar 467x255x95 mm
- cu o capacitate statica de 50 kg
- catarama metalice armate
- 4 catarame pentru capac in partea de sus si 4 pentru capacul principal față
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 581x381x455 mm
- greutate 17 kg



3x H30 + 1x H60 +
1x H95 mm

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	A	B	H			
58614	581	381	455	17000	1	8469.46

58613

Geanta pentru scule 581x381x455 mm cu 4 sertare

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- 1 sertar 467x255x30 mm
- 2 sertare 467x255x60 mm
- 1 sertar 467x255x95 mm
- cu o capacitate statica de 50 kg
- catarama metalice armate
- 4 catarame pentru capac in partea de sus si 4 pentru capacul principal față
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 581x381x455 mm
- greutate 17 kg



1x H30 + 2x H60 +
1x H95 mm

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	A	B	H			
58613	581	381	455	17000	1	8154.98

58612

Geanta pentru scule 581x381x455 mm cu 3 sertare

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- 1 sertar 467x255x60 mm
- 2 sertare 467x255x95 mm
- cu o capacitate statica de 50 kg
- catarama metalice armate
- 4 catarame pentru capac in partea de sus si 4 pentru capacul principal față
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 581x381x455 mm
- greutate 16 kg



1x H60 + 2x H95 mm

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	A	B	H			
58612	581	381	455	16000	1	7817.98

58602

Geanta pentru scule 581x381x455 mm cu 4 sertare, IP67

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- 1 sertar 467x255x30 mm
- 2 sertare 467x255x60 mm
- 1 sertar 467x255x95 mm
- cu protecție la pătrundere IP67
- cu o capacitate statica de 50 kg
- catarama metalice armate
- inele O-Ring atât în capacul superior cât și în față, garantând etanșeitatea totală
- 4 catarame pentru capac in partea de sus si 4 pentru capacul principal față
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 581x381x455 mm
- greutate 13 kg



1x H30 + 2x H60 +
1x H95 mm

EGAMaster
ART IN INNOVATION

IP67 RATING

	A	B	H			
58602	581	381	455	13000	1	11659.53

58601

Geanta pentru scule 581x381x455 mm cu 3 sertare, IP67

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- 1 sertar 467x255x60 mm
- 2 sertare 467x255x95 mm
- cu protecție la pătrundere IP67
- cu o capacitate statica de 50 kg
- catarama metalice armate
- inele O-Ring atât în capacul superior cât și în față, garantând etanșeitatea totală
- 4 catarame pentru capac in partea de sus si 4 pentru capacul principal față
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 581x381x455 mm
- greutate 13 kg



1x H60 + 2x H95 mm

EGAMaster
ART IN INNOVATION

IP67 RATING

	A	B	H			
58601	581	381	455	13000	1	11322.67

58600

Geanta pentru scule 581x381x455 mm cu 4 sertare, IP67

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- 2 sertare 467x255x30 mm
- 2 sertare 467x255x95 mm
- cu protecție la pătrundere IP67
- cu o capacitate statica de 50 kg
- catarama metalice armate
- inele O-Ring atât în capacul superior cât și în față, garantând etanșeitatea totală
- 4 catarame pentru capac in partea de sus si 4 pentru capacul principal față
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 581x381x455 mm
- greutate 13 kg



2x H30 + 2x H95 mm

EGAMaster
ART IN INNOVATION

IP67 RATING

	A	B	H			
58600	581	381	455	13000	1	11637.15

58611

Geanta pentru scule 581x381x455 mm cu 4 sertare

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- 2 sertare 467x255x30 mm
- 2 sertare 467x255x95 mm
- cu o capacitate statică de 50 kg
- cataramă metalice armate
- 4 cataramă pentru capac în partea de sus și 4 pentru capacul principal față
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 581x381x455 mm
- greutate 17 kg



2x H30 + 2x H95 mm

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	A	B	H			
58611	581	381	455	17000	1	8132.38

58610

Geanta pentru scule 581x381x455 mm cu 6 sertare

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- 5 sertare 467x255x30 mm
- 1 sertar 467x255x95 mm
- cu o capacitate statică de 50 kg
- cataramă metalice armate
- 4 cataramă pentru capac în partea de sus și 4 pentru capacul principal față
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 581x381x455 mm
- greutate 17 kg



5x H30 + 1x H95 mm

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	A	B	H			
58610	581	381	455	17000	1	8783.85

58608

Geanta pentru scule 581x381x455 mm cu 5 sertare

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- 2 sertare 467x255x30 mm
- 3 sertare 467x255x60 mm
- cu o capacitate statică de 50 kg
- cataramă metalice armate
- 4 cataramă pentru capac în partea de sus și 4 pentru capacul principal față
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 581x381x455 mm
- greutate 17 kg



2x H30 + 3x H60 mm

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	A	B	H			
58608	581	381	455	17000	1	8491.76

58599

Geanta pentru scule 581x381x455 mm cu 6 sertare, IP67

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- 5 sertare 467x255x30 mm
- 1 sertar 467x255x95 mm
- cu protecție la pătrundere IP67
- cu o capacitate statică de 50 kg
- cataramă metalice armate
- inele O-Ring atât în capacul superior cât și în față, garantând etanșeitatea totală
- 4 cataramă pentru capac în partea de sus și 4 pentru capacul principal față
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 581x381x455 mm
- greutate 13 kg



5x H30 + 1x H95 mm

EGAMaster
ART IN INNOVATION

IP67 RATING

	A	B	H			
58599	581	381	455	13000	1	12288.62

58597

Geanta pentru scule 581x381x455 mm cu 5 sertare, IP67

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- 2 sertare 467x255x30 mm
- 3 sertare 467x255x60 mm
- cu protecție la pătrundere IP67
- cu o capacitate statică de 50 kg
- cataramă metalice armate
- inele O-Ring atât în capacul superior cât și în față, garantând etanșeitatea totală
- 4 cataramă pentru capac în partea de sus și 4 pentru capacul principal față
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 581x381x455 mm
- greutate 14 kg



2x H30 + 3x H60 mm

EGAMaster
ART IN INNOVATION

IP67 RATING

	A	B	H			
58597	581	381	455	14000	1	11996.53

58596

Geanta pentru scule 581x381x455 mm cu 6 sertare, IP67

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- 4 sertare 467x255x30 mm
- 2 sertare 467x255x60 mm
- cu protecție la pătrundere IP67
- cu o capacitate statică de 50 kg
- cataramă metalice armate
- inele O-Ring atât în capacul superior cât și în față, garantând etanșeitatea totală
- 4 cataramă pentru capac în partea de sus și 4 pentru capacul principal față
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 581x381x455 mm
- greutate 14 kg



4x H30 + 2x H60 mm

EGAMaster
ART IN INNOVATION

IP67 RATING

	A	B	H			
58596	581	381	455	14000	1	12311.08

58607

Geanta pentru scule 581x381x455 mm cu 6 sertare

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- 4 sertare 467x255x30 mm
- 2 sertare 467x255x60 mm
- cu o capacitate statică de 50 kg
- cataramă metalice armate
- 4 cataramă pentru capac în partea de sus și 4 pentru capacul principal față
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 581x381x455 mm
- greutate 17 kg



4x H30 + 2x H60 mm

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	A	B	H			
58607	581	381	455	17000	1	8806.53

58606

Geanta pentru scule 581x381x455 mm cu 7 sertare

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- 6 sertare 467x255x30 mm
- 1 sertar 467x255x60 mm
- cu o capacitate statică de 50 kg
- cataramă metalice armate
- 4 cataramă pentru capac în partea de sus și 4 pentru capacul principal față
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 581x381x455 mm
- greutate 17 kg



6x H30 + 1x H60 mm

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	A	B	H			
58606	581	381	455	17000	1	9121.00

58622

Sertar pentru cutie plastic H95 467x255x95 mm

- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 467x255x95 mm

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	A	B	H			
58622	467	255	95	1050	1	529.45

58592

Geanta pentru scule 670x510x372 mm IP67

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- cu protecție la pătrundere IP67
- cu o capacitate statică de 50 kg
- cataramă metalice armate
- inele O-Ring atât în capacul superior cât și în față, garantând etanșeitatea totală
- 4 cataramă pentru capac în partea de sus și 4 pentru capacul principal față
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 670x510x372 mm
- greutate 14 kg

EGAMaster
ART IN INNOVATION

IP67 RATING

	A	B	H			
58592	670	510	372	14000	1	5706.36

58591

Geanta pentru scule 546x347x247 mm IP67

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- cu protecție la pătrundere IP67
- cu o capacitate statică de 50 kg
- cataramă metalice armate
- inele O-Ring atât în capacul superior cât și în față, garantând etanșeitatea totală
- 4 cataramă pentru capac în partea de sus și 4 pentru capacul principal față
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 546x347x247 mm
- greutate 6.5 kg

EGAMaster
ART IN INNOVATION

IP67 RATING

	A	B	H			
58591	546	347	247	6500	1	3684.50

58595

Geanta pentru scule 581x381x455 mm cu 7 sertare, IP67

- deschiderea frontală a capacului până la 180° facilitând accesul la acesta
- 6 sertare 467x255x30 mm
- 1 sertar 467x255x60 mm
- cu protecție la pătrundere IP67
- cu o capacitate statică de 50 kg
- cataramă metalice armate
- inele O-Ring atât în capacul superior cât și în față, garantând etanșeitatea totală
- 4 cataramă pentru capac în partea de sus și 4 pentru capacul principal față
- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 581x381x455 mm
- greutate 14 kg



6x H30 + 1x H60 mm

EGAMaster
ART IN INNOVATION

IP67 RATING

	A	B	H			
58595	581	381	455	14000	1	12625.55

58620

Sertar pentru cutie plastic H30 467x255x30 mm

- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 467x255x30 mm

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	A	B	H			
58620	467	255	30	650	1	237.54

58621

Sertar pentru cutie plastic H60 467x255x60 mm

- material: polipropilenă copolimer
- dimensiuni: 467x255x60 mm

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	A	B	H			
58621	467	255	60	850	1	481.26

SERIA EKO



Revoluția a sosit!

Noua linie de cutii etanșe cu un design inovator și realizate 100% din plastic reciclat. Ușoare și rezistente la impact, stropi și praf, valizele din seria EKO sunt compromisul potrivit între soluțiile de ambalare durabile și cutiile profesionale ermetice.

Revoluția începe aici!

Linie nouă de cutii elegante și inovatoare rezistente la intemperii, fabricate 100% din plastic reciclat. Ușoare, durabile la impact, rezistentă la stropire și rezistentă la praf, seria EKO este echilibrul potrivit între soluțiile de ambalare durabile și cutiile profesionale etanșe.

IP65

EVALUAREA

• EKO90



• EKO60



• EKO30



100
RECYCLED
PLASTIC

EKO30

Cutie impermeabilă seria EKO 335x295x122 mm (goala)

- închidere ermetică: garnitură etanșă în jurul capacului
- supapă de presurizare automată: supapă de eliberare automată a presiunii
- încuietori de siguranță cu cataramă: încuietori ușor de utilizat cu cataramă
- maner ergonomic
- orificii duble pentru lacat
- puncte de fixare pentru curea de umăr
- sistem de interblocare stivuibil
- carcasa ușoară, rezistentă la impact
- spațiu de imprimare (personalizare) pe capac
- dimensiuni exterioare 335 x 295 x 122 mm
- dimensiuni interne 290 x 220 x 105 mm
- adâncime capac - corp 22 + 83 mm
- greutate 1,22 kg

IP65

Eco-friendly



- Culoare
- Culoare accesorii

Panaro



EKO30S

Cutie impermeabilă seria EKO 335x295x122 mm (cu spuma)

- închidere ermetică: garnitură etanșă în jurul capacului
- supapă de presurizare automată: supapă de eliberare automată a presiunii
- încuietori de siguranță cu cataramă: încuietori ușor de utilizat cu cataramă
- maner ergonomic
- orificii duble pentru lacat
- puncte de fixare pentru curea de umăr
- sistem de interblocare stivuibil
- carcasa ușoară, rezistentă la impact
- spațiu de imprimare (personalizare) pe capac
- dimensiuni exterioare 335 x 295 x 122 mm
- dimensiuni interne 290 x 220 x 105 mm
- adâncime capac - corp 22 + 83 mm
- greutate 1,22 kg

IP65

Eco-friendly



- Culoare
- Culoare accesorii

Panaro



EKO30D

Cutie impermeabilă seria EKO 335 x 295 x 177 mm (goala)

- închidere ermetică: garnitură etanșă în jurul capacului
- supapă de presurizare automată: supapă de eliberare automată a presiunii
- încuietori de siguranță cu cataramă: încuietori ușor de utilizat cu cataramă
- maner ergonomic
- orificii duble pentru lacat
- puncte de fixare pentru curea de umăr
- sistem de interblocare stivuibil
- carcasa ușoară, rezistentă la impact
- spațiu de imprimare (personalizare) pe capac
- dimensiuni exterioare 335 x 295 x 177 mm
- dimensiuni interne 290 x 220 x 160 mm
- adâncime capac - corp 22 + 138 mm
- greutate 1,45 kg

IP65

Eco-friendly



- Culoare
- Culoare accesorii

Panaro



	L			
EKO30	335 x 295 x 122	1220	6	210.00

	L			
EKO30S	335 x 295 x 122	1340	6	261.31

	L			
EKO30D	335 x 295 x 177	1450	4	326.80

EKO30DS

Cutie impermeabila seria EKO 335 x 295 x 177 mm (cu spuma)

- inchidere ermetica: garnitura etansa in jurul capacului
- supapa de presurizare automata: supapa de eliberare automata a presiunii
- incuietori de siguranta cu catarama: incuietori usor de utilizat cu catarama
- maner ergonomic
- orificii duble pentru lacat
- puncte de fixare pentru curea de umar
- sistem de interblocare stivuibil
- carcasa usoara, rezistenta la impact
- spatiu de imprimare (personalizare) pe capac
- dimensiuni exterioare 335 x 295 x 177 mm
- dimensiuni interne 290 x 220 x 160 mm
- adâncime capac - corp 22 + 138 mm
- greutate 1,45 kg

IP65

Eco-friendly



- Culoare
- Culoare accesorii

Panaro



	L			
EKO30DS	335 x 295 x 177	1450	4	427.76

EKO60

Cutie impermeabila seria EKO 465 x 355 x 145 mm (goala)

- inchidere ermetica: garnitura etansa in jurul capacului
- supapa de presurizare automata: supapa de eliberare automata a presiunii
- incuietori de siguranta cu catarama: incuietori usor de utilizat cu catarama
- maner ergonomic
- orificii duble pentru lacat
- puncte de fixare pentru curea de umar
- sistem de interblocare stivuibil
- carcasa usoara, rezistenta la impact
- spatiu de imprimare (personalizare) pe capac
- dimensiuni exterioare 465 x 355 x 145 mm
- dimensiuni interne 415 x 280 x 125 mm
- adâncime capac - corp 33 + 92 mm
- greutate 2,20 kg

IP65

Eco-friendly



- Culoare
- Culoare accesorii

Panaro

	L			
EKO60	465 x 355 x 145	2200	4	279.02

EKO60S

Cutie impermeabila seria EKO 465 x 355 x 145 mm (cu spuma)

- inchidere ermetica: garnitura etansa in jurul capacului
- supapa de presurizare automata: supapa de eliberare automata a presiunii
- incuietori de siguranta cu catarama: incuietori usor de utilizat cu catarama
- maner ergonomic
- orificii duble pentru lacat
- puncte de fixare pentru curea de umar
- sistem de interblocare stivuibil
- carcasa usoara, rezistenta la impact
- spatiu de imprimare (personalizare) pe capac
- dimensiuni exterioare 465 x 355 x 145 mm
- dimensiuni interne 415 x 280 x 125 mm
- adâncime capac - corp 33 + 92 mm
- greutate 2,46 kg

IP65

Eco-friendly



- Culoare
- Culoare accesorii

Panaro



	L			
EKO60S	465 x 355 x 145	2460	4	364.59

EKO60D

Cutie impermeabila seria EKO 465 x 355 x 210 mm (goala)

- inchidere ermetica: garnitura etansa in jurul capacului
- supapa de presurizare automata: supapa de eliberare automata a presiunii
- incuietori de siguranta cu catarama: incuietori usor de utilizat cu catarama
- maner ergonomic
- orificii duble pentru lacat
- puncte de fixare pentru curea de umar
- sistem de interblocare stivuibil
- carcasa usoara, rezistenta la impact
- spatiu de imprimare (personalizare) pe capac
- dimensiuni exterioare 465 x 355 x 210 mm
- dimensiuni interne 415 x 280 x 190 mm
- adâncime capac - corp 33 + 157 mm
- greutate 2,50 kg

IP65

Eco-friendly



- Culoare
- Culoare accesorii

Panaro

	L			
EKO60D	465 x 355 x 210	2500	3	445.59

EKO60DS

Cutie impermeabila seria EKO 465 x 355 x 210 mm (cu spuma)

- inchidere ermetica: garnitura etansa in jurul capacului
- supapa de presurizare automata: supapa de eliberare automata a presiunii
- incuietori de siguranta cu catarama: incuietori usor de utilizat cu catarama
- maner ergonomic
- orificii duble pentru lacat
- puncte de fixare pentru curea de umar
- sistem de interblocare stivuibil
- carcasa usoara, rezistenta la impact
- spatiu de imprimare (personalizare) pe capac
- dimensiuni exterioare 465 x 355 x 210 mm
- dimensiuni interne 415 x 280 x 190 mm
- adâncime capac - corp 33 + 157 mm
- greutate 2,96 kg

IP65

Eco-friendly



- Culoare
- Culoare accesorii

Panaro

	L			
EKO60DS	465 x 355 x 210	2960	3	638.86

EKO90

Cutie impermeabila seria EKO 572 x 425 x 144 mm (goala)

- inchidere ermetica: garnitura etansa in jurul capacului
- supapa de presurizare automata: supapa de eliberare automata a presiunii
- incuietori de siguranta cu catarama: incuietori usor de utilizat cu catarama
- maner ergonomic
- orificii duble pentru lacat
- puncte de fixare pentru curea de umar
- sistem de interblocare stivuibil
- carcasa usoara, rezistenta la impact
- spatiu de imprimare (personalizare) pe capac
- dimensiuni exterioare 572 x 425 x 144 mm
- dimensiuni interne 520 x 350 x 125 mm
- adâncime capac - corp 36 + 89 mm
- greutate 2,35 kg

IP65

Eco-friendly



- Culoare
- Culoare accesorii

Panaro

	L			
EKO90	572 x 425 x 144	2350	3	354.26

EKO90S

Cutie impermeabila seria EKO
572 x 425 x 144 mm (cu spuma)

- închidere ermetica: garnitura etansa în jurul capacului
- supapa de presurizare automată: supapa de eliberare automată a presiunii
- încuietori de siguranță cu cataramă: încuietori ușor de utilizat cu cataramă
- maner ergonomic
- orificii duble pentru lacat
- puncte de fixare pentru curea de umăr
- sistem de interblocare stivuibil
- carcasa ușoară, rezistentă la impact
- spațiu de imprimare (personalizare) pe capac
- dimensiuni exterioare 572 x 425 x 144 mm
- dimensiuni interne 520 x 350 x 125 mm
- adâncime capac - corp 36 + 89 mm
- greutate 2,60 kg

IP65

Eco-friendly



- Culoare
- Culoare accesorii

Panaro



	L				
EKO90S	572 x 425 x 144	2600	3	354.26	

EKO90DS

Cutie impermeabila seria EKO
572 x 425 x 239 mm (cu spuma)

- închidere ermetica: garnitura etansa în jurul capacului
- supapa de presurizare automată: supapa de eliberare automată a presiunii
- încuietori de siguranță cu cataramă: încuietori ușor de utilizat cu cataramă
- maner ergonomic
- orificii duble pentru lacat
- puncte de fixare pentru curea de umăr
- sistem de interblocare stivuibil
- carcasa ușoară, rezistentă la impact
- spațiu de imprimare (personalizare) pe capac
- dimensiuni exterioare 572 x 425 x 239 mm
- dimensiuni interne 520 x 350 x 220 mm
- adâncime capac - corp 36 + 184 mm
- greutate 3,34 kg

IP65

Eco-friendly



- Culoare
- Culoare accesorii

Panaro



	L				
EKO90DS	572 x 425 x 239	3340	2	902.24	

EKO60DPA-P

Cutie impermeabila seria EKO
465 x 355 x 210 mm cu separatoare

- închidere ermetica: garnitura etansa în jurul capacului
- supapa de presurizare automată: supapa de eliberare automată a presiunii
- încuietori de siguranță cu cataramă: încuietori ușor de utilizat cu cataramă
- maner ergonomic
- orificii duble pentru lacat
- puncte de fixare pentru curea de umăr
- sistem de interblocare stivuibil
- carcasa ușoară, rezistentă la impact
- spațiu de imprimare (personalizare) pe capac
- dimensiuni exterioare 465 x 355 x 210 mm
- dimensiuni interne 415 x 280 x 190 mm
- adâncime capac - corp 33 + 157 mm
- greutate 2,96 kg

IP65

Eco-friendly



- Culoare
- Culoare accesorii

Panaro

	L				
EKO60DPA-P	465 x 355 x 210	2960	3	740.16	

EKO30DPA - IP65

Cutie impermeabila seria EKO
335 x 295 x 177 mm cu separatoare

- închidere ermetica: garnitura etansa în jurul capacului
- supapa de presurizare automată: supapa de eliberare automată a presiunii
- încuietori de siguranță cu cataramă: încuietori ușor de utilizat cu cataramă
- maner ergonomic
- orificii duble pentru lacat
- puncte de fixare pentru curea de umăr
- sistem de interblocare stivuibil
- carcasa ușoară, rezistentă la impact
- spațiu de imprimare (personalizare) pe capac
- dimensiuni exterioare 335 x 295 x 177 mm
- dimensiuni interne 290 x 220 x 160 mm
- adâncime capac - corp 22 + 138 mm
- greutate 1,52 kg

IP65

Eco-friendly



- Culoare
- Culoare accesorii

Panaro



	L				
EKO30DPA	335 x 295 x 177	1520	4	396.07	

EKO90D

Cutie impermeabila seria EKO
572 x 425 x 239 mm (goala)

- închidere ermetica: garnitura etansa în jurul capacului
- supapa de presurizare automată: supapa de eliberare automată a presiunii
- încuietori de siguranță cu cataramă: încuietori ușor de utilizat cu cataramă
- maner ergonomic
- orificii duble pentru lacat
- puncte de fixare pentru curea de umăr
- sistem de interblocare stivuibil
- carcasa ușoară, rezistentă la impact
- spațiu de imprimare (personalizare) pe capac
- dimensiuni exterioare 572 x 425 x 239 mm
- dimensiuni interne 520 x 350 x 220 mm
- adâncime capac - corp 36 + 184 mm
- greutate 2,95 kg

IP65

Eco-friendly



- Culoare
- Culoare accesorii

Panaro

	L				
EKO90D	572 x 425 x 239	2950	4	576.90	

EKOFOAM30

Spuma pentru cutiile impermeabile EKO30

- material: poliuretan
- spuma bază 1 x 15 mm; spuma cubată 2 x 30 mm; spuma convolată 1 x 30 mm
- greutate 0,29 kg



Panaro

EKOFOAM30	290	6	63.28	

EKOFOAM30D

Spuma pentru cutiile impermeabile EKO30D

- material: poliuretan
- spuma bază 1 x 30 mm; spuma cubată 2 x 50 mm; spuma convolată 1 x 30 mm
- greutate 0,29 kg



Panaro

EKOFOAM30D	290	4	86.56	

BRANDURI 2025



Legenda

- Scule antiexplozie (ATEX)
- Scule izolate la 1000 V
- Scule de mana
- Scule aschietoare
- Scule electrice, pneumatice, hidraulice
- Scule de masura si control
- Scule industriale pentru prelucrare lemn

= Solutie multibrand =

Firme de top la un loc, solutie unica!



scule
de mână



scule electrice
pneumatice
hidraulice



scule de măsură
și control



scule
așchietoare



scule pentru
industrializarea
lemnului

MULTI BRAND

Firme de top la un loc, soluție unică!

