



Calitate industrială



SCULE PENTRU ELECTRONISTI

INDUSTRIAL

Catalog
2025-2026

Lista de preturi in lei fara TVA valabila pana la 31 decembrie 2026



Descarcarea electrostatica (ESD) este un fenomen electrostatic care determina un curent electric brusc si de scurta durata intre doua obiecte diferite cu potential electric diferit.

Produsele ESD disipa energia electrostatica intr-un mod sigur si controlat pentru utilizator si componentele electronice. Acestea sunt instrumentele perfecte pentru aplicatii electronice.

Manere antiderapante din material dublu si ergonomice, cu un sentiment placut la atingere pentru cele mai bune performante.

Sfaturi de siguranta:

Nu confundati uneltele ESD cu cele izolate. Uneltele ESD nu trebuie utilizate cu componente supuse tensiunii electrice.



Durabilitate

Materialele de calitate previn uzura rapida a sculei, elementele de siguranta fac posibile reparatiile fara risc de ranire, iar forma ergonomica asigura folosirea sigura, confortabila si simpla.

62241

NOU

Clește combinat pentru electroniști

- acești clești sunt potriviți pentru aplicații electrice datorită dimensiunilor reduse. Sunt concepuți pentru prindere, indoire, taiere... pentru orice lucru care necesită precizie ridicată
- manerele bicomponente asigură o prindere antiderapantă, ergonomică și un confort maxim
- TITACROM® - este un tratament special de suprafață, mai rezistent la coroziune decât cromul standard, rezistent la impact și frecare, nereflectant cu finisaj foarte atractiv
- arc dublu pentru o deschidere ușoară și uniformă

DIN 9655

TITACROM®

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	L	B	C	A				
62241	125	21	8	19	70	4B	6	120.09

62247

NOU

Clește tăis lateral pentru electroniști

- acești clești sunt potriviți pentru aplicații electrice datorită dimensiunilor reduse. Sunt concepuți pentru prindere, indoire, taiere... pentru orice lucru care necesită precizie ridicată
- manerele bicomponente asigură o prindere antiderapantă, ergonomică și un confort maxim
- TITACROM® - este un tratament special de suprafață, mai rezistent la coroziune decât cromul standard, rezistent la impact și frecare, nereflectant cu finisaj foarte atractiv
- arc dublu pentru o deschidere ușoară și uniformă

DIN 9654

TITACROM®

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	L	B	A	C				
62247	115	15	13	13	60	4B	6	104.33

62246


NOU

Clește cu varfuri semirotunde drepte pentru electroniști

- acești clești sunt potriviți pentru aplicații electrice datorită dimensiunilor reduse. Sunt concepuți pentru prindere, indoire, taiere... pentru orice lucru care necesită precizie ridicată
- manerele bicomponente asigură o prindere antiderapantă, ergonomică și un confort maxim
- TITACROM® - este un tratament special de suprafață, mai rezistent la coroziune decât cromul standard, rezistent la impact și frecare, nereflectant cu finisaj foarte atractiv
- arc dublu pentru o deschidere ușoară și uniformă

DIN 9655

TITACROM®

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	L	B	A					
62246	150	48	65	65	4B	6		104.33

62249

NOU

Clește cu tăis fată pentru electroniști

- acești clești sunt potriviți pentru aplicații electrice datorită dimensiunilor reduse. Sunt concepuți pentru prindere, indoire, taiere... pentru orice lucru care necesită precizie ridicată
- manerele bicomponente asigură o prindere antiderapantă, ergonomică și un confort maxim
- TITACROM® - este un tratament special de suprafață, mai rezistent la coroziune decât cromul standard, rezistent la impact și frecare, nereflectant cu finisaj foarte atractiv
- arc dublu pentru o deschidere ușoară și uniformă

DIN 9654

TITACROM®

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	L	B	C	A				
62249	110	7.5	17	19	60	4B	6	114.59

62242

NOU

Clește cu varfuri plate pentru electroniști

- acești clești sunt potriviți pentru aplicații electrice datorită dimensiunilor reduse. Sunt concepuți pentru prindere, indoire, taiere... pentru orice lucru care necesită precizie ridicată
- manerele bicomponente asigură o prindere antiderapantă, ergonomică și un confort maxim
- TITACROM® - este un tratament special de suprafață, mai rezistent la coroziune decât cromul standard, rezistent la impact și frecare, nereflectant cu finisaj foarte atractiv
- arc dublu pentru o deschidere ușoară și uniformă

DIN 9655

TITACROM®

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	L	B	A					
62242	125	28	21	65	4B	6		97.86

62244

NOU

Clește cu varfuri semirotunde pentru electroniști

- acești clești sunt potriviți pentru aplicații electrice datorită dimensiunilor reduse. Sunt concepuți pentru prindere, indoire, taiere... pentru orice lucru care necesită precizie ridicată
- manerele bicomponente asigură o prindere antiderapantă, ergonomică și un confort maxim
- TITACROM® - este un tratament special de suprafață, mai rezistent la coroziune decât cromul standard, rezistent la impact și frecare, nereflectant cu finisaj foarte atractiv
- arc dublu pentru o deschidere ușoară și uniformă

DIN 9655

TITACROM®

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	L	B	A	C				
62244	125	28	42	8	65	4B	6	108.12



62243


NOU

Clește cu varfuri rotunde pentru electroniști

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partea de prindere dintată
- manere bimaterial pentru condiții grele

DIN 9655

TITACROM®

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	L	B	A					
62243	125	25	40	60	4B	6		106.26

62248


NOU

Clește tăis lateral triunghiular pentru electroniști

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inducție
- partea de prindere dintată
- manere bimaterial pentru condiții grele

DIN 9654

TITACROM®

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	L	A	B	C							
62248	115	25	14	13	2.0	1.0	1.5		60	103.51	


62245 **NOU**

Cleste cu varfuri semirotunde

- acești clești sunt potriviți pentru aplicații electrice datorită dimensiunilor reduse. Sunt concepuți pentru prindere, îndoire, tăiere... pentru orice lucru care necesită precizie ridicată
- manerul bicomponent asigură o prindere antiderapantă, ergonomică și un confort maxim
- TITACROM® - este un tratament special de suprafață, mai rezistent la coroziune decât cromul standard, rezistent la impact și frecare, nerefectant cu finisaj foarte atractiv
- arc dublu pentru o deschidere ușoară și uniformă

DIN 9655

TITACROM®


EGA Master
ART IN INNOVATION

	L	B	C	A	Icon	Icon	Icon	Icon
62245	125	26	9	44	65	4B	6	97.04

455/4E

Cleste cu tăis fată pentru electroniști

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile tăietoare tratate prin inducție
- maner bimaternal pentru condiții grele


UNIOR®

	L	B	C	A	Icon	Icon	Icon	Icon
620071	110	16.6	8.1	13.2	94	4B	10	157.21

406/4E

Cleste combinat pentru electroniști

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile tăietoare tratate prin inducție
- maner bimaternal pentru condiții grele


UNIOR®

	L	B	C	A	Icon	Icon	Icon	Icon
620069	120	13.6	15.8	8.2	90	4B	10	129.18

461/4E

Cleste tăis lateral pentru electroniști

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- maner bimaternal pentru condiții grele


UNIOR®

	L	B	A	C	Icon	Icon	Icon	Icon
620072	115	13	8.2	13.5	95	4B	10	125.57

512/4E

Cleste cu varfuri semirotunde pentru electroniști

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- maner bimaternal pentru condiții grele

UNIOR®

	L	B	D	A	Icon	Icon	Icon	Icon
620075	140	12.6	3.2	8.2	97	4B	10	129.18

63915

Cleste pentru tăiat panduiti

- designul special al lamelor permite tăierea cablurilor foarte strânse, fără a deteriora cablurile
- obligatoriu în industria auto, electricitate și rețelistică, unde utilizarea foarfecelor sau a cutitelor poate deteriora involuntar cablurile și poate cauza probleme mai grave și costuri
- permite tăierea cablurilor cu diametrul de până la 10 mm
- maner PVC




EGA Master
ART IN INNOVATION

	L	50 kg/mm²	Ø	Icon	Icon	Icon	Icon
63915	150	10	100	4B	6		121.13

AD622417 **NOU**

Cleste combinat pentru electroniști, anti-cădere

- acești clești sunt potriviți pentru aplicații electrice datorită dimensiunilor reduse. Sunt concepuți pentru prindere, îndoire, tăiere... pentru orice lucru care necesită precizie ridicată
- manerul bicomponent asigură o prindere antiderapantă, ergonomică și un confort maxim
- TITACROM® - este un tratament special de suprafață, mai rezistent la coroziune decât cromul standard, rezistent la impact și frecare, nerefectant cu finisaj foarte atractiv
- arc dublu pentru o deschidere ușoară și uniformă

DIN 9655

TITACROM®




EGA Master
ART IN INNOVATION

	L	B	C	A	Icon	Icon	Icon	Icon
AD622417	125	21	8	19	70	4B	6	260.68


AD622437 **NOU**

Cleste cu varfuri rotunde pentru electroniști, anti-cădere

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partea de prindere dintată
- maner bimaternal pentru condiții grele

DIN 9655

TITACROM®

EGA Master
ART IN INNOVATION

	L	B	A	Icon	Icon	Icon	Icon
AD622437	130	25	40	60	4B	6	244.98


AD622477 **NOU**

Cleste tăis lateral pentru electroniști, anti-cădere

- acești clești sunt potriviți pentru aplicații electrice datorită dimensiunilor reduse. Sunt concepuți pentru prindere, îndoire, tăiere... pentru orice lucru care necesită precizie ridicată
- manerul bicomponent asigură o prindere antiderapantă, ergonomică și un confort maxim
- TITACROM® - este un tratament special de suprafață, mai rezistent la coroziune decât cromul standard, rezistent la impact și frecare, nerefectant cu finisaj foarte atractiv
- arc dublu pentru o deschidere ușoară și uniformă

DIN 9654

TITACROM®

EGA Master
ART IN INNOVATION


	L	B	A	C	Icon	Icon	Icon	Icon
AD622477	115	15	13	13	60	4B	6	242.75



64732

Clește cu varfuri rotunde ESD cu maner bimaterial

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inducție
- manere bimaterial cu protecție ESD




EGAMaster
ART IN INNOVATION

	L	A	B	C		
64732	130	47	27	-	75	268.74

64735

Clește cu varfuri semirotunde ascuțite ESD cu maner bimaterial

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inducție
- manere bimaterial cu protecție ESD




EGAMaster
ART IN INNOVATION

	L	A	B	C		
64735	155	70	47	-	85	265.54

64730

Clește combinat ESD cu maner bimaterial

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inducție
- manere bimaterial cu protecție ESD




EGAMaster
ART IN INNOVATION

	L	A	B	C		
64730	120	25	22	8	75	274.99

64733

Clește cu varfuri semirotunde drepte ESD cu maner bimaterial (pentru telefonie)

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inducție
- manere bimaterial cu protecție ESD




EGAMaster
ART IN INNOVATION

	L	A	B	C		
64733	135	33	40	9	90	274.99

64736

Clește cu tais lateral ESD cu maner bimaterial

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inducție
- manere bimaterial cu protecție ESD




EGAMaster
ART IN INNOVATION

	L	A	B	C		
64736	120	18	14	13	75	274.99

64731

Clește cu varfuri drepte ESD cu maner bimaterial

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inducție
- manere bimaterial cu protecție ESD




EGAMaster
ART IN INNOVATION

	L	A	B	C		
64731	130	38	36	-	90	247.25

64734

Clește cu varfuri semirotunde indoite ESD cu maner bimaterial (pentru telefonie)

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inducție
- manere bimaterial cu protecție ESD




EGAMaster
ART IN INNOVATION

	L	A	B	C		
64734	135	31	36	9	90	292.68

64737

Clește cu tais fata ESD cu maner bimaterial

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inducție
- manere bimaterial cu protecție ESD



EGAMaster
ART IN INNOVATION

	L	A	B	C		
64737	110	10	9	18	90	278.11

63952

NOU

Cleste cu tais lateral pentru plastic

- material: compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- maner PVC



EGA Master
ART IN INNOVATION

	L	Ø mm	A				
63952	130	7	15°	100	4B	12	283.02

63950

NOU

Cleste cu tais lateral pentru plastic inclinat 25°

- partile taietoare tratate prin inductie
- maner PVC
- sunt potriviti in special pentru taierea firelor de cupru, a pieselor din plastic la nivelul suprafetei
- ideali pentru sarcini delicate de taiere in electronica si mecanica de precizie.
- proiectati si fabricati din otel special, unghiul lor de taiere a fost optimizat pentru a obtine cea mai mare precizie.
- un arc face lucrul mai usor si mai rapid, ajutand la deschiderea după efectuarea taieturilor.
- manere sintetice antiderapante.
- protectie anticoroziva a capului.
- conceputi pentru a oferi o taiere completa fara a strivi firul.



EGA Master
ART IN INNOVATION

	L	Ø mm	A				
63950	130	1,2	25°	70	4B	12	319.23

63951

NOU


Cleste cu tais lateral pentru plastic inclinat 25°

- material: compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- maner PVC




EGA Master
ART IN INNOVATION


	L	Ø mm	A				
63951	125	1,2	25°	75	4B	12	319.23




Sertizarea cabluri terminale pana la Ø 4.0 mm.




Clestele poate fi folosit pentru sertizarea papucilor izolati.




Partea inferioara a falcii este proiectata pentru blocarea obiectelor cu suprafata precisa si sensibila.




Taiere sarma de Ø 2.2 mm la Ø 4.0 mm.




Dezizolarea cablurilor izolate de Ø 2.2 mm la Ø 3.0 mm.




Dezizolaza cabluri cu diametrul intre 3.5 mm si 4.0 mm



Falca cu mai multi dinti previne alunecarea si permite o mai buna prindere a cablurilor, sarmelor, etc.



Manere bimaterial pentru conditii grele



Rularea sarmelor tari si indoirea inelelor pana la diametrul 3.5 mm. Inelele pot fi indoite pe stanga sau pe dreapta, datorita dintilor corespunzatori de pe ambele parti ale falciilor.

514/1BI

Cleste pentru electrician multifunctionali


- material: compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap polizat
- finisare: cromat in conformitate cu standardul EN12540
- manere bimaterial pentru conditii grele

Avantaje:

- 7 functii diferite
- falca multi-dintata
- maner cu forma ergonomica
- strangere super puternica
- strangere ferma-designul si forma manerelor dau mainii mai multa forta in timpul strangerii, asigurand o stabilitate mai mare si un transfer sigur al fortei.
- durabilitate inalta
- falca dintata previne alunecarea si asigura o mai buna strangere a cablului sau sarmei.


Utilizare

- sarma de bobinaj tare si inelele de sarma pana la Ø 3.5 mm. Inelele pot fi indoite spre dreapta si spre stanga pana cand scula ajunge cu dintele corespunzator in ambele parti.
- partea inferioara a falcii este proiectata pentru blocarea obiectelor cu suprafata precisa si sensibila.
- clestii pot fi folositi pentru sertizarea terminalelor izolate
- dezizolarea cablurilor izolate de Ø 2.2 mm la Ø 3.0 mm.
- dezizolarea cablurilor izolate de Ø 3,5 mm la Ø 4,0 mm.
- taiere sarma de Ø 2.2 mm la Ø 4.0 mm.
- sertizare cabluri terminale pana la Ø 4.0 mm.



UNIOR

	L	B	D	A	C				
612782	160	16	2.5	9	49	141	4B	10	121.80
capacitatea de taiere (10N=1kg)									
	L	max 1600 N/mm²		Ø	max 650 N/mm²		Ø		
612782	160	1,6			2,0				



074555

Foarfece universala cu falci unghiulare

- cu greutate redusă și ușor de folosit
- falci din oțel inoxidabil zimțate de 42 mm
- brate incasabile, ușor de manevrat
- aplicații: renovări, zugrăvit, grădinarit, industria textilă, întreținere, construcții, industrie
- falci înclinate pentru un confort optim



EDMA

mm			
074555	185	167	109.34

FR1135

Foarfece multifunctionala pentru electricieni

- material: oțel inoxidabil
- falci tratate prin inducție



FRIEDRICH

L			
FR113533	190	125	141.64

FR1147

Foarfece pentru taiat cabluri

- material: oțel inoxidabil
- pentru cabluri din materiale moi, cupru și aluminiu



FRIEDRICH

L	Ø mm		
FR114738	160	10	129.84

582/3PR


NOU

Foarfece electrician 140 mm cu taietor cabluri

- lame micro-dintate din oțel inoxidabil
- maner ABS
- funcție de tăiere a cablurilor pe lama
- stift cu surub reglabil
- lungime: 140 mm
- greutate: 64 g



UNIOR Premium Flex+



	L				
629397	140	64	4B	8	49.18

582/3BI


NOU

Foarfece electrician 145 mm cu taietor cabluri

- lame micro-dintate din oțel inoxidabil
- manere antiderapante din ABS bicolor cu acoperire cauciucată termoplastică a pieselor supuse uzurii care garantează un confort ridicat la utilizare prelungită
- stift cu surub reglabil
- lungime: 145 mm
- greutate: 60 g



UNIOR Premium Flex+



	L				
629398	145	60	4B	8	83.61

582/3P-US


NOU

Foarfece electrician 150 mm cu taietor cabluri

- material: oțel carbon premium plus flex
- forjată
- margini de tăiere călitate prin inducție
- finisaj suprafață: placat cu nichel
- manere plastizolate
- lungime: 150 mm
- lungime falci: 52 mm
- greutate: 64 g



UNIOR Premium Flex+



	L				
628278	150	64	4B	8	136.72

NOU

Foarfece de tabla dreapta

- foarfecile de tabla sunt utilizate pe scară largă în industria de producție și construcții pentru sarcini care implică tăierea și modelarea tablelor metalice, conductelor, foilor de acoperiș și a altor materiale subțiri. Designul lor facilitează tăierea curbilor și a formelor complexe, făcându-le instrumente versatile pentru prelucrarea de precizie a tablei.
- tăiere ușoară și curată
- manere ergonomice care oferă o prindere confortabilă și un control precis în timpul tăierii
- material corp: oțel carbon
- material manere: PVC negru
- duritate muchii lame: 58-60 HRC
- finisare: lustruire



EGA Master ART IN INNOVATION


D A

	L	Cap				
62232	200	0,5	350	4B	6	242.56
62159	250	1,0	550	4B	6	309.49
62233	300	1,2	700	4B	4	399.69
62234	350	1,2	900	4B	4	607.75

582/3P

Foarfece de electrician

- material: oțel carbon de scule
- forjată
- partile taietoare tratate prin inducție
- acoperire nichelare
- manere de plastic



UNIOR


	L	C				
601127	150	52	81	4B	10	111.64

69534

NOU

Foarfece de electrician lama dreapta

- foarfecile de electrician EGA Master sunt esențiale pentru lucrările electrice, cum ar fi tăierea și decuparea firelor
- includeti încălzirea pentru decuparea firelor
- lame speciale din oțel cu duritate 56-62 HRC




EGA Master ART IN INNOVATION

	L					
69534	145	100	4B	8	140.76	

69535 **NOU**

Foarfece de electrician lama curbata

- foarfecele de electrician EGA Master sunt esentiale pentru lucrarile electrice, cum ar fi taierea si decuparea firelor
- includeti incalzirea pentru decuparea firelor
- lame speciale din otel cu duritate 56-62 HRC

EGA Master
ART IN INNOVATION

69535	L	145	105	4B	8	144.04
-------	---	-----	-----	----	---	--------

462/1BI

Cleste multifunctional cu taiere in diagonala

- material: compozitie speciala pentru calire revenire
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap polizat
- finisare: cromat in conformitate cu standardul EN12540
- manere bimatierial pentru conditii grele

Avantaje:

- cleste dezizolator cabluri simple de sectiune 1.5 mm² et 2.5 mm²



UNIOR

624059	L	B	A	C	160	22.5	10	22	205	4B	10	125.74
--------	---	---	---	---	-----	------	----	----	-----	----	----	--------

capacitatea de taiere (10N=1kg)

624059	L	max 1600 N/mm ²	Ø	max 650 N/mm ²	Ø
624059	160	1,6		2,5	

462/4G

Cleste multifunctional cu taiere in diagonala

- material: compozitie speciala pentru calire revenire
- tratament complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap vopsit
- acoperire: fosfatata conform cu standardul DIN 12476
- maner de plastic pentru conditii grele

Avantaje:

- cleste dezizolator cabluri simple de sectiune 1.5 mm² et 2.5 mm²



UNIOR

624062	L	B	A	C	160	22,5	10	22	214	4B	10	113.11
--------	---	---	---	---	-----	------	----	----	-----	----	----	--------

capacitatea de taiere (10N=1kg)

624062	L	max 1600 N/mm ²	Ø	max 650 N/mm ²	Ø
624062	160	1,6		2,5	


478/1BI

Cleste pentru dezizolat frontal

- material: compozitie speciala pentru calire revenire
- tratament complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap polizat
- finisare: cromat in conformitate cu standardul EN12540
- manere bimatierial pentru conditii grele

Avantaje:

- arc de redeschidere
- capacitatea de dezizolare de la 1, 6-10 mm²

UNIOR

607882	L	160	0.6-10	18	9	40	178	4B	10	107.05
--------	---	-----	--------	----	---	----	-----	----	----	--------


478/4G

Cleste pentru dezizolat frontal

- material: compozitie speciala pentru calire revenire
- tratament complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap vopsit
- acoperire: fosfatata
- maner de plastic pentru conditii grele

Avantaje:

- arc de redeschidere
- capacitatea de dezizolare de la 1, 6-10 mm²

UNIOR

608701	L	160	0.6 - 10	18	9	40	178	4B	10	85.41
--------	---	-----	----------	----	---	----	-----	----	----	-------


424/4P

Cleste de sertizat

- material: compozitie speciala pentru calire revenire
- tratament complet
- cap vopsit
- acoperire: fosfatata conform standardului DIN 12476
- manere de plastic

Utilizare

- pentru terminale neizolate (dim. 140 de la 0,5-2,5 mm , dim 180 0,25-16 mm)

UNIOR




607949	L	140	144	4B	10	162.95
607950	L	180	258	4B	10	250.00


425/4A

Cleste de sertizat

- confectionat din tabla
- tratament termic complet
- acoperire: fosfatata conform standardului DIN 12476
- maner de plastic pentru conditii grele

Utilizare

- pentru terminale izolate si inchise neizolate

UNIOR




601136	L	240	320	1E	5	134.43
--------	---	-----	-----	----	---	--------


425/4B

Clește de sertizat

- confectionat din tabla
- tratament termic complet
- acoperire: fosfatizare conform standardului DIN 12476
- maner de plastic pentru conditii grele

Utilizare

- pentru terminale deschise izolate si neizolate



UNIOR

601137	1.5 - 6	240	320	1E	5	129.67


425/4AB

Clește de sertizat

- confectionat din tabla
- tratament termic complet
- acoperire: fosfatizare conform standardului DIN 12476
- maner de plastic pentru conditii grele

Utilizare

- pentru terminale neizolate standard si terminale inchise



UNIOR

605806	1.5 - 6	240	320	1E	5	143.93

427/4AG

Clește de sertizare - strangere

- confectionat din tabla
- acoperire: fosfatizare conform standardului DIN 12476
- manere bimaterial pentru conditii grele

Avantaje:

- falci din metal cu protectie electrica
- arc intarit pentru prelungirea perioadei de viata a cleselui
- profilul patrat al falcilor permite un contact mai bun decat la clesii cu profil obisnuit

Utilizare

- pentru terminale de dimensiuni 0,08 - 10 mm²/AWG28 - 7



UNIOR

621550	433	1G	1	1409.18		

CARACTERISTICI

427/4AG



Autoreglat automat la dimensiunea ceruta a firului



Cap de sertizare patrat



O geometrie de matrice de mare precizie da o forma de taiere definita clar

427/4CG

Clește pentru dezizolat si sertizat

- confectionat din tabla
- acoperire: fosfatizare conform standardului DIN 12476
- manere bimaterial pentru conditii grele

Avantaje:

- falciile special proiectate prind cablul ferm in timpul procesului de dezvelire

Utilizare

- cu ajutorul butonului pivotant se poate face adaptarea la fire mai subtile de 30AWG (0.05 mm) sau mai groase de 8AWG (1.5 la 6.0 mm)
- pentru terminale neizolate 10 - 22 AWG (1.5-6.0 mm)
- pentru terminale izolate 10-22AWG (1.56.0 mm)
- pentru terminale auto ingnifuge de la 7 la 8 mm



UNIOR

621552	378	1G	1	154.26		




428/4

Clește cu parghie pentru sertizat

- confectionat din tabla
- falci forjate din otel special de scule, tratate
- articulatia asigura o presiune ridicata de compresie cu efort minim
- maner de plastic pentru conditii grele
- elemente de schimb pentru cap

Utilizare

- pentru terminale izolate (0.5-6 mm²)



UNIOR

602327	0.5 - 6	240	575	1E	1	442.30

428.1/4


Falci de schimb pentru art. 428

- cap de schimb



UNIOR

602328	161	1E	1	131.16		



427/4DG

Clește de sertizat modular

- confectionat din tabla
- acoperire: fosfatate conform standardului DIN 12476
- manere bimaterial pentru conditii grele

Avantaje:

- pozitionarea exacta se face datorita pozitionarii paralele a falclilor

Utilizare

- pentru fixarea prizelor Western cu 4-, 6- si 8-poli de tip RJ 10 (grosime 7.65 mm) tip RJ 11/12 (grosime 9.65 mm) si tip RJ 45 (grosime 11.68 mm)
- scula pentru taierea si sertizarea firelor de telefon neizolate
- cu un dispozitiv special pentru dezvelirea cablurilor rotunde
- cu cutter de lungime si cutit de dezizolare pentru cabluri tip panglica de la 6 la 12 mm grosime



UNIOR

621553	401	1G	1	244.10

62493

Clește de sertizat pentru terminale izolate

- ideal pentru functii de bază pentru conexiuni.
- multifunctionalitatea sa ii permite sa fie folosit pentru a decupa si imbina cabluri, sertizare terminale, sertizare conectori etc.
- manere ergonomice

Utilizare

- AWG: 10-12-14-16-18-20-22
- mm: 2,59-2,05-1,63-1,29-1,02-0,812-0,644
- CAP. (mm²): 5,26-3,31-2,08-1,31-0,82-0,52-0,324
- DIN (mm²): 6-4-2,5-1,5-1-0,75-0,5

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	L				
62493	200	401	1G	6	96.30

62591

Clește de sertizat pentru terminale izolate

- ideal pentru functii de bază pentru conexiuni.
- multifunctionalitatea sa ii permite sa fie folosit pentru a decupa si imbina cabluri, sertizare terminale, sertizare conectori etc.
- manere ergonomice

Utilizare

- AWG: 22-10
- mm: 0,644-2,59
- CAP.: 0,324-5,26 mm²
- DIN: 0,5-6 mm²

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	L				
62591	175	550	1G	6	470.33

62494

NOU

Clește de sertizat pentru cabluri izolate si neizolate

- ideal pentru functii de bază pentru conexiuni.
- multifunctionalitatea sa ii permite sa fie folosit pentru a decupa si imbina cabluri, sertizare terminale, sertizare conectori etc.
- manere ergonomice

Utilizare

- AWG: 10-12-14-16-18-20-22
- mm: 2,59-2,05-1,63-1,29-1,02-0,812-0,644
- CAP. (mm²): 5,26-3,31-2,08-1,31-0,82-0,52-0,324
- DIN (mm²): 6-4-2,5-1,5-1-0,75-0,5

EGAMaster
ART IN INNOVATION

					
62494	220	190	1G	6	100.24

62594


NOU

Clește de sertizat pentru cabluri izolate si neizolate

- ideal pentru functii de bază pentru conexiuni.
- multifunctionalitatea sa ii permite sa fie folosit pentru a decupa si imbina cabluri, sertizare terminale, sertizare conectori etc.
- manere ergonomice

Utilizare

- AWG: 26-14
- mm: 0,405-1,63
- CAP.: 0,129-2,08 mm²
- DIN: 0,5-2,5 mm²

EGAMaster
ART IN INNOVATION

					
62594	7.1/2"	360	1G	6	519.86

62593

NOU

Clește de sertizat pentru terminale neizolate

- ideal pentru functii de baza pentru conexiuni.
- multifunctionalitatea sa ii permite sa fie folosit pentru a decupa si imbina cabluri, sertizare terminale, sertizare conectori etc.
- manere ergonomice

Utilizare

- AWG: 22-20-18-16-14
- mm: 0,644-0,812-1,02-1,29-1,63
- CAP.: 0,324-0,52-0,82-1,31-2,08 mm²
- DIN: 0,5-0,76-1-1,5-2,5 mm²

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	L				
62593	7.1/2"	350	1G	6	519.86

62592

NOU

Clește de sertizat pentru terminale neizolate

- ideal pentru functii de baza pentru conexiuni.
- multifunctionalitatea sa ii permite sa fie folosit pentru a decupa si imbina cabluri, sertizare terminale, sertizare conectori etc.
- manere ergonomice

Utilizare

- AWG: 22-20-18-16-14
- mm: 0,644-0,812-1,02-1,29-1,63
- CAP.: 0,324-0,52-0,82-1,31-2,08 mm²
- DIN: 0,5-0,75-1-1,5-2,5 mm²

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	L				
62592	7.1/2"	350	1G	6	519.86

62597

NOU

Clește cu clichet pentru conectori COAX -BNC-TNC

- ideal pentru functii de baza pentru conexiuni.
- multifunctionalitatea sa ii permite sa fie folosit pentru a decupa si imbina cabluri, sertizare terminale, sertizare conectori etc.
- manere ergonomice

Utilizare

- CAP.: 58, 59, 62, 8X | 140, 141, 174 | 210, 223, 303, 400 | FIBER OPTIC BELDEN 8279 mm²

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	L				
62597	7.1/2"	550	1G	6	495.17

62595

NOU

Clește pentru terminale telefon

- ideal pentru functii de baza pentru conexiuni.
- multifunctionalitatea sa ii permite sa fie folosit pentru a decupa si imbina cabluri, sertizare terminale, sertizare conectori etc.
- manere ergonomice

Utilizare

- CAP.: 4P2C, 4P4C, 6P4C (RJ-11), 6P6C (RJ-12), 8P8C, 10P6C, 10P8C (RJ-45)

EGAMaster
ART IN INNOVATION

	L				
62595	8"	500	1G	6	866.38

63865

NOU

Clește pentru terminale telefon

- pentru tăierea și decuparea cablurilor izolate de la 0,5 la 3,2 mm diametru și de la 0,2 la 8,5 mm 2 secțiuni într-o singură etapă. Doar strângerea manerelor pentru deschiderea și închiderea falțurilor va îndepărta cu ușurință izolarea de cablu
- 3 modele diferite disponibile pentru dezlipirea cablurilor de diferite diametre mm/AWG
- opritor reglabil pentru reglarea lungimii de decupare în timpul funcționării

Utilizare:

AWG: 24-16-14-12
0,511-1,29-1,63-2,05 mm
CAP.: 0,205-1,31-2,08-3,31 mm²
DIN: 0,25-1,5-2,5-4



EGA Master
ART IN INNOVATION

	L				
63865	-	360	1G	6	508.78

63867

NOU

Clește pentru terminale telefon

- pentru tăierea și decuparea cablurilor izolate de la 0,5 la 3,2 mm diametru și de la 0,2 la 8,5 mm 2 secțiuni într-o singură etapă. Doar strângerea manerelor pentru deschiderea și închiderea falțurilor va îndepărta cu ușurință izolarea de cablu
- 3 modele diferite disponibile pentru dezlipirea cablurilor de diferite diametre mm/AWG
- opritor reglabil pentru reglarea lungimii de decupare în timpul funcționării

Utilizare:

AWG: 17-16-14-12-10
1,15-1,29-1,63-2,05-2,59 mm
CAP.: 1,04-1,31-2,08-3,31-5,26 mm²
DIN: 1,25-1,5-2,5-4-6 mm²



EGA Master
ART IN INNOVATION

	L				
63867	-	360	1G	6	508.78

427/2FG

Clește de sertizat

- confecționat din tablă
- duritatea bacurilor 38-40 HRC
- foarte ușor de folosit

Avantaje:

- sertizare hexagonală
- secțiunea transversală este formată din profile sferice rotative
- Bacuri rotative în 6 poziții cu dimensiunile 6, 10, 16, 25, 35, 50 mm
- articulația asigură o presiune ridicată de compresie cu efort minim



UNIOR

621555	6 - 50	1350	1D	1
779.67				

HD-25150

Clește de sertizare cabluri, cu bacuri rotative interschimbabile

- cutie plastic



KuDos
Professional Hydraulic Tools

		L			
HD-25150	25-150 mm ²	650	2900	1	999.18

HD-0650

Clește de sertizare cabluri, cu bacuri rotative interschimbabile

- cutie plastic



KuDos
Professional Hydraulic Tools

		L			
HD-0650	6-50 mm ²	390	1100	1	999.18

HD-06120

Clește de sertizare cabluri, cu bacuri rotative interschimbabile

- cutie plastic



KuDos
Professional Hydraulic Tools

		L			
HD-06120	10-120 mm ²	650	2900	1	999.18

63866

NOU

Clește pentru terminale telefon

- pentru tăierea și decuparea cablurilor izolate de la 0,5 la 3,2 mm diametru și de la 0,2 la 8,5 mm 2 secțiuni într-o singură etapă. Doar strângerea manerelor pentru deschiderea și închiderea falțurilor va îndepărta cu ușurință izolarea de cablu
- 3 modele diferite disponibile pentru dezlipirea cablurilor de diferite diametre mm/AWG
- opritor reglabil pentru reglarea lungimii de decupare în timpul funcționării

Utilizare:

AWG: 18-14-12-10-8
1,02-1,63-2,05-2,59-3,26 mm
CAP.: 0,82-2,08-3,31-5,26-8,37 mm²
DIN: 1-2,5-4-6-10



EGA Master
ART IN INNOVATION

	L				
63866	-	360	1G	6	508.7

XLCE-510

NOU

Clește de sertizat

- pentru terminale 0,5 până la 10 mm²
- pentru terminale AWG 22-8.



KuDos
Professional Hydraulic Tools

	L				
XLCE-510	258	650	1G	6	248.85



HD-OD3

Clește de sertizare cabluri, cu bacuri tip "W-D", forța de sertizare 4.5 tone

- secțiunea tăietoare a bacurilor realizată din oțel
- rezistența sporită și suprafața mai mare a lagărului sunt prevăzute cu suruburi de oțel mai mari.
- înlocuire rapidă, ușoară, cu o singură mână a bacurilor
- nu există posibilitatea de desprindere a bacurilor datorită butoanelor de fixare cu blocare cu arc.
- forța de sertizare utilizată complet
- reglare ușoară a sculei prin cheie imbus
- prevăzută cu oprirea și tuburi termocontractibile pentru protecția operatorului
- durata de viață lungă datorită cu manerelor hickory și componentelor din aluminiu
- funcționarea mai ușoară a sculei este asigurată cu manerale îndoit și antiderapante.
- falci cu canelura „D3” pentru inserții tip „W”



HD-OD3	-	645	3200	1	2318.85
--------	---	-----	------	---	---------

HD-BGD3

Clește de sertizare cabluri, cu bacuri tip "W-D", forța de sertizare 4.5 tone

- secțiunea tăietoare a bacurilor realizată din oțel
- rezistența sporită și suprafața mai mare a lagărului sunt prevăzute cu suruburi de oțel mai mari.
- înlocuire rapidă, ușoară, cu o singură mână a bacurilor
- nu există posibilitatea de desprindere a bacurilor datorită butoanelor de fixare cu blocare cu arc.
- forța de sertizare utilizată complet
- reglare ușoară a sculei prin cheie imbus
- prevăzută cu oprirea și tuburi termocontractibile pentru protecția operatorului
- durata de viață lungă datorită cu manerelor hickory și componentelor din aluminiu
- funcționarea mai ușoară a sculei este asigurată cu manerale îndoit și antiderapante.
- falci cu canelura „D3” pentru inserții tip „W”



HD-BGD3	-	645	3200	1	2318.85
---------	---	-----	------	---	---------

428/4AGPB

Set clește cu parghie pentru sertizat cu falci de rezerva

- confecționat din tablă
- acoperire: fosfatată conform standardului DIN 12476
- maneră bimaterială pentru condiții grele
- dimensiunea cutiei: 307 x 260 x 55 mm

Avantaje:

- sistemul de sertizare cu clichet asigură precizia
- sistem de schimbare rapidă a falcilor pentru 4 tipuri diferite de falci

Utilizare

- pentru terminale izolate AWG10-12/14-16/18-22 (4-6/1.5-2.5/0.5-1.0 mm)
- pentru terminale neizolate AWG14-6 (0.2-16 mm)
- pentru conectori coaxiali BNC/TNC RG-58, RG-59/62, conectori hexagonali 0.255 (6.48 mm), 0.213 (5.41 mm), 0.068 (1.73 mm²)



UNIOR

621557	1315	1G	1	773.93
--------	------	----	---	--------

428.4/4AG

Falci de schimb pentru conectori coaxiali și hexagonali, pentru 428/4AG



UNIOR

621958	55	1E	1	84.17
--------	----	----	---	-------

428.3/4AG

Falci de rezerva pentru terminale de capăt pentru art. 428/4AG



UNIOR



621957	74	1E	1	84.17
--------	----	----	---	-------

428.1/4AG

Falci de schimb pentru terminale izolate pentru art. 428/4AG



UNIOR



621955	57	1E	1	84.17
--------	----	----	---	-------

428.2/4AG

Falci de schimb pentru terminale neizolate pentru art. 428/4AG



UNIOR



621956	55	1E	1	84.17

380

Clesti pentru dezizolat

- material: poliamida

Avantaje:

- lungimea de dezizolare reglabila intre 5-12 mm
- accesibilitate usoara in cutit pentru max 2 mm


Utilizare

- dezizolare completa automata pentru toate tipurile de conductori solizi de la 0, 2-6 mm²



UNIOR

610925	0.2 - 6	117	1E	10	224.10



385H

Dispozitiv de dezizolare cu carlig de taiere

- material: poliamida

Avantaje:

- fara deteriorarea interiorului conductorului la multiple ajustari a adancimii de taiere
- lama rotitoare se roteste automat la taieri circulare sau longitudinale

Utilizare

- acuratete, rapiditate si siguranta in dezizolarea cablurilor normale rotunde de la 4-28 mm²



UNIOR

610930	4 - 28	91	1E	10	100.49

385.1H

Lama pentru art. 385H



UNIOR

623377	20	1E	10	44.75

385G

Dispozitiv de dezizolat cu cutit drept

- material: poliamida

Avantaje:

- fara deteriorarea interiorului conductorului la multiple ajustari a adancimii de taiere
- lama rotitoare se roteste automat la taieri circulare sau longitudinale

Utilizare

- acuratete, rapiditate si siguranta in dezizolarea cablurilor normale rotunde de la 4-28 mm²



UNIOR

					
610931	4 - 28	92	1E	10	100.49

63863

NOU

Dispozitiv de dezizolare

- material: poliamida
- capacitate de dezizolare longitudinala: Ø max 9,5 (A)
- capacitate de dezizolare perimetrala: Ø max 9,5 (A)
- capacitate sertizare: 0,2-0,8 (B)
- capacitate sertizare AWG: 20-30 (B)



EGAMaster
ART IN INNOVATION

					
63863	0,2-0,8	120	1E	1	341.17

63862

NOU

Dispozitiv de dezizolare

- material: poliamida
- capacitate de dezizolare longitudinala: Ø max 9,5 (A)
- capacitate de dezizolare perimetrala: Ø max 9,5 (A)
- capacitate sertizare: 0,8-2,6 (B)
- capacitate sertizare AWG: 10-20 (B)



EGAMaster
ART IN INNOVATION

					
63862	0,8-2,6	120	1E	1	332.76

63875

NOU

Dispozitiv de dezizolare cu carlig de taiere

- grosimea de dezizolare reglabila
- pentru taieturi longitudinale si circulare
- pentru cabluri din PVC, cauciuc, silicon si PTFE.



EGAMaster
ART IN INNOVATION

					
63875	4.5-25	130	1E	1	385.49

8326


NOU

Surubelnita port bit 4 mm MICRO LINE PROFI

- potrivite pentru asamblarea si repararea dispozitivelor mici (de exemplu, telefoane mobile, instrumente de masură sau camere).
- material: oțel aliat tratat
- suprafața cromată
- partea de lucru cu finisaj negru
- maner cu 2 componente cu secțiune transversală rotundă
- miez dur PP, capac moale TPE



narex®



		C	L	D				
832600	SW4	25	132	4.0	13	4A	1	28.11


619E

Surubelnita electronica cu profil TS

- material: tija-crom vanadiu tratata complet
- maner ergonomic rezistent bimatieral
- model cu protectie anticoroziva
- maner cu cap rotitor
- pentru suruburi pentalobe
- folosire: pentru modelele mai noi de Apple iPhone



UNIOR®



		C	L	D				
623364	TS 1	60	153	2.5	13	4A	1	40.33

615E

Surubelnite cu profil Phillips pentru electronisti

- material: tija-crom vanadiu tratata complet
- maner ergonomic rezistent bimatieral
- model cu protectie anticoroziva
- maner cu cap rotitor

DIN 5262PH, ISO 8764PH

Premium®



UNIOR®



		C	L	D				
608304	PH 000	60	153	2.5	12	4A	10	36.72
608305	PH 00	60	153	2.5	12	4A	10	31.48
608306	PH 0	60	153	3	14	4A	10	22.13
608307	PH 1	80	173	4.5	22	4A	10	22.79

605E

Surubelnite varf plat pentru electronisti


- material: tija-crom vanadiu tratata complet
- maner ergonomic rezistent bimatieral
- model cu protectie anticoroziva
- maner cu cap rotitor

DIN 5266, ISO 2381

Premium®



UNIOR®



Barcode	Symbol	a x b	C	L	D	Weight	Material	Price
608296	0.25x1.2	60	153	2.5	10	4A	10	27.54
608297	0.23x1.5	60	153	2.5	11	4A	10	27.05
608298	0.3x1.8	60	153	2.5	12	4A	10	26.56
608299	0.4x2.5	75	168	2.5	12	4A	10	24.75
608300	0.5x3.0	100	193	3	13	4A	10	22.79
608301	0.5x3.0	150	243	3	18	4A	10	25.08
608302	0.8x4.0	100	193	4	23	4A	10	25.74
608303	0.8x4.0	150	243	4	28	4A	10	26.72

621E


Surubelnite cu profil TORX pentru electronisti

- material: tija-crom vanadiu tratata complet
- maner ergonomic rezistent bimatieral
- model cu protectie anticoroziva
- maner cu cap rotitor

Premium®



UNIOR®



		C	L	D				
604546	TX 4	60	153	3	12	4A	10	27.87
604547	TX 5	60	153	3	12	4A	10	27.87
608310	TX 6	60	153	3	13	4A	10	27.87
608311	TX 7	60	153	3	14	4A	10	27.87
608312	TX 8	60	153	3	12	4A	10	27.87
608313	TX 9	60	153	3	15	4A	10	28.20
608314	TX 10	60	153	3	14	4A	10	28.20
608315	TX 15	60	153	3.5	17	4A	10	28.20
608316	TX 20	80	173	4	19	4A	10	29.67

625E

Surubelnite cu profil Pozidrive pentru electronisti


- material: tija-crom vanadiu tratata complet
- maner ergonomic rezistent bimatieral
- model cu protectie anticoroziva
- maner cu cap rotitor

DIN 5262PZ, ISO 8764PZ

Premium®



UNIOR®



		C	L	D				
608308	PZ 0	60	153	3	13	4A	10	23.11
608309	PZ 1	80	173	4.5	26	4A	10	23.93

608CS5E

Set de surubelnite pentru electronisti in cutie de carton



UNIOR®

Premium®

Barcode	Symbol	Weight	Price	Material	Price
620962	5	133	1G	1	138.20
615E	(PH 000x60, PH 00x60, PH 0x60, PH 1x80)				
625E	(PZ 0 x 60)				

606CS5E

Set de surubelnite pentru electronisti in cutie de carton



UNIOR®

Premium®

Barcode	Symbol	Weight	Price	Material	Price
620959	5	131	1G	1	131.31
605E	(0.23 x 1.5 x 60, 0.3 x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100)				

607CS7E

Set de surubelnite pentru electronisti in cutie de carton



UNIOR®

Premium®

Barcode	Symbol	Weight	Price	Material	Price
620960	7	170	1G	1	176.23
605E	(0.3 x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100)				
615E	(PH 00 x 60, PH 0 x 60, PH 1 x 80)				

621CS7E

Set de surubelnite TORX pentru electronisti in cutie de carton



UNIOR®

Premium®

Barcode	Symbol	Weight	Price	Material	Price
620961	TX 6 - TX 20 / 7	166	1G	1	197.54
621E	(TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20)				

Hex MM PSD™

Surubelnite cu profil hexagonal, cap rotativ

- instrumente profesionale de calitate industrială
- fabricat din oțel aliat Eklind®
- tratat termic pentru rezistență și ductilitate optime
- finisat cu oxid negru Eklind® pentru a rezista la rugina
- surubelnitele de precizie Eklind® PSD au manere mai mari și o suprafață moale pentru un confort și ergonomie sporite
- include capac rotativ mare pentru control precis
- dimensiune marcată permanent pe capacul rotativ
- varf prelucrat cu precizie.
- cod albastru pentru METRIC



Eklind®

Barcode	Hex	C	L	Qty	Box	Box Qty	Price
92407	0,7	64	168	50	4A	10	14.59
92409	0,9	64	168	50	4A	10	14.59
92413	1,3	64	168	50	4A	10	17.54
92415	1,5	64	168	50	4A	10	17.21
92420	2,0	64	168	50	4A	10	15.57
92425	2,5	64	168	63	4A	10	14.59
92430	3,0	64	168	63	4A	10	14.59
92440	4,0	64	168	63	4A	10	14.59

Ball-Hex MM PSD™

Surubelnite cu profil hexagonal varf sferic, cap rotativ

- instrumente profesionale de calitate industrială
- fabricat din oțel aliat Eklind®
- tratat termic pentru rezistență și ductilitate optime
- finisat cu oxid negru Eklind® pentru a rezista la rugina
- surubelnitele de precizie Eklind® PSD au manere mai mari și o suprafață moale pentru un confort și ergonomie sporite
- include capac rotativ mare pentru control precis
- dimensiune marcată permanent pe capacul rotativ
- varf prelucrat cu precizie.
- cod albastru pentru METRIC



Eklind®

Barcode	Hex	C	L	Qty	Box	Box Qty	Price
92613	1,27	64	168	50	4A	10	14.59
92615	1,5	64	168	50	4A	10	14.59
92620	2,0	64	168	50	4A	10	14.59
92625	2,5	64	168	63	4A	10	14.59
92630	3,0	64	168	63	4A	10	14.59
92640	4,0	64	168	63	4A	10	14.59

92400

Set surubelnite cu profil hexagonal cap rotativ



Eklind®

Barcode	Qty	Box	Box Qty	Price
92400	8	450	1G 1	97.70

HEX PSD™: 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0

92600

Set surubelnite cu profil hexagonal varf sferic, cap rotativ



Eklind®

Barcode	Qty	Box	Box Qty	Price
92600	6	350	1G 1	73.44

BALL-HEX PSD™: 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0

Hex inch PSD™

Surubelnite cu profil hexagonal, cap rotativ

- instrumente profesionale de calitate industrială
- fabricat din oțel aliat Eklind®
- tratat termic pentru rezistență și ductilitate optime
- finisat cu oxid negru Eklind® pentru a rezista la rugina
- surubelnitele de precizie Eklind® PSD au manere mai mari și o suprafață moale pentru un confort și ergonomie sporite
- include capac rotativ mare pentru control precis
- dimensiune marcată permanent pe capacul rotativ
- varf prelucrat cu precizie.
- cod roșu pentru INCH



Eklind®

Barcode	Hex	C	L	Qty	Box	Box Qty	Price
92301	.028"	64	168	50	4A	10	14.59
92302	.035"	64	168	50	4A	10	14.59
92303	.050"	64	168	50	4A	10	14.59
92304	1/16"	64	168	50	4A	10	14.59
92305	5/64"	64	168	50	4A	10	14.59
92306	3/32"	64	168	63	4A	10	14.59
92307	7/34"	64	168	63	4A	10	14.59
92308	1/8"	64	168	63	4A	10	14.59
92309	9/64"	64	168	63	4A	10	14.59
92310	5/32"	64	168	63	4A	10	14.59

92300

Set surubelnite cu profil hexagonal cap rotativ



Eklind®

Barcode	Qty	Box	Box Qty	Price
92300	10	550	1G 1	122.46

HEX PSD™: .028; .035; .050; 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"

Ball-Hex inch PSD™

Surubelnite cu profil hexagonal varf sferic, cap rotativ

- instrumente profesionale de calitate industrială
- fabricat din oțel aliat Eklind®
- tratat termic pentru rezistență și ductilitate optime
- finisat cu oxid negru Eklind® pentru a rezista la rugina
- surubelnitele de precizie Eklind® PSD au manere mai mari și o suprafață moale pentru un confort și ergonomie sporite
- include capac rotativ mare pentru control precis
- dimensiune marcată permanent pe capacul rotativ
- varf prelucrat cu precizie.
- cod roșu pentru INCH



Eklind®

Barcode	Hex	C	L	Qty	Box	Box Qty	Price
92502	.035"	64	168	50	4A	10	14.59
92503	.050"	64	168	50	4A	10	14.59
92504	1/16"	64	168	50	4A	10	14.59
92505	5/64"	64	168	50	4A	10	14.59
92506	3/32"	64	168	50	4A	10	14.59
92507	7/34"	64	168	63	4A	10	14.59
92508	1/8"	64	168	63	4A	10	14.59
92509	9/64"	64	168	63	4A	10	14.59
92510	5/32"	64	168	63	4A	10	14.59

92500

Set surubelnite cu profil hexagonal varf sferic, cap rotativ



Eklind®

Barcode	Qty	Box	Box Qty	Price
92500	8	550	1G 1	97.70


BALL-HEX PSD™: .050; 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"



Slotted MM PSD™

Surubelnite cu profil lat, cap rotativ

- instrumente profesionale de calitate industrială
- fabricat din oțel aliat Eklind®
- tratat termic pentru rezistență și ductilitate optime
- finisat cu oxid negru Eklind® pentru a rezista la rugina
- surubelnitele de precizie Eklind® PSD au manere mai mari și o suprafață moale pentru un confort și ergonomie sporite
- include capac rotativ mare pentru control precis
- dimensiune marcată permanent pe capacul rotativ
- varf prelucrat cu precizie.
- cod galben pentru profil Slott, Phillips și Pozidriv



Barcode	+	C	L	Icon	Icon	Icon	Icon
92008	0,8	64	168	50	4A	10	14.59
92010	1,0	64	168	50	4A	10	14.59
92012	1,2	64	168	50	4A	10	14.59
92015	1,5	64	168	50	4A	10	14.59
92018	1,8	64	168	50	4A	10	14.59
92020	2,0	64	168	50	4A	10	14.59
92025	2,5	64	168	63	4A	10	14.59
92030	3,0	64	168	63	4A	10	14.59
92035	3,5	64	168	63	4A	10	14.59
92040	4,0	64	168	63	4A	10	14.59

Pozidriv PSD™

Surubelnite cu profil Pozidriv, cap rotativ

- instrumente profesionale de calitate industrială
- fabricat din oțel aliat Eklind®
- tratat termic pentru rezistență și ductilitate optime
- finisat cu oxid negru Eklind® pentru a rezista la rugina
- surubelnitele de precizie Eklind® PSD au manere mai mari și o suprafață moale pentru un confort și ergonomie sporite
- include capac rotativ mare pentru control precis
- dimensiune marcată permanent pe capacul rotativ
- varf prelucrat cu precizie.
- cod galben pentru profil Slott, Phillips și Pozidriv



Barcode	+	C	L	Icon	Icon	Icon	Icon
92100	PZ 0	64	168	50	4A	10	14.59
92101	PZ 1	64	168	50	4A	10	14.59

Phillips PSD™

Surubelnite cu profil Phillips, cap rotativ


- instrumente profesionale de calitate industrială
- fabricat din oțel aliat Eklind®
- tratat termic pentru rezistență și ductilitate optime
- finisat cu oxid negru Eklind® pentru a rezista la rugina
- surubelnitele de precizie Eklind® PSD au manere mai mari și o suprafață moale pentru un confort și ergonomie sporite
- include capac rotativ mare pentru control precis
- dimensiune marcată permanent pe capacul rotativ
- varf prelucrat cu precizie.
- cod galben pentru profil Slott, Phillips și Pozidriv



Barcode	+	C	L	Icon	Icon	Icon	Icon
92108	PH 000	64	168	50	4A	10	14.59
92109	PH 00	64	168	50	4A	10	14.59
92110	PH 0	64	168	50	4A	10	14.59
92111	PH 1	64	168	50	4A	10	14.59

92199

Set surubelnite pentru electronisti



Eklind

Barcode	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
92199	10	550	1G	1	122.46
SL PSD™: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 PH PSD™: PH 000; PH 00; PH 0; PH 1					

TORX® PSD™

Surubelnite cu profil TORX, cap rotativ

- instrumente profesionale de calitate industrială
- fabricat din oțel aliat Eklind®
- tratat termic pentru rezistență și ductilitate optime
- finisat cu oxid negru Eklind® pentru a rezista la rugina
- surubelnitele de precizie Eklind® PSD au manere mai mari și o suprafață moale pentru un confort și ergonomie sporite
- include capac rotativ mare pentru control precis
- dimensiune marcată permanent pe capacul rotativ
- varf prelucrat cu precizie.
- cod verde pentru profil TORX



Barcode	Icon	C	L	Icon	Icon	Icon	Icon
92203	T3	64	168	50	4A	10	14.59
92204	T4	64	168	50	4A	10	14.59
92205	T5	64	168	50	4A	10	14.59
92206	T6	64	168	50	4A	10	14.59
92207	T7	64	168	50	4A	10	14.59
92208	T8	64	168	50	4A	10	14.59
92209	T9	64	168	63	4A	10	14.59
92210	T10	64	168	63	4A	10	14.59
92215	T15	64	168	63	4A	10	14.59
92220	T20	64	168	63	4A	10	14.59

92200

Set surubelnite profil TORX pentru electronisti



Eklind

Barcode	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
92200	10	550	1G	1	122.46
TORX PSD™: T3; T4; T5; T6; T7; T8; T9; T10; 15; T20					

TORX® Plus PSD™

Surubelnite cu profil TORX Plus, cap rotativ

- instrumente profesionale de calitate industrială
- fabricat din oțel aliat Eklind®
- tratat termic pentru rezistență și ductilitate optime
- finisat cu oxid negru Eklind® pentru a rezista la rugina
- surubelnitele de precizie Eklind® PSD au manere mai mari și o suprafață moale pentru un confort și ergonomie sporite
- include capac rotativ mare pentru control precis
- dimensiune marcată permanent pe capacul rotativ
- varf prelucrat cu precizie.
- cod gri pentru profil TORX Plus



Barcode	Icon	C	L	Icon	Icon	Icon	Icon
92704	4IP	64	168	50	4A	10	17.54
92705	5IP	64	168	50	4A	10	17.54
92706	6IP	64	168	50	4A	10	17.54
92707	7IP	64	168	50	4A	10	17.54
92708	8IP	64	168	50	4A	10	17.54
92709	9IP	64	168	50	4A	10	17.54
92710	10IP	64	168	63	4A	10	17.54
92715	15IP	64	168	63	4A	10	17.54
92720	20IP	64	168	63	4A	10	17.54

92700

Set surubelnite profil TORX Plus pentru electronisti



Barcode	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
92700	9	550	1G	1	140.16
TORX Plus PSD™: 4IP, 5IP, 6IP, 7IP, 8IP, 9IP, 10IP, 15IP, 20IP					

8336

NOU

Surubelnite Phillips pentru electronisti MICRO LINE PROFIL 8336

- potrivite pentru asamblarea și repararea dispozitivelor mici (de exemplu, telefoane mobile, instrumente de măsură sau camere).
- material: oțel aliat tratat
- suprafață cromată
- partea de lucru cu finisaj negru
- maner cu 2 componente cu secțiune transversală rotundă
- miez dur PP, capac moale TPE



narex

Barcode	Icon	Diametru lama	Lungime lama	Dimensiuni maner	Icon
833651	PH 000	2,0	60	107 x 15	17.93
833652	PH 00	2,0	60	107 x 15	17.93
833653	PH 0	3,0	60	107 x 15	17.93
833654	PH 1	4,0	60	107 x 15	17.93

8335

NOU

Surubelnite late pentru electronisti MICRO LINE PROFI 8335

- potrivite pentru asamblarea si repararea dispozitivelor mici (de exemplu, telefoane mobile, instrumente de masura sau camere).
- material: otel aliat tratat
- suprafata cromata
- partea de lucru cu finisaj negru
- maner cu 2 componente cu sectiune transversala rotunda
- miez dur PP, capac moale TPE



narex®

		Diametru lama	Lungime lama	Dimensiuni maner	
833551	1,2	2,5	60	107 x 15	17.93
833552	1,5	2,5	60	107 x 15	17.93
833553	1,8	2,5	60	107 x 15	17.93
833554	2,5	2,5	75	107 x 15	17.93
833555	3,0	3,0	100	107 x 15	17.93
833557	4,0	4,0	100	107 x 15	17.93

8337

NOU

Surubelnite Pozidriv pentru electronisti MICRO LINE PROFI 8337

- potrivite pentru asamblarea si repararea dispozitivelor mici (de exemplu, telefoane mobile, instrumente de masura sau camere).
- material: otel aliat tratat
- suprafata cromata
- partea de lucru cu finisaj negru
- maner cu 2 componente cu sectiune transversala rotunda
- miez dur PP, capac moale TPE



narex®

		Diametru lama	Lungime lama	Dimensiuni maner	
833750	PZ 0	3,0	60	107 x 15	17.93
833751	PH 1	4,0	60	107 x 15	17.93

8338

NOU

Surubelnite TORX pentru electronisti MICRO LINE PROFI 8338

- potrivite pentru asamblarea si repararea dispozitivelor mici (de exemplu, telefoane mobile, instrumente de masura sau camere).
- material: otel aliat tratat
- suprafata cromata
- partea de lucru cu finisaj negru
- maner cu 2 componente cu sectiune transversala rotunda
- miez dur PP, capac moale TPE



narex®

		Diametru lama	Lungime lama	Dimensiuni maner	
833854	TX 4	3,0	50	107 x 15	17.93
833855	TX 5	3,0	50	107 x 15	17.93
833856	TX 6	3,5	50	107 x 15	17.93
833857	TX 7	3,5	50	107 x 15	17.93
833858	TX 8	3,5	60	107 x 15	17.93
833859	TX 9	4,0	60	107 x 15	18.30
833860	TX 10	4,0	60	107 x 15	18.30
833865	TX 15	4,0	60	107 x 15	18.30
833870	TX 20	4,0	80	107 x 15	18.30

8626 22

NOU

Set surubelnite late si Phillips pentru electronisti MICRO LINE PROFI 8626

- material: otel aliat tratat
- suprafata cromata
- partea de lucru cu finisaj negru
- maner cu 2 componente cu sectiune transversala rotunda
- miez dur PP, capac moale TPE



narex®

862622	6	534	1	102.95	

8626 51

NOU

Set surubelnite late si Phillips pentru electronisti MICRO LINE PROFI 8626

- material: otel aliat tratat
- suprafata cromata
- partea de lucru cu finisaj negru
- maner cu 2 componente cu sectiune transversala rotunda
- miez dur PP, capac moale TPE



narex®

862651	6	733	1	118.69	

8626 71

NOU

Set surubelnite late, Pozidrive si Phillips pentru electronisti MICRO LINE PROFI

- material: otel aliat tratat
- suprafata cromata
- partea de lucru cu finisaj negru
- maner cu 2 componente cu sectiune transversala rotunda
- miez dur PP, capac moale TPE



narex®

862671	6	733	1	118.69	

8626 52

NOU

Set surubelnite late si Pozidrive pentru electronisti MICRO LINE PROFI 8626

- material: otel aliat tratat
- suprafata cromata
- partea de lucru cu finisaj negru
- maner cu 2 componente cu sectiune transversala rotunda
- miez dur PP, capac moale TPE




narex®

862652	6	733	1	118.69	

Surubelnita profil lat cu lama izolata la 1000 V pentru electronisti



- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- capat brunat
- maner: forma ergonomica
- conform DIN 7437
- cap rotitor
- in concordanta cu standardul EN 60900


EGAMaster
ART IN INNOVATION

	A	B	Ø1	Ø2	L1	L2	L	Ø3	
75156	1.5	0.23	1.5	3.1	40	100	140	19	45.51
75157	1.8	0.3	1.8	3.4	60	100	160	19	45.51
75158	2.0	0.4	2.0	3.6	60	100	160	19	45.51
75159	2.5	0.4	2.5	4.1	75	100	175	19	45.51
75201	3.0	0.5	3.0	4.6	75	100	175	19	45.51

Surubelnita profil Phillips cu lama izolata la 1000 V pentru electronisti



- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- capat brunat
- maner: forma ergonomica
- conform DIN 7437
- cap rotitor
- in concordanta cu standardul EN 60900

EGAMaster
ART IN INNOVATION

		Ø1	Ø2	L1	L2	L	Ø3	
75202	PH 00	2.5	4.1	75	100	175	19	42.98
75203	PH 0	3.0	4.6	75	100	175	19	42.98

76083

NOU

Set surubelnite late si Philips izolate la 1000V

- lama: oțel crom vanadium molibden tratată integral
- maner: forma ergonomică
- conform DIN 7437
- cap rotitor
- în concordanță cu standardul EN 60900



EGAMaster
ART IN INNOVATION

76083	6	733	1	118.69
-------	---	-----	---	--------

- Slotted (1.5x40; 1.8x60; 2.0x60 2.5 x 75; 3.0x75)
- Pozidrive (PH00 x 60; PH0 x 60)


1340VDEDP

Penseta cu varfuri drepte izolată la 1000 V

- material oțel inoxidabil
- în concordanță cu standardul EN 60900

Avantaje:

- dublu strat-dubla protecție, două straturi de culori diferite
- 100% control - fiecare piesă este testată



UNIOR

616847	L	150	45	1E	1	149.18
--------	---	-----	----	----	---	--------

1341VDEDP

Penseta cu varfuri indoite izolată la 1000 V

- material oțel inoxidabil
- în concordanță cu standardul EN 60900

Avantaje:

- dublu strat-dubla protecție, două straturi de culori diferite
- 100% control - fiecare piesă este testată



UNIOR

616848	L	150	40	1E	1	149.18
--------	---	-----	----	----	---	--------

AD695347

NOU

Foarfece electrician cu lama dreaptă cu inel pentru carabiniera



EGAMaster
ART IN INNOVATION

AD695347	L	145	Ø	-	0.100	232.50
----------	---	-----	---	---	-------	--------

AD695357

NOU

Foarfece electrician cu lama dreaptă cu inel pentru carabiniera



EGAMaster
ART IN INNOVATION

AD695357	L	145	Ø	-	0.150	236.38
----------	---	-----	---	---	-------	--------

Surubelnite electrician late MICROTRONIC izolate la 1000 V pentru lucru la înaltă

- lama: oțel crom vanadium molibden tratată integral
- capăt brunat
- maner: formă ergonomică
- în conformitate cu standardul ISO EN 60900
- greutatea sculei este marcată pe fiecare sculă



EGAMaster
ART IN INNOVATION

DROPS
ACO

AD751567	1,5 x 0.23	40	0.010	110.38
AD751577	1,8 x 0.30	60	0.011	110.38
AD751587	2.0 x 0.4	60	0.012	110.38
AD751597	2,5 x 0.4	75	0.012	110.38
AD752017	3.0 x 0.5	75	0.016	110.38

Surubelnite electrician Phillips MICROTRONIC izolate la 1000 V pentru lucru la înaltă

- lama: oțel crom vanadium molibden tratată integral
- capăt brunat
- maner: formă ergonomică
- în conformitate cu standardul ISO EN 60900
- greutatea sculei este marcată pe fiecare sculă



EGAMaster
ART IN INNOVATION

DROPS
ACO

AD752027	PH-00	75	0.014	107.74
AD752037	PH-0	75	0.016	107.74

AD638757

NOU

Dispozitiv dezizolat cabluri cu inel pentru carabiniera

- material: nylon și fibră
- duritate varf: 13 HRC
- lama din coarda de pian
- greutatea sculei este marcată pe fiecare sculă
- inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere



EGAMaster
ART IN INNOVATION

AD638757	L	135	Ø	4,5 - 25 mm	0.130	483.34
----------	---	-----	---	-------------	-------	--------

69434

NOU

Set de 3 clești electroniști în husă

- acești clești sunt potriviți pentru aplicații electrice datorită dimensiunilor reduse. Sunt concepuți pentru prindere, îndoire, tăiere... pentru orice lucru care necesită precizie ridicată
- manerul bicomponent asigură o prindere antiderapantă, ergonomică și un confort maxim
- TITACROM® - este un tratament special de suprafață, mai rezistent la coroziune decât cromul standard, rezistent la impact și frecare, nereflectant cu finisaj foarte atractiv
- arc dublu pentru o deschidere ușoară și uniformă



EGAMaster
ART IN INNOVATION

69434	3	433	1	340.79
-------	---	-----	---	--------

- 62241 (125), 62249 (110), 62247 (115),

69433

NOU

Set de 8 scule electroniști în husă

- acești clești sunt potriviți pentru aplicații electrice datorită dimensiunilor reduse. Sunt concepuți pentru prindere, îndoire, tăiere... pentru orice lucru care necesită precizie ridicată




EGAMaster
ART IN INNOVATION

69433	8	433	1	709.92
-------	---	-----	---	--------

- 62244 (125), 62249 (110), 62247 (115), 62245 (125), 62246 (150), 69530 (115), 66846 (50 x 2), 66850 (PH 00)

Surubelnite ESD cu profil lat, pentru electronisti


- pentru toate lucrarile pe componente electrostatic sensibile
- surubelnitele sunt potrivite pentru lucrul cu echipamente electronice datorita dimensiunilor mici
- tijele sunt fabricate din otel al Cr-V de inalta calitate
- varfurile au un finisaj cromat mat si ofera o precizie si durabilitate ridicate datorita unui proces de fabricatie mecanizat
- manerele bi-materiale asigura disparea sarcinii statice intr-un mod sigur si controlat, in afara de a permite o buna prindere ergonomica



	A	B	Ø1	Ø2	L	L1	L2		
64740	1	0,2	2	16	140	40	100	14	48.41
64741	1,5	0,3	2	16	140	40	100	14	48.41
64742	2	0,4	2	16	160	60	100	16	48.41
64743	2,5	0,4	2,5	16	160	60	100	17	48.41
64744	3	0,5	3	16	160	60	100	19	48.41
64745	3,5	0,6	3,5	16	160	60	100	21	48.41
64746	4	0,7	4	16	160	60	100	24	48.41

Surubelnite ESD cu profil lat, pentru electronisti


- pentru toate lucrarile pe componente electrostatic sensibile
- surubelnitele sunt potrivite pentru lucrul cu echipamente electronice datorita dimensiunilor mici
- tijele sunt fabricate din otel al Cr-V de inalta calitate
- varfurile au un finisaj cromat mat si ofera o precizie si durabilitate ridicate datorita unui proces de fabricatie mecanizat
- manerele bi-materiale asigura disparea sarcinii statice intr-un mod sigur si controlat, in afara de a permite o buna prindere ergonomica



	A	B	Ø1	Ø2	L	L1	L2		
55459	5/64"	3/64"	2	16	140	2"	100	14	48.41
55460	5/64"	1/16"	2	16	140	2"	100	14	48.41
55461	5/64"	5/64"	2	16	160	2"	100	16	48.41
55463	1/8"	1/8"	3	16	160	2"	100	19	48.41
55464	9/64"	9/64"	3,5	16	160	2"	100	21	48.41
55465	5/32"	5/32"	4	16	160	2"	100	24	48.41

Surubelnite ESD cu profil Phillips, pentru electronisti

- pentru toate lucrarile pe componente electrostatic sensibile
- surubelnitele sunt potrivite pentru lucrul cu echipamente electronice datorita dimensiunilor mici
- tijele sunt fabricate din otel al Cr-V de inalta calitate
- varfurile au un finisaj cromat mat si ofera o precizie si durabilitate ridicate datorita unui proces de fabricatie mecanizat
- manerele bi-materiale asigura disparea sarcinii statice intr-un mod sigur si controlat, in afara de a permite o buna prindere ergonomica



	+	Ø1	Ø2	L	L1	L2		
64747	PH000	2,5	16	160	60	100	17	49.38
64748	PH00	3,0	16	160	60	100	19	49.38
64749	PH1	4,0	16	160	60	100	24	49.38

Surubelnite ESD cu profil Pozidriv, pentru electronisti

- pentru toate lucrarile pe componente electrostatic sensibile
- surubelnitele sunt potrivite pentru lucrul cu echipamente electronice datorita dimensiunilor mici
- tijele sunt fabricate din otel al Cr-V de inalta calitate
- varfurile au un finisaj cromat mat si ofera o precizie si durabilitate ridicate datorita unui proces de fabricatie mecanizat
- manerele bi-materiale asigura disparea sarcinii statice intr-un mod sigur si controlat, in afara de a permite o buna prindere ergonomica



	+	Ø1	Ø2	L	L1	L2		
64753	PZ0	3,0	16	160	60	100	19	51.61
64754	PZ1	4,0	16	160	60	100	24	54.28

Surubelnite ESD cu profil TORX, pentru electronisti


- pentru toate lucrarile pe componente electrostatic sensibile
- surubelnitele sunt potrivite pentru lucrul cu echipamente electronice datorita dimensiunilor mici
- tijele sunt fabricate din otel al Cr-V de inalta calitate
- varfurile au un finisaj cromat mat si ofera o precizie si durabilitate ridicate datorita unui proces de fabricatie mecanizat
- manerele bi-materiale asigura disparea sarcinii statice intr-un mod sigur si controlat, in afara de a permite o buna prindere ergonomica



	★	Ø1	L1	L2	L	Ø2		
64756	TX 4	2,5	40	100	140	16	14	78.08
64757	TX 5	2,5	40	100	140	16	14	78.08
64758	TX 6	2,5	40	100	140	16	14	78.38

Surubelnite ESD cu profil TORX cu gaura, pentru electronisti

- pentru toate lucrarile pe componente electrostatic sensibile
- surubelnitele sunt potrivite pentru lucrul cu echipamente electronice datorita dimensiunilor mici
- tijele sunt fabricate din otel al Cr-V de inalta calitate
- varfurile au un finisaj cromat mat si ofera o precizie si durabilitate ridicate datorita unui proces de fabricatie mecanizat
- manerele bi-materiale asigura disparea sarcinii statice intr-un mod sigur si controlat, in afara de a permite o buna prindere ergonomica



	★	Ø1	L1	L2	L	Ø2		
64762	TTX 7	2,5	40	100	140	16	15	86.33
64763	TTX 8	2,5	40	100	140	16	15	90.57
64764	TTX 9	3,0	60	100	160	16	19	95.03
64765	TTX 10	3,0	60	100	160	16	19	99.79

Bratara ESD pentru electronisti

- pentru toate lucrarile pe componente electrostatic sensibile



	L		
64767	8 ft	35	64.69



68898

Set surubelnite si clesti ESD pentru electronisti



68898	8	550	16	1	1194.08
	64730 (115), 64736 (115), 64733 (135)				
	64742 (2.0x60 mm) 64744 (3.0x60 mm)				
	64747 (PH00) 64748 (PH0) 64749 (PH1)				

68899

Set surubelnite ESD pentru electronisti



68899	6	550	16	1	332.09
	64742 (2.0x60 mm) 64744 (3.0x60 mm)				
	64747 (PH00) 64748 (PH0)				
	64753 (PZ0) 64754 (PZ1)				

11501570041

Trusa biti si accesorii pentru intretinere si reparatie Smartphone si tablete - 32 piese

• trusa completa care permite demontarea celor mai multe aparate (aparate electrice, de comunicare, televizoare, optice, calculatoare etc), pentru lucrari de precizie (modelism), precum si a Smartphone-urilor, tabletelor si a iPhone-urilor



★ Pentalobe 0,8-0,8-1,2-1,5 - iPhone 4/5/6

★ TORX cu gaura TTX 6 - 6

★ Lat 1,5/2,0/2,5

★ HX 1,5/1,5/2,0

★ TX4/TX5/TX6/TX8/TX10

★ PH000/PH00/PH0/PH1

★ Triunghiular TZ30 (3 mm)

★ Tri-Lobe #0/#0

1 adaptor 6,35 mm pentru biti 4 mm

1 intermediar

1 antrenor de precizie pentru biti

1 prelungitor

1 penseta

2 despartitoare

1 ventuza pentru ecran



TIVOLY



11501570041



32 piese



199.67

11501570043

Trusa biti si accesorii pentru intretinere si reparatie Smartphone si tablete - 17 piese

• un kit de baza mini pentru Smartphone, tablete etc.
• ideal pentru Iphone, Samsung, BlackBerry, Motorola, Nokia, HTC, Ipad, Sonny PSP Slimetc.
• contine noi biti (pentalobe) esentiali pentru iPhone 4/5/6 inclusiv noul iPhone 7



★ Pentalobe 0,8 - 0,8 - 1,2 - 1,2

★ Lat 1,5 / 2,0

★ TX3 / TX4 / TX5 / TX6

★ PH000 / PH0

1 antrenor de precizie pentru biti

1 extractor carduri SIM

2 despartitoare

1 ventuza pentru ecran

TIVOLY



11501570043



17 piese



105.57

11501570042

Trusa biti si accesorii pentru intretinere si reparatie Smartphone si tablete - 57 piese

• un kit de baza mini pentru Smartphone, tablete etc.
• ideal pentru Iphone, Samsung, BlackBerry, Motorola, Nokia, HTC, Ipad, Sonny PSP Slimetc.
• contine noi biti (pentalobe) esentiali pentru iPhone 4/5/6 inclusiv noul iPhone 7



• cureaua de mana antistatica pentru a proteja dispozitivele electronice impotriva deteriorarii electrostatice
• ventuza mica
• 5x instrumente de plastic pentru a demontare
• 2x pene pentru deschidere dispozitivele electronice
• penseta curbata - cu falci zimtate pentru o mai buna aderenta
• spatula metalica
• cutit - instrument util pentru deschiderea dispozitivelor
• 1x maner pentru biti
• 1x prelungitor
• 1 extractor de cartele SIM
• set de 42 de biti:

★	28 mm	6	0,8-0,8-1,2-1,2-1,5-2 mm
+	28 mm	5	PH000-PH000-PH00-PH0-PH1
●	28 mm	1	U2,6
★	28 mm	6	TX3-4-5-6-8-10
★	28 mm	5	TTX6-7-8-9-10
★	28 mm	2	3,8-4,5 mm
▲	28 mm	5	TA 18-20-23-27-32
●	28 mm	3	SL1,5-2-2,5 mm
○	28 mm	3	H1,5-1,5-2
Y	50 mm	3	Y000-Y0-Y1
○	50 mm	1	ELIPSE
●	50 mm	2	Y0-Y1

TIVOLY



11501570042



57 piese



287.21



11501570026

Trusa biti si accesorii pentru aplicatii de precizie 35 piese

• trusa completa care permite demontarea celor mai multe aparate (aparate electrice, de comunicare, televizoare, optice, calculatoare etc), pentru lucrari de precizie (modelism)



- | | |
|--|--------------------------|
| 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 | PH000 / PH00 / PH0 / PH1 |
| PZ 0 / PZ1 | 3 |
| 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 | 2,6 |
| TX4 / TX5 / TX6 / TX7 / TX8 / TX9 / TX10 / TX15 / TX20 | 0 |

TIVOLY

11501570026 35 piese 114.92

11501570038

Trusa biti si accesorii pentru aplicatii de precizie 17 piese

• trusa care permite demontarea celor mai multe aparate (aparate electrice, de comunicare, televizoare, optice, calculatoare etc), pentru lucrari de precizie (modelism)



- | |
|---|
| PZ1 / PZ2 x 25; PZ1 / PZ2 x 120 mm |
| PH1 / PH2 x 25; PH1 / PH2 x 120 mm |
| TX10 / TX15 / TX20 / TX25 x 25 mm
TX10 / TX15 / TX20 / TX25 x 120 mm |

TIVOLY



11501570038 17 piese 101.97

11501570025

Trusa biti si accesorii pentru aplicatii de precizie 27 piese

• trusa completa care permite demontarea celor mai multe aparate (aparate electrice, de comunicare, televizoare, optice, calculatoare etc), pentru lucrari de precizie (modelism)



- | | |
|--|-----------------------------------|
| 2,0 / 3,0 / 4,0 | 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 |
| PH00 / PH0 / PH1 / PH2 | 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 |
| TX 5 / TX 6 / TX7 / TX8 / TX 9 / TX10 / TX15 | |



TIVOLY

11501570025 27 piese 147.14

701664

Set biti de precizie 60 piese

- prindere hexagonala de 4 mm: speciala pentru biti de precizie
- pentru biti foarte mici, proiectati pentru utilizare manuala cu maner de antrenare
- oțel S2
- cutie ergonomica
- tratati antioxidare
- dimensiuni cutie: 205x100x26 mm
- greutate: 0,327



C4 mm Material S2 60 piese



Componenta

- 1 surubelnita de precizie hexagonala magnetica de 4 mm
- 1 x prelungitor magnetica de 4 mm lungime
- 1 x prelungitor flexibila magnetica de 4 mm
- 1 x adaptor pentru biti de 4 mm cu coadă hexagonala 6,35 mm

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| PH 2 interior | 2-3-4-5 | 2,6-3 |
| 1-1,5-2-2,5 3,5 mm | 6-7-8-9-10 15-20 | 0-1-2 |
| 0,7-0,9-1,3 1,5-2-2,5-3 4-4,5-5 6 mm | 1-1,5-2 2,5-3-3,5 4 mm | 2,5-3-3,5 4-4,5-5 5,5 mm |
| Y 0,6 2-2,5 | 0,8-1,2 1,5 | 2-3 |
| 0,8 extractor card SIM | | |

KRONUS Professional Quality

902786 60 piese 327 92.30

701665

Set biti de precizie 60 piese

- prindere hexagonala de 4 mm: speciala pentru biti de precizie
- pentru biti foarte mici, proiectati pentru utilizare manuala cu maner de antrenare
- oțel S2
- cutie ergonomica
- tratati antioxidare
- dimensiuni cutie: 205x100x26 mm
- greutate: 0,327



C4 mm Material S2 60 piese



Componenta

- 1 surubelnita de precizie hexagonala magnetica de 4 mm
- 1 x prelungitor magnetica de 4 mm lungime
- 1 x prelungitor flexibila magnetica de 4 mm
- 1 x adaptor pentru biti de 4 mm cu coadă hexagonala 6,35 mm

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| PH 2 interior | (2x) 2-3-4-5 | 2,6-3 |
| 1-1,5-2-2,5 3,5 mm | 6-7-8-9-10 15-20 | 0-1-2 |
| 0,7-0,9-1,3 1,5-2-2,5-3 4-4,5-5 6 mm | 1-1,5-2 2,5-3-3,5 4 mm | 2,5-3-3,5 4-4,5-5 5,5 mm |
| 2-3 | 0,8 extractor card SIM | |

KRONUS Professional Quality

902787 60 piese 327 92.30

11110420001

IN LIMITA STOCULUI

Placa magnetica pentru reparatii

- organizeaza toate componentele dispozitivului la care lucrati
- puteti lua notițe chiar pe placa si evitati sa faceti greseli
- economisiti pana la 40% timp la remontarea dispozitivului
- suprafata magnetica puternica este sigura pentru echipamentele electronice magnetismul este reglat astfel incat suruburile mici sa nu alunece
- dimensiuni: 25,4 x 20,32 x 0,25 cm




TIVOLY

11110420001 L x l x h 254x203.2x2.5 75.41

1342

Penseta plata

• material oțel inoxidabil



UNIOR®

619280	L	A	25	4A	10	31.31
--------	---	---	----	----	----	-------

1343

Penseta plata cu varfuri indoite

• material oțel inoxidabil



UNIOR®

619281	L	A	26	4A	10	31.31
--------	---	---	----	----	----	-------

1344

Penseta plata

• material oțel inoxidabil



UNIOR®

619282	L	A	18	4A	10	24.26
--------	---	---	----	----	----	-------

1345

Penseta ascutita

• material oțel inoxidabil



UNIOR®

619283	L	A	11	4A	10	21.48
--------	---	---	----	----	----	-------

1346

Penseta ascutita cu varfuri indoite

• material oțel inoxidabil



UNIOR®

619284	L	A	28	4A	10	31.31
--------	---	---	----	----	----	-------

1347

Penseta cu varfuri ascutite incrucisate

• material oțel inoxidabil



UNIOR®

619285	L	A	15	4A	10	19.84
--------	---	---	----	----	----	-------

1348

Penseta cu varfuri tip lopata

• material oțel inoxidabil



UNIOR®

619286	L	A	12	4A	10	21.31
--------	---	---	----	----	----	-------

639A

Scula de gaurit rotunda cu lama dreapta

UNIOR®

617773	L	31	4B	10	21.31
--------	---	----	----	----	-------

639C

Scula de gaurit cu lama rotunda dublu indoita

UNIOR®

617775	L	31	4B	10	24.26
--------	---	----	----	----	-------

639B

Scula de gaurit rotunda, lama indoita la 90°

UNIOR®

617774	L	31	4B	10	24.26
--------	---	----	----	----	-------

639D

Scula de gaurit rotunda, dublu indoita si lama mica

UNIOR®

617776	L	31	4B	10	25.74
--------	---	----	----	----	-------

639PB

Set scule de gaurit

UNIOR®


617777	4	140	1F	1	95.74
--------	---	-----	----	---	-------

639A (165), 639B (165),
639C (165), 639D (165)

7513-4

Lupa, marire 4X, cu LED

- rama si maner din plastic
- butoane: ON/ OFF pentru aprindere / stingere LED-uri
- functioneaza cu 3 baterie AAA




INSIZE

	Marire	Diametru	
7513-4	4x	Ø50 mm	63.42

7515-10

Lupa pliabila cu LED

- lantile din sticla
- prevazuta cu LED
- baterii 3 x LR927




INSIZE

	Marire	Diametru	
7515-10	10X	21 mm	75.71

7512-1

Lupa bifocala cu 10 LED

- lantile din sticla
- prevazuta cu 10 LED
- baterii 2 x AA (incluse) sau adaptor alimentare 220 V



INSIZE

	Marire	Diametru ØD	Diametru Ød	
7512-1	2X/4X	Ø120 mm	Ø28 mm	249.90

9723-400

NOU

Detector faza si voltaj non-contact

- detectarea secventei fazelor fara contact, tensiune inalta si joasa, distingere cabluri
- indicator baterie descarcată
- oprire automata
- alimentare: 2 baterii AAA de 1,5 V
- dimensiuni: 157 x 27 x 23 mm
- greutate: 32 g
- separarea cablurilor
 - lumina verde: cablu neutru
 - lumina rosie: cablu cu alimentare



INSIZE

	dimensiuni		
9723-400	157 x 27 x 23 mm	32	194.25

9315-CF210

Clește ampermetric digital

- deschidere clește: 28 mm
- funcție REI (zero)
- data hold
- indicator polaritate
- indicator nivel scăzut baterie
- oprire automată
- clasa siguranță: CAT III 300V / CAT I 600V

- Include:**
- clește ampermetric digital
 - 2 sonde
 - 3 baterii 1.5V



sonde (incluse)



←INSIZE→

	V	mm			
9315-CF210	600	215 x 75 x 37	1	235	909.30
Funcții	Domeniu de masurare		Rezoluție		Acuratețe
Curent DC	40.00/400.0A		0.01A/0.1A		+(2.0%+5d)
Curent AC*	40.00A/400.0A		0.01A/0.1A		±(2.0%+5d)
DC Voltage	400.0mV		0.1mV		+(0.7%+3d)
	4.000V/40.00V/400.0V/600V		0.001V/0.01V/0.1V/1V		+(0.5%+2d)
AC Voltage*	4.000V		0.001V		±(1.0%+5d)
	40.00V/400.0V/600V		0.01V/0.1V/1V		±(0.8%+5d)
AC freventa	10Hz~60kHz		0.01Hz~0.01kHz		+(0.5%+2d)
Rezistenta	400.0Ω		0.10		+(1.0%+2d)
	4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ		0.001k0/0.01k0/0.1kO		±(0.8%+2d)
	4MΩ/40MΩ		0.001M0/0.01MO		±(2.5%+5d)
Capacitate	40.00nF/400.0nF/4.000μF/		0.01nF/0.1nF/0.001μF/		+(4.0%+5d)
	40.00μF/400.0μF		0.01μF/0.1μF		
	4.000mF/40.00mF		0.001mF/0.01mF		+10.0%
Frecventa	10Hz~10MHz		0.01Hz~0.01MHz		±(0.1%+4d)
Ciclu de lucru	0.1%~99.0%		0.1%		+(3.0%+5d)
Test dioda	Voltaj circuit deschis: 4V				
Continuity	<30Ω				
Alimentare	2 baterii x 1.5 V AAA				

9241-ML200

Multimetru digital tip stilou

- reglare automată
- mod maxim
- memorie date
- afișaj nivel scăzut baterie
- oprire automată
- rata siguranță: CT III 600 V

- Include:**
- multimetru digital tip stilou
 - 1 sonda
 - 2 baterii 1.5V
 - 2 clipsuri crocodil



clipsuri crocodil (incluse)



←INSIZE→



sonda (inclusa)

	V	mm			
9241-ML200	200	265 x 90 x 50	1	299	469.35
Funcții	Domeniu de masurare		Rezoluție		Acuratețe
Voltaj CC	200mV/2V/20V/200V/600V		0.1mV/1mV/10mV/0.1V/1V		±(0.7%+2)
Voltaj CA	200mV/2V/20V/200V		0.1mV/1mV/10mV/0.1V		±(0.8%+3)
	600V		1V		±(1.0%+3)
Curent CC	20mA/200mA		10μA/0.1mA		±(1.5%+3)
Curent CA	20mA/200mA		10μA/0.1mA		±(2.0%+3)
Rezistența	200Ω		0.1Ω		±(1.0%+3)
	2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ		1Ω/10Ω/0.1kΩ/1kΩ		±(1.0%+1)
	20MΩ		10kΩ		±(1.0%+5)
Test nivel logic	<1.5V (LED verde aprins)				
	1.5~3.5V (LED verde și roșu oprit)				
	>3.5V (LED roșu aprins)				
Dioda	voltaj circuit deschis 1.5 V				
Continuitate	<50Ω				
Alimentare	2 x 1.5V AAA				

9216-F520

Multimetru digital

- memorie date
- afișaj nivel scăzut baterie
- oprire automată
- rata siguranță: CT III 600 V



sonde (incluse)

- Include:**
- multimetru digital
 - 2 sonde
 - baterie 9V

←INSIZE→

	V	mm			
9216-F520	600	150 x 70 x 48	1	255	497.70
Funcții	Domeniu de masurare	Rezoluție	Acuratețe		
Voltaj DC	200mV	0.1mV	±(0.5%+2d)		
	2V/20V/200V	0.001V/0.01V/0.1V	+(1.0%+2d)		
	600V	1V	+(1.2%+2d)		
Voltaj AC (50-60Hz)	200mV	0.1mV	+(1.5%+30d)		
	2V	0.001V	±(1.2%+3d)		
	20V/200V	0.01V/0.1V	+(1.5%+3d)		
	600V	1V	+(2.0%+4d)		
Curent DC	200μA	0.1μA	+(1.0%+3d)		
	2000μA/20mA/200mA	1μA/0.01mA/0.1mA	±(1.5%+3d)		
	10A	0.01A	±(2.5%+5d)		
Curent AC (50-60Hz)	200μA	0.1μA	+(1.5%+5d)		
	2000μA/20mA/200mA	1μA/0.01mA/0.1mA	+(1.8%+5d)		
	10A	0.01A	+(3.0%+7d)		
Rezistența	200Ω	0.1Ω	±(1.2%+4d)		
	2kΩ	0.001kΩ	±(1.0%+2d)		
	20kΩ/200kΩ/2MΩ	0.01kΩ/0.1kΩ/0.001MΩ	+(1.2%+2d)		
	20MΩ	0.01MΩ	+(2.0%+3d)		
Temperatura (Tip K)	-50°C to 1000°C	1°C	+(3.0%+5°C)		
	-58°F to 1832°F	1°F	±(3.0%+8°F)		
Test dioda	test curent: 0.3mA tipic	1mV	±(10%+5d)		
Verificare continuitate	mai mic decat 100Ω				
Alimentare	9V battery				

9721-250

NOU

Tester de tensiune digital

- test direct AC (contact): 12-250 V
- două moduri display: display voltaj pe ecran LCD și lampa neon (când tensiunea este mai mare de 80V)
- test inducție AC (non-contact): 12-250 V
- pentru detectarea sursei sau recunoașterea fazei
- test direct DC (contact): 6-36 V



←INSIZE→

	dimensiuni		
9721-250	133 x 21 x 19 mm	22	70.04
Gama	AC: 12-250V; DC6-36V		
Timp viață lampa neon	30000 de utilizări		

7556N

NOU

Cutter cu carcasa ABS

KRONUS
Professional Quality

Barcode	L	B	Blade	Weight	Price
902438	160	18	100 x 18 x 0.5	67	6.79

7556/12AS

Cutter KRONUS 160 mm cu set 10 lame schimb pentru cutter C60 si set 10 lame schimb pentru cutter SK4

- material maner: ABS
- lama segmentata din otel carbon aliat, cu 8 segmente
- set 10 lame de cutter C60
- set 10 lame de cutter SK4

KRONUS
Professional Quality

Barcode	L	B	Blade	Weight	Price
699769	160	18	100 x 18 x 0.5	193	26.65

7556/1AS

Cutter KRONUS 160 mm cu set 10 lame schimb pentru cutter C60

- material maner: ABS
- lama segmentata din otel carbon aliat, cu 8 segmente
- set 10 lame de cutter C60

KRONUS
Professional Quality

Barcode	L	B	Blade	Weight	Price
699768	160	18	100 x 18 x 0.5	143	15.09

7556/2AS

Cutter KRONUS 160 mm cu set 10 lame schimb pentru cutter SK4

- material maner: ABS
- lama segmentata din otel carbon aliat, cu 8 segmente
- set 10 lame de cutter SK4

KRONUS
Professional Quality

Barcode	L	B	Blade	Weight	Price
699770	160	18	100 x 18 x 0.5	143	18.44

7556A

NOU

Cutter cu carcasa ABS

- material maner: ABS
- lama segmentata din otel carbon aliat, cu 8 segmente


KRONUS
Professional Quality

Barcode	L	B	Blade	Weight	Price
621765	160	18	100 x 18 x 0.5	143	7.50

556A

Cutter cu lama segmentata interschimbabila 9 mm

- maner bimaterial
- 2 lame interschimbabile in maner
- lama din otel carbon aliat SK 4
- ghidaj al lamei din inox
- sistem de blocare a lamei
- cand a fost utilizat ultimul segment, acesta poate fi indepartat impingand butonul inainte


UNIOR
SK4

Barcode	L	B	Blade	Weight	Price
627548	130	9	80 x 9 x 0.4	40	15.90

556A

Cutter cu lama segmentata interschimbabila 18 mm

- maner bimaterial
- 3 lame interschimbabile automat in interior
- lama cu 13 lame de schimb
- lama din otel carbon aliat SK4


UNIOR
SK4

Barcode	L	B	Blade	Weight	Price
616853	160	18	100 x 18 x 0.5	99	23.11

556A

Cutter cu lama segmentata interschimbabila 25 mm

- maner bimaterial
- 2 lame interschimbabile in maner
- lama din otel carbon aliat SK 4
- ghidaj al lamei din inox
- sistem de blocare a lamei
- cand a fost utilizat ultimul segment, acesta poate fi indepartat impingand butonul inainte

UNIOR
SK4

Barcode	L	B	Blade	Weight	Price
627549	190	25	124 x 25 x 0.7	115	33.11


7556D

Cutter universal Snap Off 18 mm cu 3 lame SK2H

- material maner: ABS cauciucat anti-alunecare
 - lama segmentata din otel aliat SK2H, cu 8 segmente
 - ideal pentru utilizare la birou sau acasa
 - ghidaj al lamei din inox
 - sistem de blocare a lamei
 - magazie cu 2 lame suplimentare
 - schimbarea lamelor fara unelte suplimentare
- LAMA DE SCHIMB:** toata familia 7556.1 (100x18x0.5 mm)



Sina metalica si manerul ABS formeaza o scula robusta si sigura




Buton mare pentru fixarea lamei in una din cele 15 pozitii



Gaura pentru prinderea pe un cordon de siguranta



Magazie glisanta pentru 2 lame suplimentare (SK2H)



KRONUS
Professional Quality

SK2H

18 mm

0.5 mm

X21

18 mm

0.5 mm

X21

18 mm

0.5 mm

X21

18 mm

0.5 mm

X21

18 mm

0.5 mm

X21

18 mm

0.5 mm

X21

18 mm

0.5 mm

X21

18 mm

0.5 mm

X21

18 mm

0.5 mm

X21

18 mm

0.5 mm

X21

18 mm

0.5 mm

X21

18 mm

0.5 mm

X21

18 mm

0.5 mm

X21

900632	L	B		
158 x 38	18	89.3	22.66	




7556DT

NOU

Cutter universal Snap Off 18 mm cu 3 lame SK2+TiN

- material maner: ABS cauciucat anti-alunecare
 - lama segmentata din otel aliat SK2+TiN, cu 8 segmente
 - ideal pentru utilizare la birou sau acasa
 - ghidaj al lamei din inox
 - sistem de blocare a lamei
 - magazie cu 2 lame suplimentare
 - schimbarea lamelor fara unelte suplimentare
- LAMA DE SCHIMB:** toata familia 7556.1 (100x18x0.5 mm)



KRONUS
Professional Quality

TiN

18 mm

0.5 mm

X21

18 mm

0.5 mm

X21

18 mm

0.5 mm

X21

18 mm

0.5 mm

X21

18 mm

0.5 mm

X21

18 mm

0.5 mm

X21

18 mm

0.5 mm

X21

18 mm

0.5 mm

X21


902664	L	B		
158 x 38	18	100 x 18 x 0.5	89.3	23.00

7556DC

NOU

Cutter universal Snap Off 18 mm cu 2 lame CERAM

- material maner: ABS cauciucat anti-alunecare
 - lama segmentata CERAMICE, cu 8 segmente
 - ideal pentru utilizare la birou sau acasa
 - ghidaj al lamei din inox
 - sistem de blocare a lamei
 - magazie cu 1 lama suplimentara
 - schimbarea lamelor fara unelte suplimentare
- LAMA DE SCHIMB:** toata familia 7556.1 (100x18x0.5 mm)



KRONUS
Professional Quality

CERAM

18 mm

0.5 mm

X21

18 mm

0.5 mm

X21

18 mm

0.5 mm


X21

902666	L	B		
158 x 38	18	100 x 18 x 0.5	89.3	37.45

556B

Cutter cu lama segmentata interschimbabila 18 mm

- maner cu doua componente
- 8 lame interschimbabile, automate, in interiorul manerului
- lama cu 13 segmente detasabile
- lama din otel aliat de inalta calitate SK5
- lama poate fi miscata doar cu blocul de taiere impins in fata
- cand lama este tocita, segmentul poate fi rupt
- cand ultima lama a fost utilizata, restul lamei poate fi indepartat prin impingerea blocului de taiere inainte
- lungime: 160 mm
- latime: 18 mm
- greutate: 167 mm



UNIOR	SK4	L	B	100 x 18 x 0.5	167	47.21
612136		160	18			

7556SC09

NOU

Cutter universal snap-of 9 mm

- cutterul 7556SC09 9 mm va duce experienta ta de taiere la un nivel superior.
- acest cutter este echipat cu o lama din otel SK2H extra-durabila cu 13 segmente care asigura performante de taiere superioare si o durabilitate indelungata
- taietorul de lama integrat si varful multifunctional ofera versatilitate pentru o gama larga de sarcini de taiere
- cu manerul sau ergonomic, acest cutter ofera un confort exceptional si un control sport, reducand oboseala mainii in timpul utilizarii prelungite
- caracteristica de blocare a sigurantei adauga o protectie suplimentara, mentinand lama la locul ei
- material: ABS de inalta calitate
- mecanism de auto-blocare
- gaura agatare
- sistem de blocare
- fanta pentru rupera lamelor
- sina din otel inoxidabil cu grosime de 1 mm
- dimensiuni lama: 0.4 x 9 x 80 mm
- material lama: SK2H
- dimensiuni cutter: 144 x 20 x 10 mm
- greutate: 20.30 g



KRONUS Professional Quality



UNIOR	SK2H	L	B	A	80 x 9.0 x 0.4	20.3	12.22
902772		144	20	10			

7556A

Cutter cu carcasa ABS

- acest cutter popular cu lama snap-of de 18 mm este echipat cu blocare pentru acele lucrari care necesita mai multa finete.
 - coada conica permite o prindere mai buna in mana
 - lame glisante inainte / in afara in ghidaj precis din metal vopsit negru
 - capatul manerului cu locas pentru a rupe sectiuni ale lamei pentru o noua taiere.
 - ghidaj metalic pentru rezistenta si longevitate
 - maner ergonomic ABS rezistent la socuri
 - functie de blocare cu glisare pentru a preveni alunecarea lamei
 - lama segmentata din otel carbon aliat C60, cu 8 segmente
- LAMA DE SCHIMB:** toata familia de lame 7556.1 de 18 mm
- APLICATII:** taiere generala, folie, piele, carton, plastic



KRONUS Professional Quality

UNIOR	SK1	L	B	I	100 x 18 x 0.5	110	7.50
621765		160	18	40			

7556SC18

NOU

Cutter universal snap-of 18 mm

- cutterul 7556SC18 de 18mm Snap-Off este instrumentul de taiere suprem, conceput atat pentru profesionisti, cat si pentru pasionati
- echipat cu o lama SK2H de 8 segmente (18 mm), acest cutter asigura taieturi precise si curate cu usurinta
- manerul ergonomic ofera un confort exceptional si un control sport, permitand utilizarea prelungita fara oboseala
- cu taietorul de lama integrat, poti indeparta usor sectiuni uzate ale lamei pentru o taiere continua si ascutita
- material: ABS de inalta calitate
- mecanism de auto-blocare
- gaura agatare
- sistem de blocare
- fanta pentru rupera lamelor
- sina din otel inoxidabil cu grosime de 1 mm
- dimensiuni lama: 0.5 x 18 x 100 mm
- material lama: SK2H
- dimensiuni cutter: 168 x 30 x 20 mm
- greutate: 121.4 g



KRONUS Professional Quality



UNIOR	SK2H	L	B	A	100 x 18 x 0.5	121	20.36
902773		168	30	20			

7556SC06

NOU

Mini-cutter cu lama autoretractabila pentru ambalaje 60x30 mm

- mini-cutterul are doar 6 cm lungime, cantareste 8 grame si dispune de un maner ergonomic care se potriveste perfect in palma mainii tale
- se ataseaza la un breloc si se poate agata de un rucsac.
- carcasa cutterului retractabil este realizata din plastic ABS dur pentru durabilitate si duritate mare
- lama din otel carbon SK2 are un unghi de taiere de 45 de grade pentru un tais de lunga durata.
- mini-cutterul de cutii are un design retractabil automat care retrage lama prin actiunea unui arc, facandu-l usor de utilizat si in acelasi timp sporind siguranta si reducand riscul de accidente sau rani.
- aplicatii: se utilizeaza la cutii, tapet, covoare, carton, vinil, sfoara pana la taierea pastilelor. Taie tot ce ai nevoie in viata de zi cu zi
- mini-cutterul retractabil de cutii este perfect pentru acasa, birou, scoala, dar si pentru calatorii si activitati in aer liber
- magnet interior pentru o prindere usoara
- mecanism de auto-blocare
- lama retractabila
- gaura agatare
- dimensiuni cutter: 60 x 30 x 12 mm
- greutate: 10 g



UNIOR	SK2	L	B	A	35 x 9	10	5.43
902545		63	30	12			

7556SCKIT3

NOU

Set 3 cuttere universale

- material: ABS de inalta calitate
- cutter cu lama retractabila pentru ambalaje (63 x 30 x 12 mm)
- cutter universal snap-of 9 mm (144 x 20 x 10 mm)
- cutter universal snap-of 18 mm (168 x 30 x 20 mm)

KRONUS Professional Quality



UNIOR	SK2	SK2H	L	B	A	188	38.01
902771			3				

7556SC06 (60 x 30 x 12 mm); 7556SC09 (144 x 20 x 10 mm); 7556SC18 (168 x 30 x 20 mm)

556.1A

Set 10 lame segmentate 9 mm pentru cutter 556 A

- lama din oțel carbon aliat SK 4
- când a fost utilizat ultimul segment, acesta poate fi îndepărtat împingând butonul înainte



UNIOR

12 segmente < 18° 0.5 mm X10 SK5

627550	100	9	75	1S	10	9.34
--------	-----	---	----	----	----	------

556.1B

Set 10 lame segmentate 18 mm pentru cutter 556 A și 556B

- lama din oțel carbon aliat SK 4
- când a fost utilizat ultimul segment, acesta poate fi îndepărtat împingând butonul înainte



UNIOR

8 segmente < 18° 0.5 mm X10 SK5

612137	100	18	75	1S	10	20.00
--------	-----	----	----	----	----	-------

556.1A

Set 10 lame segmentate 25 mm pentru cutter 556 A și 556B

- lama din oțel carbon aliat SK 4
- când a fost utilizat ultimul segment, acesta poate fi îndepărtat împingând butonul înainte



UNIOR


8 segmente < 18° 0.5 mm X10 SK5

627551	100	25	75	1S	10	39.34
--------	-----	----	----	----	----	-------

7556.1/09-SK2 **NOU**

Set 10 lame de cutter 9 MM SK2

- material: oțel SK2
- set 10 lame cu 13 segmente
- se livrează în cutie din plastic
- aplicații: hârtie, carton gros, plastic, furtunuri, burete, foi de nailon, tuburi din plastic, garnituri etc.
- duritate: ≥65 HRC
- continut de carbon: 1.20%
- unghi ascuțire: 60°
- ascuțire: dubla




KRONUS

12 segmente < 18° 0.4 mm X10 SK2

902774	80	9	0.4	62	4.62
--------	----	---	-----	----	------

7556.1 SK5

Set 10 lame de cutter SK5

- material: oțel SK5
- set 10 lame cu 8 segmente
- se livrează în cutie din plastic
- aplicații: hârtie, carton gros, plastic, furtunuri, burete, nailon, tuburi din plastic, garnituri etc.
- duritate: ≥62 HRC
- continut de carbon: 0.90%
- unghi ascuțire: 60°
- ascuțire: dubla



KRONUS

8 segmente < 18° 0.5 mm X10 SK5

900638	100	18	75	1S	10	6.80
--------	-----	----	----	----	----	------

7556.1 SK2

Set 10 lame de cutter SK2

- material: oțel SK2
- set 10 lame cu 8 segmente
- se livrează în cutie din plastic
- aplicații: hârtie, carton gros, plastic, furtunuri, burete, nailon, tuburi din plastic, garnituri etc.
- duritate: ≥65 HRC
- continut de carbon: 1.20%
- unghi ascuțire: 60°
- ascuțire: dubla



KRONUS


8 segmente < 18° 0.5 mm X10 SK2

900639	100	18	75	1S	10	8.21
--------	-----	----	----	----	----	------

7556.1/09-SK2H **NOU**

Set 10 lame de cutter 9 MM SK2H

- material: oțel SK2H
- set 10 lame cu 13 segmente
- se livrează în cutie din plastic
- aplicații: hârtie, carton gros, plastic, furtunuri, burete, foi de nailon, tuburi din plastic, garnituri etc.
- duritate: ≥65 HRC
- continut de carbon: 1.20%
- unghi ascuțire: 60°
- ascuțire: dubla




KRONUS

12 segmente < 18° 0.4 mm X10 SK2H

902775	80	9	0.4	62	9.50
--------	----	---	-----	----	------

7556.1 C60

Set 10 lame de cutter C60

- material: oțel C60
- set 10 lame cu 8 segmente
- se livrează în cutie din plastic
- aplicații: hârtie, carton gros, plastic, furtunuri, burete, foi de nailon, tuburi din plastic, garnituri etc.
- duritate: ≥60 HRC
- continut de carbon: 0.60%
- unghi ascuțire: 60°
- ascuțire: dubla



KRONUS

8 segmente < 18° 0.5 mm X10 C60

699767	100	18	75	1S	10	6.46
--------	-----	----	----	----	----	------

7556.1 SK4

Set 10 lame de cutter SK4


- material: oțel SK4
- set 10 lame cu 8 segmente
- se livrează în cutie din plastic
- aplicații: hârtie, carton gros, plastic, furtunuri, burete, foi de nailon, tuburi din plastic, garnituri etc.
- duritate: ≥64 HRC
- continut de carbon: 1.00%
- unghi ascuțire: 60°
- ascuțire: tripla






KRONUS

8 segmente < 18° 0.5 mm X10 SK4

699766	100	18	75	1S	10	9.58
--------	-----	----	----	----	----	------





7556.1 SK2H

Set 10 lame de cutter 18 mm SK2H

- lamele 7556.1 SK2H cu 8 segmente de 18mm din otel SK2H sunt concepute cu atentie pentru a se potrivi perfect majoritatii cutterelor standard cu lame interschimbabile
- aceste lame se remarca prin taisy lor neegalat, datorita constructiei din otel SK2H, care depaseste performantele de taiere ale lamelor conventionale
- cu opt segmente fin ascutite pe fiecare lama, ofera un nivel suplimentar de taiere
- material: otel SK2H
- set 10 lame cu 8 segmente
- se livreaza in cutie din plastic
- aplicatii: hartie, carton gros, plastic, furtunuri, burete, foi de nailon, tuburi din plastic, gamituri, pasla, PVC, gips-carton furnir, piele, tabla moale etc.
- duritate: ≥ 67 HRC
- continut de carbon: 1.20%
- unghi ascutire: 60°
- ascutire: tripla



3x mai rezistenta
5x mai ascutita

KRONUS
Professional Quality

8 segmente

$< 18^\circ$

0.5 mm

X10

SK2H

	L	A	I		
900640	100	18	0.5	75	17.00

7556.1 CERAM

Set 5 lame de cutter ceramice 18 mm

- fabricate din oxid de zirconiu 100% de inalta calitate
- compatibile cu o gama larga de cuttere existente pe piata
- pentru inlocuirea optionala pentru lamele standard din otel
- durata mai mare de utilizare decat o lama de otel
- ascutire durabila si, prin urmare, ideale pentru diferite tipuri de materiale de taiere
- **Anti-Ex**
- Non magnetic: fara aderenta a particulelor magnetice
- Inert chimic: fara nicio reactie cu alte substante
- Nu rugineste: ideale in mediu de taiere umed
- Neuleiate: fara contaminare a materialului de taiat
- Neconduciv: fara transmitere a potentiei electrice
- duritate: ≥ 90 HRC
- unghi ascutire: 60°
- ascutire: dubla



8 segmente

$< 18^\circ$

0.65 mm

X5

CERAM

KRONUS
Professional Quality

	L	A	I		
902439	100	18	0.65	64	58.82

7556.1SK2+TiN

Set 10 lame de cutter titanizate 18 mm

- lama snap off cu fixare ideala pentru diverse cuttere de taiere utilitare, potrivite si pentru taierea industriala, cum ar fi taierea podelei, hartia, cartonul, debavurarea componentelor interioare auto turnate, aplicatiile de curatare si multe altele.
- fabricate din otel carbon, cu acoperire TiN pentru o durata de viata mai lunga si lucrari de taiere mai grele
- potrivite pentru toate cutterele standard
- muchie de taiere fara bavuri.
- **TiN** cel mai popular strat dur din industria de fabricare a lamelor: ofera rezistenta ridicata la abraziune si prelungirea duratei de viata de doua pana la patru ori
- duritate: ≥ 65 HRC
- continut de carbon: 1.20%
- unghi ascutire: 60°
- ascutire: dubla



KRONUS
Professional Quality

8 segmente

$< 18^\circ$

0.5 mm

X10

TiN

	L	A	I		
902440	100	18	0.5	86	17.87

7556.1-BIM

NOU

Set 10 lame de cutter Bi-Metal 18 mm

- otel rapid, calit
- otel elastic care permite indoirea lamei fara a se rupe accidental
- fara fragmente de lama care zboara datorita tehnologiei soft-snap
- ramane ascutita de pana la 3 ori mai mult decat lamele din carbon
- ideala pentru taierea gips-cartonului, izolatiei, materialelor de pardoseala si foliei pentru acoperis
- material: Bi-Metal
- duritate: ≥ 66 HRC
- unghi ascutire: 60°
- ascutire: dubla



KRONUS
Professional Quality

8 segmente

$< 18^\circ$

0.5 mm


X10

Bi-M

	L	A	I		
902776	100	18	0.5	86	35.29

ceramica rezista mai mult decat otelul

lamele metalice incep mai ascutite decat este necesar si se tocesc rapid.
lamele ceramica are o ascutire initiala mai sigura si rezista mult mai mult inainte de a se toci



Pistol de lipit 30 W

- EGA Master ofera o gama variata de letconuri si accesorii, permitand utilizatorilor profesionisti sa efectueze orice tip de lucrare de lipire.
- letconul este ideal pentru lipituri electronice, echipamente de calculatoare, reparatii de ceasuri.
- varf subtire din oxid de cupru pentru lucrari de mare precizie.
- incalzire rapida pentru utilizare imediata.
- proiectat pentru lucrari de lipire de inalta precizie.
- tensiune de alimentare: 220-240V (50-60Hz)



	W	°C	L		
61287	30	420	260	200	416.42

Pistol de lipit 60 W

- EGA Master ofera o gama variata de letconuri si accesorii, permitand utilizatorilor profesionisti sa efectueze orice tip de lucrare de lipire.
- letconul este ideal pentru lipituri electronice, echipamente de calculatoare, reparatii de ceasuri.
- varf subtire din oxid de cupru pentru lucrari de mare precizie.
- incalzire rapida pentru utilizare imediata.
- proiectat pentru lucrari de lipire de inalta precizie.
- tensiune de alimentare: 220-240V (50-60Hz)



	W	°C	L		
61288	60	450	280	200	488.85

Pistol de lipit 60 W

- EGA Master ofera o gama variata de letconuri si accesorii, permitand utilizatorilor profesionisti sa efectueze orice tip de lucrare de lipire.
- letconul este ideal pentru lipituri electronice, echipamente de calculatoare, reparatii de ceasuri.
- incalzire rapida pentru utilizare imediata.
- proiectat pentru lucrari de lipire de inalta precizie.
- tensiune de alimentare: 220-240V (50-60Hz)
- cu alimentator fludor



	W	°C	L		
63255	60	380	280	75	1144.71

Pistol de lipit 100 W

- EGA Master ofera o gama variata de letconuri si accesorii, permitand utilizatorilor profesionisti sa efectueze orice tip de lucrare de lipire.
- letconul este ideal pentru lipituri electronice, echipamente de calculatoare, reparatii de ceasuri.
- incalzire rapida pentru utilizare imediata.
- proiectat pentru lucrari de lipire de inalta precizie.
- tensiune de alimentare: 220-240V (50-60Hz)
- cu lumina incorporata
- include 3 varfuri INOX si rola fludor
- se livreaza in cutie de plastic



EGA Master
ART IN INNOVATION

	W	°C	L		
63269	100	380	220	1000	953.45

Pompa deslipire cu duza cauciuc antistatica

- EGA Master produce o gama larga de unelte electrice, printre care si pompa de deslipire cu duza din cauciuc antistatic, un nstrument foarte eficient in lucrarile de lipire.
- permite aspirarea cositorului in operatiuni de lipire si deslipire.
- duza antistatica, rezistenta la temperaturi ridicate, cu diametru de 5 mm.
- rapida, practica si usor de utilizat.
- material corp: aluminiu
- material duza: plastic



EGA Master
ART IN INNOVATION

	L	°C		
63256	170	5	55	215.72



Baza pentru lecon

- baza pentru letcon de la EGA Master este proiectata pentru a oferi un suport sigur si stabil pentru letcon, optimizand utilizarea acestuia in procesele de lipire electronica si de precizie. Cu un design functional si materiale de inalta rezistenta, asigura un mediu de lucru mai sigur si mai eficient.
- baza antiderapanta pentru stabilitate in timpul utilizarii, prevenind accidentele si oferind o fixare sigura in orice moment.
- burete rezistent la caldura pentru curatarea varfului.
- brat metalic si suport cu arc pentru sustinere maxima.



EGA Master
ART IN INNOVATION

63257	250	217.28	



Rola fludor

- EGA Master ofera o gama variata de letconuri si accesorii esentiale, permitand utilizatorilor profesionisti sa efectueze orice tip de lucrare de lipire.
- rola de cositor fara plumb de la EGA Master este ideala pentru lipiri electronice, conexiuni de cabluri si reparatii electrice generale.
- ofera performante bune de lipire atat in ceea ce priveste conductivitatea electrica, cat si cea termica.
- permite lipirea mai rapida datorita fluiditatii si capacitatii excelente de umezire.
- fara plumb
- compozitie: Sn-0,3Ag-0,7Cu



EGA Master
ART IN INNOVATION

	L (m)	°C		
63260	62	1,2	500	778.04
63272	110	1,2	900	1370.02

BRANDURI 2025



= Solutie multibrand =

Firme de top la un loc, solutie unica!

Legenda

- Scule antiexplozie (ATEX)
- Scule izolate la 1000 V
- Scule de mana
- Scule aschietoare
- Scule electrice, pneumatice, hidraulice
- Scule de masura si control
- Scule industriale pentru prelucrare lemn



scule
de mână



scule electrice
pneumatice
hidraulice



scule de măsură
și control



scule
așchietoare



scule pentru
industrializarea
lemnului

MULTI BRAND

Firme de top la un loc, soluție unică!

